



**UWAGA**  
RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI PROJEKTU  
ZAWAJĄCE WYKONANIE I ZUZUPINIAJĄCY SIĘ.  
INFORMACJE ZAWARTÉ NA RYSUNKACH A NIE UJETE W CZĘŚĆ  
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJETE W  
CZĘŚĆ OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTE  
W OBU.



ZESTAWIENIE POMIĘDZYCH II PIĘTRA			
nr.	nazwa pom.	powierzchnia	pos. pięt.
3.1	komunikacja	wyłącznik PUV	4,15
3.2	komunikacja	wyłącznik PUV	4,91
3.3	łazienka	przebieg	14,24
3.4	łazienka	wyłącznik PUV	7,86
3.5	WC	pusz. czynnika	2,8
3.6	WC	pusz. czynnika	2,8
3.7	WC	pusz. czynnika	6,00
3.8	sala śniadani	przebieg	84,18
3.9	sala śniadani	przebieg	26,80
3.10	kuchnia	wyłącznik PUV	13,91
3.11	schowek	wyłącznik PUV	6,19
3.12	komunikacja	pusz. czynnika	2,80
3.13	przebieg komunikacji	przebieg	12,89
3.14	sala śniadani	wyłącznik PUV	28,76
3.15	sala śniadani	wyłącznik PUV	8,16
3.16	schowek	wyłącznik PUV	6,19
			■

1. Kanaly wentylacyjne wewnętrzz izolować warstwą mineralną o gr. 50mm na tle aluminium.
2. Przebieście przez przegrody zabezpieczające przeciwpodżarowo wykonać poprzez zastosowanie klap przeciwpodżarowych PPOŻ, Spiro, np. Alnor w klasie ogniodporności odpowiadającej klasie przegrody.



TEMAT RYS.		RZUT PIĘTRA II - INSTALACJA WOD-KAN	
OBIEKT	Budynek Szkoły Podstawowej Fundacji "Świat Dzieci i Dorosłych" w Goszczynie		
LOKALIZACJA	Goszczyna 28, 55-216 Domaniów, pow.: óławski, dz. nr 72/3		
INWESTOR	Gmina Domaniów Domaniów 56, 55-216 Domaniów	Nr rysunku:	
AUTOR	SPRAWDZIŁ	S12	
mgr inż. Oskar Wołny upr. nr OPL/1068/PWOS/14	mgr inż. Alfred Matuszek upr. nr 318/68	Skala:	
		1:100	