

Legenda:

- MEBLE PROJEKTOWANE
- MEBLE ISTNIEJĄCA – BEZ PRZEMIESZCZENIEM
- MEBLE ISTNIEJĄCA – Z PRZEMIESZCZENIEM
- KOMPONENTY/ STREFY PROJEKTOWANE

UWAGI:
1. Wymiary wszystkich istniejących mebli do zatwierdzenia na etapie realizacji.
2. Szczegółowe zestawienie mebli znajduje się w opisie.
3. Należy ujednolicić kolorystykę mebli znajdujących się w tym samym pomieszczeniu.



U9
Istniejąca metalowa poręcz schodowa malowana natryskowo na kolor RAL NCS 2050-Y60R
U10
Projektowana metalowa poręcz malowana proszkowo na kolor RAL NCS 2050-Y60R

A
Wysokość montażu umywalki = 85,00cm.
Lustra montowane do ściany na klej.
montaż pomiędzy płytkami ściennymi, wysokośc dolnego montażu = 1,10 m, wysokość lustra zależna od wysokości górnej krawędzi dzwi, z którą się licuje.
1. poniżej krawędzi lustra płytki układane do pełnej wysokości płytki. Dopuszcza się zmianę wysokści dolnego montażu lustra celem dopasowania do wysokości płytek i fug.
2. podczas rozmieszczania płytek należy zgrać fugi na ścianach i posadzkach.

1 Rzut aranżacji wnętrz - poziom 1 budynek 5
skala 1:100

Uwagi:
– rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcji, instalacji wg projektów branżowych – wszelkie rozbieżności należy zgłosić i uzgodnić z projektantem
– projekt jest chroniony prawem autorskim
– przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować a o rozbieżnościach poinformować projektanta. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem
– wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
– wymiar otworów drzwiowych dostosować do systemów producenta. Wykonać obmiar otworów przed zamówieniem okien i drzwi
–kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych zastosowanych w obiekcie należy każdorazowo uzgodnić z głównym projektantem
– przykładowo wyspecyfikowane materiały, przy zmianie na inne należy każdorazowo uzgadniać z projektantem
– wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót
– wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie EIS
– wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przetargowej stanowią łącznie kompletną dokumentację. Wykonawca ma obowiązek powiadomić głównego projektanta o zauważonych różnicach w poszczególnych elementach dokumentacji. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają wykonawcy od obowiązku wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej lub jednym z jej elementów.

projekt
project

Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi, z uwzględnieniem wytycznych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów, działki nr 142/4 AM-2 w obrębie Domaniów, gmina Domaniów

inwestor
investor

Gmina Domaniów
Domaniów 56,
55-216 Domaniów

grupa projektowa
design team

PORT

PORT
Józef Franczok, Marcin Kolanus

ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław

tel. +48 690 539 737
biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

opracowanie team	mgr inż. arch. Józef Franczok mgr inż. arch. Dominika Rembielak inż. arch. Julia Kochańska inż. arch. Karol Gorczyca inż. arch. Anna Kosmala
projektant architektura	mgr inż. arch. Józef Franczok nr upr. 07/DSOKK/2012
sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Marcin Kolanus nr upr. 74/DSOKK/2017

branża range: **ARCHITEKTURA**

stadium stage: **projekt wykonawczy**

rysunek
sheet title:

RZUT ARANŻACJI WNĘTRZ - POZ. 1 BUD. 5

skala scale: 1:100 nr No.: A_36

data date: Wrocław, 03.2022