UWAGA
RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI PROJEKTU
WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ.
INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ LUB ODWROTNIE MAJĄ TAKĄ SAMĄ MOC JAK CZĘŚCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTE W OBU.

LEGENDA:

- Przewód kanalizacji sanitarnej PCV prowadzony pod posadzką i w bruzdach ściennych
- W.L.i Pion kanalizacji sanitarnej- Wejście do istniejącej kanalizacji podposadzkowej
- K17 Pion kanalizacji sanitarnej
- ZN Zawór napowietrzający

1. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywietrką kanalizacyjną lub zaworem napowietrzającym
2. Wszystkie piony kanalizacyjne należy wyprowadzić w rewizje PCV zamontowane 0,5 m nad poziomem posadzki.
3. Na poziomym przewodzie odpływowym, przed wylotem z budynku należy zastosować "wycyzstkę" kanalizacyjną
4. Przejścia przewodów przez ściany i stropy żelbetowe, oraz zakrywane stałowe, przy przejściach przez ściany oddzielenia pożarowego przewody zabezpieczyc ogniochronnie poprzez kołnierze ogniochronne PROMATOP-PCS

projekt project	Renowni i termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi, z uwzględnieniem wytycznych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów, działki nr 1424 AM-2 w obrębie Domaniów, gmina Domaniów
inwestor investor	Gmina Domaniów Domaniów 56, 55-216 Domaniów
grupa projektowa design team	PORT Józef Franczok, Marcin Kolanus ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław tel. +48 690 539 737 biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl
projektant architektura	mgr inż. Oskar Wolny nr upr. OPL/1068/PWOS/14
sprawdzający architektura	mgr inż. Alfred Matuszak nr upr. 316/68
branża range:	Sanitarna
stadium stage:	Projekt techniczny
rysunek sheet title:	Kanalizacja sanitarna, rzut parteru
skala scale:	1:100
nr No.:	S3
data date:	Wrocław, 04.2022