

# Wyposażenie pomieszczeń

## Legenda:

	Meble projektowane
	Meble poza zakresem inwestycji

Symbol	Opis produktu
<b>S01</b>	<p>Krzesło szkolne, o wymiarach dostosowanych do wieku i wzrostu dzieci w pięciu rozmiarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 45,50x41,50 [cm], wysokość 65,50 [cm],</li> <li>2. 47,50x43,50 [cm], wysokość 70,50 [cm],</li> <li>3. 50,00x48,50[cm], wysokość 77,50 [cm],</li> <li>4. 54,00x52,50[cm], wysokość 83,00 [cm],</li> <li>5. 55,50x57,00[cm], wysokość 89,50 [cm],</li> </ol> <p>Siedzisko i oparcie ze sklejki naturalnej, bukowej z certyfikatem FSC gr.min. 10 [mm]. Konstrukcja ramowa, wykonana z mocnej metalowej rury o grubej ściance pokryta ekologicznym lakierem wodnym. Wzmocnione spawy. Montowane do konstrukcji odbojniki, które nie dopuszczają rysowania krzeseł podczas ich składania w stosy (sztaplowanie) i stopki z wytrzymałego plastiku przeciwdziałające rysowaniu podłogi.</p> <p>Konstrukcja krzesła umożliwia przybranie dwóch pozycji -wychylenia się do przodu i pozostanie w pozycji wychylenia (ergonomia) – do pracy przy biurku, jak również do słuchania i dyskusji (pozycja siedząca z wychyleniem do przodu wpływa pozytywnie na mięśnie pleców). Krzesło zawiera podnóżek umożliwiający zmianę położenia nóg. Możliwość sztaplowania produkty.</p> <p>Stelaż w kolorach: RAL 1019, RAL3004, RAL 6021, RAL 9005, kolorystyka krzeseł wg rzutu aranżacji</p> <p>Np. HOLME, krzesło BOTO, NR 3-7, wielkości i kolor zależne od sal lekcyjnych lub ekwiwalent.</p>
<b>S02</b>	<p>Jednoosobowa ławka szkolna, o wymiarach dostosowanych do wieku i wzrostu dzieci w pięciu rozmiarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wym. Błatu 65,00x50,00 [cm], wys. Całkowita 59,50 [cm],</li> <li>2. Wym. Błatu 65,00x50,00 [cm], wys. Całkowita 64,50 [cm],</li> <li>3. Wym. Błatu 70,00x50,00 [cm], wys. Całkowita 71,50 [cm],</li> <li>4. Wym. Błatu 70,00x50,00 [cm], wys. Całkowita 76,50 [cm],</li> <li>5. Wym. Błatu 70,00x50,00 [cm], wys. Całkowita 82,50 [cm],</li> </ol> <p>Blat wykonany z płyty laminowanej naturalnej dopasowanej do krzeseł szkolnych S01 z certyfikatem FSC, gr. min. 10 [mm] o zaokrąglonych krawędziach podnoszących bezpieczeństwo użytkowania. Konstrukcja ramowa, wykonana z mocnej metalowej rury o grubej ściance, pokryta lakierem proszkowym. Konstrukcja z bezpiecznym i wygodnym wieszakiem na plecak z obu stron. Możliwość sztaplowania produkty. Montaż specjalnych odbojników zapobiegających rysowanie blatu podczas składania w stos (sztaplowanie).</p> <p>Stelaż w kolorach: RAL 1019, RAL3004, RAL 6021, RAL 9005, kolorystyka krzeseł wg rzutu aranżacji</p> <p>Np. HOLME, ławka SULA, NR 3-7, wielkości i kolor zależne od sal lekcyjnych lub ekwiwalent.</p>

<b>S03</b>	<p>Krzesło, wykonane z trwałego plastiku umożliwiające zmianę pozycji – wychylenie się do przodu (pozycja siedząca z wychyleniem do przodu wpływa pozytywnie na mięśnie pleców). Wykonane jako pojedyncza forma. Możliwość sztaplowania produktu.</p> <p>Wymiary: 50,90x55,50 [cm], wysokość: 78,60 [cm].</p> <p>Kolory: white – RAL 9010.</p> <p>Np. VITRA, Tip Ton/ Tip Ton RE lub ekwiwalent.</p>
<b>S04</b>	<p>Szafka szatniowa przedszkolna, modułowa, składająca się z ławeczki z przegrodami na obuwie, podwieszanych szafek z przegrodami i wieszaków mocowanych do ściany.</p> <p>Wymiary modułowej ławki z przegrodami/ szafki podwieszanej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3-modułowa, 90,00x30,00 [cm], wysokość 31,00 [cm],</li> </ol> <p>Elementy z płyty laminowanej w tonacji klonu, dębu lub białej, o gr. min 18 [mm]. Wieszaki – okrągłe o średnicy 16,00 [cm], wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor RAL 220 70 30, z zamocowanym podwójnym haczykiem.</p> <p>Np. locomoco, szafki przedszkolne bez panelu tylnego lub ekwiwalent.</p>
<b>S05</b>	<p>Szafka szatniowa zamykana, przedszkolna, modułowa.</p> <p>Wymiary szafki dla określonych modułów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2-modułowa, 60,50x40,00 [cm], wysokość 160,00 [cm], liczba szafek: 4,</li> <li>2. 3-modułowa, 90,50x40,00 [cm], wysokość 160,00 [cm], liczba szafek: 6,</li> </ol> <p>Konstrukcja z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnego klonu wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty, gr. min. 12[mm]. Wewnątrz każdej szafki półka wykonana z tego samego materiału co korpus oraz podwójny haczyk. Szafka zamykana drzwiczkami z frontem z płyty MDF lakierowanej na kolor RAL 7044, gr. min. 12[mm]. Uchwyt w formie wycięcia.</p> <p>Np. locomoco, szafki szatniowe zamykane lub ekwiwalent.</p>
<b>S05.2</b>	<p>Szafka szatniowa zamykana, przedszkolna, modułowa.</p> <p>Wymiary szafki dla określonych modułów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2-modułowa, 60,50x40,00 [cm], wysokość 80,00 [cm], liczba szafek: 2,</li> <li>2. 3-modułowa, 90,50x40,00 [cm], wysokość 80,00 [cm], liczba szafek: 3,</li> </ol> <p>Konstrukcja z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnego klonu wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty, gr. min. 12[mm]. Wewnątrz każdej szafki półka wykonana z tego samego materiału co korpus oraz podwójny haczyk. Szafka zamykana drzwiczkami z frontem z płyty MDF lakierowanej na kolor RAL 7044, gr. min. 12[mm]. Uchwyt w formie wycięcia.</p> <p>Np. locomoco, szafki szatniowe zamykane lub ekwiwalent</p>
<b>S06</b>	<p>Sofa dwuosobowa, o nieregularnych, obłych kształtach, oparta na metalowych płozach/ podwieszana na czarnej linie. Płozy ze stali lakierowanej o okrągłym przekroju/ czarne liny poliestrowe mocowane do konstrukcji płytowej. Siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej, wykończonej trwałą tkaniną. Kolor RAL 7044.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wymiary sofy na płozach metalowych: 160,00x90,00 [cm], wysokość 63,00 [cm],</li> <li>2. Wymiary sofy podwieszanej: 160,00x90,00 [cm], wysokość 36,00 [cm],</li> </ol> <p>Np. Noti, bouli BO/2/PL lub BO/2/Z lub ekwiwalent.</p>
<b>S07</b>	<p>Szafka szatniowa zamykana, szkolna, modułowa.</p> <p>Wymiary szafki dla określonych modułów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2-modułowa, 60,00x44,00 [cm], wysokość 180,00 [cm], liczba szafek: 4,</li> <li>2. 3-modułowa, 90,00x45,00 [cm], wysokość 180,00 [cm], liczba szafek: 6,</li> </ol> <p>Konstrukcja z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnego klonu wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty, gr. min. 12[mm]. Wewnątrz każdej szafki półka</p>

	<p>wykonana z tego samego materiału co korpus oraz podwójny haczyk. Szafka zamykana drzwiczkami z frontem z płyty MDF lakierowanej na kolorturkus, RAL 6033, gr. min. 12[mm]. Uchwyt w formie wycięcia. Szafki zamykane na klucz.</p> <p>Np. locomoco, szafki szatniowe zamykane szkolne lub ekwiwalent</p>
<b>S08</b>	<p>Sofa trzyosobowa, o nieregularnych, obłych kształtach, oparta na metalowych płozach/ podwieszana na czarnej linie. Płozy ze stali lakierowanej o okrągłym przekroju/ czarne liny poliestrowe mocowane do konstrukcji płytowej. Siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej, wykończonej trwałą tkaniną.</p> <p>Wymiary sofy na płozach metalowych: 180,00x130,00 [cm], wysokość 63,00 [cm], Wymiary sofy podwieszanej: 180,00x130,00 [cm], wysokość 36,00 [cm], Kolor RAL 7044.</p> <p>Np. Noti, bouli BO/3/PL lub BO/3/Z lub ekwiwalent</p>
<b>S09</b>	<p>Fotel obrotowy, krzesło pracownicze bez podłokietników, o wymiarach: szerokość 68,00 [cm], głębokość 67,00 [cm], wysokość regulowana 97,00-114,00 [cm]. Siedzisko wyposażone w ergonomiczny mechanizm synchroniczny pozwalający na tzw. dynamiczne siedzenie, regulowane siedzisko i oparcie, możliwość wysuwu siedziska.</p> <p>Podstawa z aluminium polerowanego, kółka do powierzchni miękkich. Tył oparcia tapicerowany. Siedzisko wykonane z wytrzymałej i odpornej na zgniatanie pianki poliuretanowej.</p> <p>Oparcie wykonane z tworzywa, pokryte pianką poliuretanową wylewaną – o wysokiej odporności na zgniatanie o gęstości min. 75kg/m<sup>3</sup>.</p> <p>Kolor tapicerki dostosowany do kolorystyki pomieszczeń, do uzgodnienia z głównym projektantem.</p> <p>Np. PROFIRM, fotel obrotowy RAYA 23SL lub ekwiwalent</p>
<b>S12</b>	<p>Puf, o wymiarach 42,50x42,50 [cm], wysokość: 45,00 [cm], tapicerowany wytrzymałą tkaniną o gramaturze 850g/m<sup>2</sup> ± 10%, w kolorach żółty i oliwkowy. Odporność koloru na ścieranie mokre i suche min. 4 (ISO 105-X12). Korpus z płyty wiórowej gr. 18 [mm], siedzisko z pianki gr. 50[mm], stópki z tworzywa Ø50 [mm], h=27[mm].</p> <p>Np. .mdd, puf Mix MX01, Tkanina Xtreme, kolor: Oliwkowy XR420, żółty YS072 lub ekwiwalent.</p>
<b>S13</b>	<p>Stół, o wymiarach blatu 80,00x80,00 [cm]. Stelaż z giętych rurek metalowych proszkowo wykonany z rur Ø 18 [mm], grubość ścianki 2 [mm], kolor Czarny półmat RAL 9005.</p> <p>Blat z płyty MDF pokryty linoleum, gr. min. 12 [mm], kolor Jasny szary RAL 7044.</p> <p>Np. .mdd, NEW SCHOOL, stół kwadratowy NS88, blat: linoleum - Jasny szary, stelaż: Czarny półmat RAL 9005 lub ekwiwalent.</p>
<b>S13.1</b>	<p>Stół, o wymiarach blatu 80,00x180,00 [cm], wysokość blatu 75,00 [cm]. Stelaż z giętych rurek metalowych proszkowo wykonany z rur Ø 18 [mm], grubość ścianki 2 [mm], kolor Czarny półmat RAL 9005.</p> <p>Blat z płyty MDF pokryty linoleum, gr. min. 12 [mm], kolor Jasny szary RAL 7044.</p> <p>Np. .mdd, NEW SCHOOL, stół prostokątny NS812, blat: linoleum - Jasny szary, stelaż: Czarny półmat RAL 9005 lub ekwiwalent.</p>
<b>S13.2</b>	<p>Stół, o wymiarach blatu 80,00x180,00 [cm]. Stelaż z giętych rurek metalowych proszkowo wykonany z rur Ø 18 [mm], grubość ścianki 2 [mm], kolor Czarny półmat RAL 9005.</p> <p>Blat z płyty MDF pokryty linoleum, gr. min. 12 [mm], kolor Jasny szary RAL 7044.</p>

	Np. .mdd, NEW SCHOOL, stół prostokątny NS818, blat: linoleum - Jasny szary, stelaż: Czarny półmat RAL 9005 lub ekwiwalent.
<b>S14</b>	<p>Stół wysoki, o wymiarach blatu 140,00x80,00 [cm], wysokość stołu 105,00 [cm]. Stelaż z giętych rurek metalowych proszkowo wykonany z rur Ø 18 [mm], grubość ścianki 2 [mm], kolor Czarny półmat RAL 9005. Konstrukcja stołu zawiera podnózek umożliwiający oparcie stóp.</p> <p>Blat z płyty MDF pokryty linoleum, gr. min. 10 [mm], kolor Jasny szary RAL 7044.</p> <p>Np. .mdd, NEW SCHOOL, stół prostokątny NS814H, blat: linoleum - Jasny szary RAL 7044, stelaż: Czarny półmat RAL 9005 lub ekwiwalent.</p>
<b>S15</b>	<p>Krzesło hoker niski/wysoki, o wymiarach 54,50x56,00 [cm], wysokość siedziska 63,80/83,00 [cm], wysokość krzesła 100,00/118,50 [cm]. Płóza metalowa, malowana proszkowo, wykonana z rury Ø 18 [mm], grubość ścianki 2 [mm], kolor Czarny półmat RAL 9005. Siedzisko i oparcie sklejka, kolor: Jasny szary RAL 7044.</p> <p>Możliwość sztaplowania</p> <p>Np. .mdd, NEW SCHOOL, hoker niski N1N04H/wysoki N1N05H, siedzisko i oparcie – sklejka kolor: Jasny szary M017, bez podłokietników lub ekwiwalent.</p>
<b>S16</b>	<p>Krzesło obrotowe z regulacją wysokości bez podłokietników, o wymiarach 60,30x60,30 [cm], wysokość 79,50 [cm] o regulacji wysokości min. 10,00 [cm] na stalowej kolumnie gazowej. Siedzisko i oparcie sklejka min. 8 warstw/9 mm, kolor oliwkowy RAL 6013. Stelaż metalowy, malowany proszkowo, wykonany z rury Ø 18 [mm], grubość ścianki 2 [mm], kolor: oliwkowy półmat RAL 6013.</p> <p>Np..mdd, NEW SCHOOL, krzesło obrotowe z regulacją wysokości siedziska, N1N08K, brak podłokietników, blat: sklejka – oliwkowy M031, stelaż: oliwkowy półmat RAL 6013 lub ekwiwalent.</p>
<b>S17</b>	<p>Biurko, wymiary blatu 140,00x80,00 [cm], wysokość 74,00 [cm]. Blat płyta melaminowana 28 [mm], obrzeża ABS. Blat z dwoma przepustami kablowymi Ø 80 [mm], kolor biały pastel RAL 9010. Stelaż metalowy, o profilu 40x40 [mm], malowany proszkowo na kolor biały pastel RAL 9010. Dystans 10 [mm] między blatem a stelażem.</p> <p>Np. .mdd, Ogi Y biurko pojedyncze BOY03, o wymiarach blatu 140x80 [cm] z przepustami kablowymi. Blat: biały pastel RAL 9010, Rama: biały półmat RAL 9010 lub ekwiwalent.</p>
<b>S18</b>	<p>Mobilny kontener z szufladami metalowymi, o wymiarach 40,20x58,60 [cm], wysokość 58,60 [cm]. Korpus, blat, front płyta melaminowana 18 [mm], obrzeża ABS, kolor: biały pastel RAL 9010. Uchwyt biały RAL 9010. Szuflady metalowe, front kolor biały pastel RAL 9010. Jedna szuflada zamykana centralnie – kluczyk łamany. Cztery kółka Ø 50 [mm], dwa z hamulcem.</p> <p>Np. .mdd, Basic mobilny kontener z szufladą metalową KDTI13, kolor: biały pastel, uchwyt: biały lub ekwiwalent.</p>
<b>S19</b>	<p>Krzesło stadionowe składane montowane do ściany, wymiary po złożeniu 26,00-30,00x48,50-54,00 [cm]. Siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu w postaci jednowarstwowych elementów kształtowych, o zaokrąglonych krawędziach wyprasek plastikowych, kolor biały RAL 9010. Wyposażone w mechanizm samoczynnego składania siedziska. Stelaż nośny metalowy, o profilu 30x30 [mm] mocowany do ściany, malowane proszkowo na kolor RAL 9010. Krzeselka do indywidualnego montażu, nie typoszereg.</p> <p>Np. ProSTAR, krzesło stadionowe składane OLIMP, montowane do ściany indywidualnie, siedzisko i oparcie plastikowe, kolor: biały RAL 9010, stelaż</p>

	metalowy malowany proszkowo, kolor RAL 9010, dodatkowe wzmocnienie oparcia krzesła, poprzez zainstalowanie rury Ø16 [mm], malowanej proszkowo na kolor RAL 9010 lub ekwiwalent produktu.
<b>S20</b>	<p>Szafy, do klas dostosowane do wzrostu użytkowników. Seria mebli posiada pięć rozmiarów każdej z szafek. Wysokości szafek podstawowych i szafek z nadstawkami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wys. Podstawowa 38,00 [cm], wys. z nadstawką 130,00 [cm],</li> <li>2. Wys. Podstawowa 57,00 [cm], wys. z nadstawką 149,00 [cm],</li> <li>3. Wys. Podstawowa 77,00 [cm], wys. z nadstawką 168,00 [cm],</li> <li>4. Wys. Podstawowa 96,00 [cm], wys. z nadstawką 187,00 [cm],</li> <li>5. Wys. Podstawowa 96,00 [cm], wys. z nadstawką 207,00 [cm],</li> </ol> <p>Stelaż z płyty wiórowej gr. 18 [mm], kolor brzoza. Drzwi otwierane, płyta MDF, gr. 12 [mm], rodzaj uchwyty – wycięcie, kolor RAL 9003/ RAL 2008/ RAL 9023/ RAL 6018, dopasowany do poszczególnych sal. Półki płyta wiórowa gr. 18 [mm], kolor brzoza. Półki posiadają regulację wysokości. Nadstawki wykonane z płyty wiórowej gr. 18 [mm], kolor kolor RAL 9003/ RAL 2008/ RAL 9023/ RAL 6018, dopasowany do poszczególnych sal.</p> <p>Np. Nowa szkoła, kolekcja Modern, szafy lub ekwiwalent.</p>
<b>S21</b>	<p>Haki ściennie ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo na kolor RAL NCS 2050 – Y60R, o wymiarach 52x10 [mm].</p> <p>Np. Gedotec, wieszak na ubrania ze stali nierdzewnej do montażu na ścianie lub ekwiwalent.</p>
<b>S22</b>	<p>Wózek transportowy na pojemniki GN i tace, o wymiarach 65,50x74,00 [cm], wysokość 101,00 [cm]. Materiał stal chromowo-niklowana, stelaż o profilu kwadratowym min. 25x25 [mm]. Cztery kółka skrętne z gumowym bieżnikiem, Ø100 [mm], z odbojnikami, min. dwa kółka z hamulcami.</p> <p>Np. BARTSCHER 7GN210, Wózek transportowy na pojemniki GN i tace, 7xGN 2/1,655x740x1010 mm lub ekwiwalent.</p>
<b>S23</b>	<p>Ławka modułowa, min. 6-osobowa, o nieregularnych kształtach z zaokrąglonymi narożnikami, umożliwiającą siedzenie na więcej niż jednej osi, rozgałęziona; wieloramienna. Materiał: polietylen, kolor: RAL 9010/ NCS 2050 – Y60R, Wysokość siedziska 46,00 [cm].</p> <p>Np. Ławki Escofet Twig Air (plastic), materiał: plastik, kolor: RAL 9010/ NCS 2050 – Y60R, Classic lub ekwiwalent.</p>
<b>S24</b>	<p>Puf, o wymiarach 110,00x87,00 [cm], wysokość 90,00 [cm], wysokość siedziska 40,00 [cm]. Podstawa nogi o profilu rurowym, lakierowane. Siedzisko – pianka poliuretanowa. Wypełnienie poduszek stałych - kulka silikonowa, wypełnienie poduszek luźnych – mieszanka kulek silikonowych i pianki poliuretanowej. Konstrukcja płytowa z elementami metalowymi. Wykończenie tkanina, kolor: RAL NCS 2050 – Y60R.</p> <p>Np. NOTI, LE MONDE LM/CP/0 lub ekwiwalent.</p>
<b>S25</b>	<p>Puf, o wymiarach 110,00x80,00 [cm], wysokość 40,00 [cm], wysokość siedziska 40,00 [cm]. Podstawa nogi o profilu rurowym, lakierowane. Siedzisko – pianka poliuretanowa. Konstrukcja płytowa z elementami metalowymi. Wykończenie tkanina, kolor: RAL NCS 2050 – Y60R.</p> <p>Np. NOTI, LE MONDE LM/PCP lub ekwiwalent.</p>



<b>S26</b>	<p>Puf, o wymiarach 126,00x87,00 [cm], wysokość 90,00 [cm], wysokość siedziska 40,00 [cm]. Podstawa nogi o profilu rurowym, lakierowane. Siedzisko – pianka poliuretanowa. Wypełnienie poduszek stałych - kulka silikonowa, wypełnienie poduszek luźnych – mieszanka kulek silikonowych i pianki poliuretanowej. Konstrukcja płytowa z elementami metalowymi. Wykończenie tkanina, kolor: RAL NCS 2050 – Y60R.</p> <p>Np. NOTI, LE MONDE LM, 126x87 lub ekwiwalent.</p>
<b>S27</b>	<p>Puf, o wymiarach 55,00x69,00 [cm], wysokość siedziska 40,00 [cm]. Konstrukcja płytowa, siedzisko pasy tapicerskie, sprężyny bonellowe, pianka poliuretanowa. Wykończenie tkanina, kolor RAL 1012.</p> <p>Np. NOTI, STONE ST/PM lub ekwiwalent.</p>
<b>S29</b>	<p>Stół, o wymiarach 75,00x75,00 [cm], wysokość 46,00-52,00 [cm] dostosowany do wzrostu dzieci w klasie zero. Konstrukcja z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnego klonu. Blat z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnego klonu, obrzeże blatu PCV w kolorze NCS1040 B10G. Cztery okrągłe nogi z drewna bukowego lakierowane na kolor jasny klon z możliwością regulacji wysokości ( dokręcane końcówki w kolorze obrzeża blatu: NCS1040 B10G.</p> <p>Np. Locomoco, stół M75x75, TYP B, romiar "2", kolor: baby blue lub ekwiwalent.</p>
<b>S30</b>	<p>Kosz do koszykówki dla dzieci i dorosłych. Montaż ścienny. Średnica obręczy wewnętrzna 45,00 [cm], zewnętrzna 49,00 [cm].</p> <p>Np. Tarmak, Tablica do Koszykówki dla dorosłych i dzieci Tarmak SB700 do montażu ściennego lub ekwiwalent.</p>
<b>S31</b>	<p>Krzesła, o wymiarach dostosowanych do wzrostu dzieci i wymiarów stołu S29. Materiał naturalna sklejka liściasta klasy I/I, pokryta lakierem wodnym – bezbarwnym/kolorowym. Boki krzesełek pokryte lakierem pół transparentnym zbliżonym kolorem do jasnego klonu. Oparcie i siedzisko krzesła lakierowane na kolor NCS1040 B10G – kolor obrzeży stołu S29.</p> <p>Np. Locomoco, krzesło wybielane rozmiar 2/3, siedzisko i oparcie w kolorze baby blue lub ekwiwalent.</p>
<b>S32</b>	<p>Domki do strefy zabaw. Zestaw zawiera ladę sklepową, półki mocowane do ściany, szyld tablicowy dwustronny podwieszany do sufitu. Materiał – płyta laminowana w kolorze klonu bielonego, drzwi szafek i szyld w kolorze NCS1040 B10G. Zestaw uzupełniony o naklejki sugerujące funkcję sklepu/poczty w kolorze RAL 9010.</p> <p>Np. Locomoco, domki i sklepiki, sklep/pocztka do sali zabaw, korpus: jasny klon, drzwi szafek, szyld kolor: baby blue. Zestaw uzupełniony o naklejki locomoco N42 sugerujące funkcję sklepu/ poczty lub ekwiwalent.</p>
<b>S33</b>	<p>Szafki modułowe i półki podwieszane. Szafka 'C' kształtna, o wymiarach 90,00x39,50 [cm], wysokość 52,00 [cm]. Konstrukcja półki – płyta wiórowa laminowana w kolorze jasnego klonu, obrzeża wykończone PCV w kolorze płyty. Plecówka wewnętrzna szafki w kolorze NCS1040 B10G. Szafka uzupełniona o modułowe, mobilne kontenery wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasnego klonu, o obrzeżach PCV w kolorze płyty. Fronty mobilnych kontenerów w kolorze NCS1040 B10G, uchwyt w formie wycięcia. Fronty kontenerów uzupełnione o tematyczne naklejki w kolorze biały RAL 9010. Półki modułowe, zamykane, podwieszane, w kształcie domków, o wymiarach 30,00x20,00 [cm], wysokość 39,50 [cm]. Konstrukcja półki – sklejka barwiona na kolor jasnego klonu. Plecówka wewnętrzna i drzwiczki szafki w kolorze NCS1040 B10G, uchwyt w formie wycięcia.</p>

	Np. Locomoco, szafka modułowa 2x2 typ F, wykończenie: jasny klon, kolor plecówki: baby blue. Elementy uzupełniające kontenery K50, konstrukcja jasny klon, kolor frontu: baby blue, naklejki N42. Półki domki podwieszane typu S, wykończenie: wybielane, kolor plecówki i frontów: baby blue. Lub ekwiwalent produktu.
<b>S34</b>	<p>Szafki modułowe. Szafka 'C' kształtna, o wymiarach 90,00x39,50 [cm], wysokość 52,00 [cm]. Konstrukcja półki – płyta wiórowa laminowana w kolorze jasnego kolonu, obrzeża wykończone PCV w kolorze płyty. Plecówka wewnętrzna szafki w kolorze NCS1040 B10G. Szafka uzupełniona o modułowe, mobilne kontenery wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasnego klonu, o obrzeżach PCV w kolorze płyty. Fronty mobilnych kontenerów w kolorze NCS1040 B10G, uchwyty w formie wycięcia. Fronty kontenerów uzupełnione o tematyczne naklejki w kolorze biały RAL 9010.</p> <p>Np. Locomoco, szafka modułowa 2x2 typ F, wykończenie: jasny klon, kolor plecówki: baby blue. Elementy uzupełniające kontenery K50, konstrukcja jasny klon, kolor frontu: baby blue, naklejki N42, lub ekwiwalent produktu.</p>
<b>S35</b>	<p>Tablica szklana, o wymiarach 150,00x120,00[cm]</p> <p>Np. Allboards, Szklana tablica magnetyczna 150x120 PREMIUM SUPERWHITE lub ekwiwalent.</p>
<b>S36</b>	<p>Tablica szkolna zielona typu 'tryptyk', o wymiarach 100,00x170,00 // 340,00 [cm].</p> <p>Np. Allboards, Tablica zielona szkolna typu "tryptyk" 100x170 // 340 cm lub ekwiwalent.</p>
<b>S37</b>	<p>Tablica sucha ścieralna, o wymiarach 180,00x120,00 [cm].</p> <p>Np. Allboards, Tablica CERAMICZNA porcelanowa sucha ścieralna magnetyczna matowa 180x120 cm PROJEKCYJNA P4 lub ekwiwalent.</p>
<b>S38</b>	<p>Komputer stacjonarny All in One.</p> <p>Specyfikacje minimalne:</p> <p>Procesor: Intel Core i3-1115G4 (2 rdzenie, od 3.00 GHz do 4.10 GHz, 6 MB cache)</p> <p>Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 3200 MHz)</p> <p>Np. HP 24 AiO i3-1115G4/16GB/480/Win11 IPS Black lub ekwiwalent.</p>
<b>S39</b>	<p>Krzesło w kształcie królika, o oparciu w kształcie króliczych uszu. Wymiary 69,00x39,50x80,00 [cm], wysokość siedziska 45,00 [cm]. Materiał polietylen, kolor: jasny szary RAL 7035.</p> <p>Np. Qeeboo, RABBIT CHAIR, kolor jasny szary, lub ekwiwalent.</p>
<b>S39.1</b>	<p>Krzesło w kształcie królika, o oparciu w kształcie króliczych uszu. Wymiary 45,00x26,50x53,00 [cm], wysokość siedziska 30,00 [cm]. Materiał polietylen, kolor: jasny szary RAL 7035.</p> <p>Np. Qeeboo, RABBIT CHAIR BABY, kolor jasny szary, lub ekwiwalent.</p>
<b>S40</b>	<p>Stolik dla osób na wózku inwalidzkim. Stelaż z rur stalowych owalnych o przekroju 50 x 30, 45x25, 38x20 [mm], malowanych proszkowo na kolor RAL 6021/ RAL 1019. Blat wykonany z płyty meblowej o gr. 18 [mm] pokrytej melaminą i wykończony obrzeżem ABS o grubości 1,0 mm.. Wymiary blatu 80,00x40,00 [cm]. Szerokość wycięcia tułów: 40,00 cm]. Błat o zaokrąglonych narożnikach. Możliwość regulacji wysokości blatu w przedziale od 70,00 – 83,00 [cm] i regulacji kąta nachylenia w przedziale 0-15°. Rozstaw nóg stolika 70,00 [cm].</p> <p>Np. Stolik AS-RN dla osoby na wózku inwalidzkim lub ekwiwalent.</p>

<b>S41</b>	<p>Worek bokserski z wypełnieniem.</p> <p>Np. Marbo Sport, Worek bokserski niewypełniony + torpeda Marbo Sport 140cm fi35cm + wypełnienie, lub ekwiwalent.</p>
<b>S42</b>	<p>Wewnętrzna stacja wody pitnej, montaż ścienny, zestaw składający się z jednego źródła oraz ściennego dystrybutora wody pitnej. Konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej gr. 0,95 [mm] o satynowym wykończeniu antybakteryjnym, miska źródła wykonana jako jednoczęściowy element. Zestaw spełnia wymagania dostępu dla osób niepełnosprawnych (ADA), posiada atest PZH oraz bezołowiową konstrukcję potwierdzoną certyfikatem zgodności z normą NSF/ANSI 61 i wypełnia przepisy dotyczące urządzeń nie zawierających ołowiu. Wymiary 47,00x47,00 [cm], wysokość 90,10 [cm]. Obowiązkowe wyposażenie w potrzebne filtry.</p> <p>Np. Zdrojownia, stacja wody pitnej (wewn.), źródło/ dystrybutor, sensor, wylewka VR, stalowe wykończenie, A171-BF12 lub ekwiwalent.</p>
<b>S43</b>	<p>Przewijak ścienny, pionowy dla niemowląt, o wymiarach (otwarty) 85,90x52,10x73,00 [cm], (zamknięty) 85,90x52,10x18,00 [cm]. Materiał drewno brzoźowe lakierowane, kolor naturalny. Wyposażony w dwie półki na akcesoria.</p> <p>Np. ByBO design, Nathi, przewijak dla niemowląt kolor naturalny lub ekwiwalent.</p>
<b>S44</b>	<p>Puf ekologiczny umożliwiający przybranie stabilnej pozycji 'półleżącej' przyjaznej dla kręgosłupa i umożliwia odpoczynek nogom. Wymiary 87,00x50,00 [cm], wysokość całkowita 81,00 [cm], wysokość siedziska 45,00 [cm], ogólna głębokość 87,00 [cm], głębokość siedziska 55,00 [cm]. Tapicerowany wytrzymałą tkaniną, o fakturze strukturalnej, skład wełna i poliamid, o gramatura min. 400 g/m2. Kolor tapicerowania RAL 1019</p> <p>Np. Puf VANK_CELLOO, 45x40x40 [cm], tapicerowany tkaniną Vank Synergy LDS18 lub ekwiwalent.</p>
<b>S45</b>	<p>Stolik, o wymiarach [cm], okrągłym blacie o średnicy 80,00[cm], wysokość 40,00 [cm]. Stelaż – płoza ze stali lakierowanej w kolorze mat RAL 1019. Blat z płyty mdf o gr. 25 [mm], ze skosem w zewnętrznej części od dołu na odległość 45x15mm, lakierowany na kolor mat RAL 1019.</p> <p>Np. NOTI, stolik Mishelle MI/SD/PL, o wysokości 40,00 [cm], średnicy blatu 80,00 [cm], lub ekwiwalent.</p>
<b>S45.1</b>	<p>Stolik, o wymiarach [cm], okrągłym blacie o średnicy 80,00[cm], wysokość 40,00 [cm]. Stelaż – płoza ze stali lakierowanej w kolorze mat RAL 9005. Blat z płyty mdf o gr. 25 [mm], ze skosem w zewnętrznej części od dołu na odległość 45x15mm, lakierowany na kolor mat RAL 9005.</p> <p>Np. NOTI, stolik Mishelle MI/SM/PL, o wysokości 40,00 [cm], średnicy blatu 80,00 [cm], płoza lakierowana, kolor: czarny mat RAL 9005 lub ekwiwalent.</p>
<b>S46</b>	<p>Szafa ubraniowa, o wymiarach 80,10x60,00 [cm], wysokość 183,30 [cm]. Uchwyt pionowy kolor biały RAL 9010. Korpus, kolor: biały pastel TAL 9010. Wieniec górny płyta melaminowana gr. 28 [mm], obrzeża ABS. Korpus, ściana tylna płyta, front, wieniec dolny, półka melaminowana 18 [mm], obrzeża ABS. Kolor biały pastel RAL 9010. Półka zabezpieczona przez przypadkowym wysunięciem. Uchwyt aluminiowy.</p> <p>Np. .mdd, STANDARD, szafa ubraniowa A6204, korpus, blat, front kolor: biały pastel, uchwyt Pro pionowy biały RAL 9010, zamek baskwilowy lub ekwiwalent.</p>



<b>S46.1</b>	<p>Szafa ubraniowa, o wymiarach 80,10x43,20 [cm], wysokość 183,30 [cm]. Uchwyt pionowy kolor biały RAL 9010. Korpus, kolor: biały pastel TAL 9010. Wieniec górny płyta melaminowana gr. 28 [mm], obrzeża ABS. Korpus, ściana tylna płyta, front, wieniec dolny, półka melaminowana 18 [mm], obrzeża ABS. Półka zabezpieczona przez przypadkowym wysunięciem. Kolor biały pastel RAL 9010. Uchwyt aluminiowy.</p> <p>Np. .mdd, STANDARD, szafa ubraniowa A52P4, korpus, blat, front kolor: biały pastel, uchwyt Pro pionowy biały RAL 9010, zamek baskwilowy lub ekwiwalent.</p>
<b>S47</b>	<p>Regał otwarty bez plecówki, wymiary 40,10x80,00 [cm], wysokość 86,70 [cm]. Konstrukcja stal malowana proszkowo Ø30 [mm], grubość ścianki 2 [mm], kolor biały półmat RAL 9010. Półki, wieniec dolny i górny płyta MDF lakierowana na kolor RAL 9010 gr. 19 [mm] z ramą metalową 3x50 [mm]. Stopki wysokość 14 [mm], materiał polietylen, kolor RAL 7042.</p> <p>Np. .mdd, STILT, regał SIR2, kolor biały półmat RAL 9010 lub ekwiwalent.</p>
<b>S48</b>	<p>Regał otwarty bez plecówki, wymiary 40,10x80,00 [cm], wysokość 166,00 [cm]. Konstrukcja stal malowana proszkowo Ø30 [mm], grubość ścianki 2 [mm], kolor biały półmat RAL 9010. Półki, wieniec dolny i górny płyta MDF lakierowana na kolor RAL 9010 gr. 19 [mm] z ramą metalową 3x50 [mm]. Stopki wysokość 14 [mm], materiał polietylen, kolor RAL 7042.</p> <p>Np. .mdd, STILT, regał SIR4, kolor biały półmat RAL 9010 lub ekwiwalent.</p>
<b>S49</b>	<p>Wieszak stojący, wym. 51,00x44,00 [cm], wysokość 167,00 [cm]. Stelaż metalowy, profil w dolnej części eliptyczny, w górnej okrągły, lakierowany, kolor RAL 9016. Uchwyt metalowy, profil okrągły, kolor RAL 1000.</p> <p>Np. Profirm, Wieszak Seven, stelaż kolor RAL 9016, uchwyty kolor RAL 1000, lub ekwiwalent.</p>
<b>S50</b>	<p>Stół, o wymiarach blatu 80,00x160,00 [cm]. Stelaż z giętych rurek metalowych proszkowo wykonany z rur Ø 18 [mm], grubość ścianki 2 [mm], kolor Jasny Szary półmat RAL 7044/ Czarny półmat RAL 9005.</p> <p>Blat z płyty MDF pokryty linoleum, gr. min. 12 [mm], kolor Jasny szary RAL 7044.</p> <p>Np. .mdd, NEW SCHOOL, stół prostokątny NS816, blat: linoleum - Jasny szary, stelaż: Czarny półmat RAL 9005 lub ekwiwalent.</p>
<b>S51</b>	<p>Witryna, o wymiarach 80,10x43,20 [cm], wysokość 183,30 [cm]. Korpus, ściana tylna płyta melaminowana gr. 18 [mm], kolor biały pastel RAL 9010, obrzeża ABS w kolorze płyty. Wieniec górny płyta melaminowana gr. 28 [mm], kolor biały pastel RAL 9010, obrzeża ABS w kolorze płyty. Półka - płyta melaminowana gr. 18 [mm], zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, kolor korpusu, obrzeża ABS w kolorze płyty. Witryna dwuczęściowa, wyższa część przeszklona, dwuskrzydłowa, szkło w ramce aluminiowej, niższa część dwuskrzydłowa, z zamkiem, uchwyty w kolorze opraw aluminiowych przeszklenia.</p> <p>Np. .mdd, STANDARD, witryna A5404W, korpus, blat, front kolor biały pastel RAL 9010, szkło w ramce aluminiowej lub ekwiwalent</p>
<b>S52</b>	<p>Komoda gabinetowa, o wymiarach 133,40x43,20 [cm], wysokość 74,00 [cm]. Wieniec górny płyta melaminowana gr. 12 [mm], kolor biały pastel RAL 9010, obrzeża ABS w kolorze płyty. Boki, półka płyta melaminowana gr. 18 [mm], kolor biały pastel RAL 9010, obrzeża ABS w kolorze płyty. Półka zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem. Front w systemie bez uchwytowego otwierania, płyta melaminowana gr. 18 [mm], kolor biały pastel RAL 9010, obrzeża ABS w kolorze płyty. Stopki z regulacją wysokości w zakresie do 5 [mm].</p>

	Np. .mdd, IMULS, komoda gabinetowa IM21, blat, korpus: biały pastel RAL 9010 lub ekwiwalent.
<b>S53</b>	<p>Witryna, o wymiarach 80,10x43,20 [cm], wysokość 183,30 [cm]. Korpus, ściana tylna płyta melaminowana gr. 18 [mm], kolor biały pastel RAL 9010, obrzeża ABS w kolorze płyty. Wieniec górny płyta melaminowana gr. 28 [mm], kolor biały pastel RAL 9010, obrzeże ABS w kolorze płyty. Półka - płyta melaminowana gr. 18 [mm], zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, kolor korpusu, obrzeże ABS w kolorze płyty. Witryna dwuczęściowa, wyższa część przeszklona, dwuskrzydłowa, szkło w ramce aluminiowej, niższa część z dwoma symetrycznymi szufladami, z zamkiem, uchwyty w kolorze opraw aluminiowych przeszklania.</p> <p>Np. .mdd, STANDARD, witryna A54D4W, korpus, blat, front kolor biały pastel RAL 9010, szkło w ramce aluminiowej lub ekwiwalent</p>
<b>S54</b>	<p>Szafa gabinetowa, dwudrzwiowa, o wymiarach 80,10x43,20 [cm], wysokość 74,00 [cm]. Zamek patentowy. Kolor korpusu, blatu, frontu biały pastel RAL 9010. Uchwyt pionowy, biały RAL 9010.</p> <p>Np. .mdd, STANDARD, szafa dwudrzwiowa A21B4 z zamkiem patentowym, lub ekwiwalent.</p>
<b>S55</b>	<p>Stół, o wymiarach blatu 80,00x120,00 [cm], wysokość blatu 75,00 [cm]. Stelaż z giętych rurek metalowych proszkowo wykonany z rur Ø 18 [mm], grubość ścianki 2 [mm], kolor Czarny półmat RAL 9005.</p> <p>Blat z płyty MDF pokryty linoleum, gr. min. 12 [mm], kolor Jasny szary RAL 7044.</p> <p>Np. .mdd, NEW SCHOOL, stół prostokątny NS812, blat: linoleum - Jasny szary, stelaż: Czarny półmat RAL 9005 lub ekwiwalent.</p>
<b>S56</b>	<p>Fotel obrotowy, o wymiarach: szerokość 79,00 [cm], głębokość 75,00 [cm], wysokość regulowana około 123,00[cm]. Oparcie wysokie z zagłówkiem, regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchyleń oparcia do ciężaru siedzącego Miękkich, możliwość wysuwania siedziska i pochyleń siedziska i oparcia, możliwość blokowania mechanizmu w pięciu pozycjach. Podparcie lędźwiowe regulowane góra-dół. Baza pięcioramienna, metalowa, materiał: aluminium polerowane. Podłokietniki regulowane góra-dół w zakresie 8,00 [cm], kolor: czarny, RAL 9005. Kółka dostosowane do nawierzchni w pomieszczeniu. Krzesło wyposażone w wieszak na marynarkę. Tapicerka skórzana, kolor szary, RAL 7045.</p> <p>Np. PROFIRM, fotel obrotowy XENON 11SFL, podłokietniki P61PU, tapicerka: skóra premium kolor 2760, baza : chrom, lub ekwiwalent</p>
<b>S58</b>	<p>Krzesło obrotowe z regulacją wysokości wyposażone w komplet podłokietników, o wymiarach 60,30x60,30 [cm], wysokość 79,50 [cm] o regulacji wysokości min. 10,00 [cm] na stalowej kolumnie gazowej. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem trwałym, kolor zielony, dobrany do istniejącej fototapety. Stelaż malowany proszkowo, wykonany z rury Ø 18 [mm], grubość ścianki 2 [mm], kolor: czarny półmat RAL 9005. Podstawa pięcioramienna w kolorze stelaża.</p> <p>Np..mdd, NEW SCHOOL, krzesło obrotowe z regulacją wysokości siedziska, N1N08K, komplet podłokietników, siedzisko tapicerowane: Mica kolor zielony MC-08 Zielony. Stelaż: czarny półmat RAL 9005 lub ekwiwalent.</p>
<b>S59</b>	<p>Biurko pojedyncze z przystawką, o wymiarach 160,00x160,00 [cm], wysokość blatu 74,20 [cm], wymiary blatu 160,00x60,00 [cm]. Blat płyta melaminowana 28 [mm], obrzeża ABS. Blat z dwoma przepustami kablowymi Ø 80 [mm], kolor biały pastel</p>

	<p>RAL 9010. Stelaż metalowy, o profilu 40x40 [mm], malowany proszkowo na kolor biały pastel RAL 9010. Dystans 10 [mm] między blatem a stelażem.</p> <p>Np. .mdd, Ogi Y biurko pojedyncze BOY16 PLY02, o wymiarach blatu 160,00x60,00 [cm], z przystawką. z przepustami kablowymi. Błat: biały pastel RAL 9010, Rama: biały półmat RAL 9010 lub ekwiwalent.</p>
<b>S60</b>	<p>Stolik, o wymiarach [cm], okrągłym blacie o średnicy 50,00[cm], wysokość 55,00 [cm]. Stelaż – płoza ze stali lakierowanej w kolorze mat RAL 1019. Błat z płyty mdf o gr. 25 [mm], ze skosem w zewnętrznej części od dołu na odległość 45x15mm, lakierowany na kolor mat RAL 1019.</p> <p>Np. NOTI, stolik Mishelle MI/SM/PL, o wysokości 55,00 [cm], średnicy blatu 50,00 [cm], płoza lakierowana, kolor: czarny mat RAL 1019 lub ekwiwalent.</p>
<b>S61.0</b>	<p>Szafka zamykana, o wymiarach 40,00x43,20 [cm], wysokość 182,00 [cm] (161,90 + wysokość podestu metalowego), liczba segmentów: cztery, wymiary segmentu 36,40x38,80x37,30 [cm]. Wieniec górny płyta melaminowana gr. 28 [mm], obrzeża ABS. Korpus płyta melaminowana gr. 18 [mm], obrzeża ABS. Front płyta melaminowana gr. 18 [mm], pokryta HPL. Przegroda pozioma, wieniec dolny płyta melaminowana gr. 18 [mm], obrzeże ABS. Kolor biały pastel RAL 9010. Segmenty wyposażone w ‘wrzutkę na papier’ – szczelinę 17 [mm] i zamek patentowy. Szafki na metalowym podeście.</p> <p>Np. .mdd, Locker, szafka zamykana, LOK04, podest metalowy, kolor biały pastel RAL 9010 lub ekwiwalent.</p>
<b>S61</b>	<p>Krzesło wyposażone w komplet podłokietników, o wymiarach 55,00x55,00 [cm], wysokość 81,70 [cm]. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem trwałym, kolor beż RAL 608005. Stelaż i podłokietniki malowany proszkowo, wykonany z rury Ø 18 [mm], grubość ścianki 2 [mm], kolor: beżowy półmat RAL 608005/czarny półmat RAL 9005.</p> <p>Np..mdd, NEW SCHOOL, krzesło N1N01, komplet podłokietników, siedzisko, oparcie tapicerowane: kolor beż RAL 608005. Stelaż: /czarny półmat RAL 9005 lub ekwiwalent.</p>
<b>S62</b>	<p>Regał z przegrodą pionową (dziesięć symetrycznych przegród) , o wymiarach 120x43,20 [cm], wysokość 183,30 [cm]. Kolor biały pastel RAL 9010. Wieniec górny płyta melaminowana 28 [mm] obrzeża ABS. Korpus, ściana tylna, półka, wieniec dolny płyta melaminowana 18 [mm], obrzeże ABS. Półka zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem. Stopki 27 [mm] z regulacją poziomu od wewnątrz w zakresie 5 [mm].</p> <p>Np. .mdd, STANDARD, regał z przegrodą pionową A5506, kolor biały pastel RAL 9010 lub ekwiwalent.</p>
<b>S62.1</b>	<p>Regał z przegrodą pionową (sześć symetrycznych przegród) , o wymiarach 100x43,20 [cm], wysokość 112,90 [cm]. Kolor biały pastel RAL 9010. Wieniec górny płyta melaminowana 28 [mm] obrzeża ABS. Korpus, ściana tylna, półka, wieniec dolny płyta melaminowana 18 [mm], obrzeże ABS. Półka zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem. Stopki 27 [mm] z regulacją poziomu od wewnątrz w zakresie 5 [mm].</p> <p>Np. .mdd, STANDARD, regał z przegrodą pionową A3505, kolor biały pastel RAL 9010 lub ekwiwalent.</p>
<b>S63</b>	<p>Witryna wisząca, o wymiarach 10,00x80,00 [cm], wysokość 60,00 [cm] z możliwością podświetlenia. Korpus materiał drewno/ mat. drewnopochodny, kolor czarny mat RAL 9005. Ściana tylna, półka kolor biały mat RAL 9005. Drzwi szklane przesuwne.</p>

	Np. Comit witryna wisząca, kolor czarny mat RAL 9005 lub ekwiwalent.
--	--