

Wypożyczenie pomieszczeń

Legenda:

	Meble projektowane
	Meble poza zakresem inwestycji

Symbol	Opis produktu
S01	<p>Krzesło szkolne, o wymiarach dostosowanych do wieku i wzrostu dzieci w pięciu rozmiarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 45,50x41,50 [cm], wysokość 65,50 [cm], 2. 47,50x43,50 [cm], wysokość 70,50 [cm], 3. 50,00x48,50[cm], wysokość 77,50 [cm], 4. 54,00x52,50[cm], wysokość 83,00 [cm], 5. 55,50x57,00[cm], wysokość 89,50 [cm], <p>Siedzisko i oparcie ze sklejki naturalnej, bukowej z certyfikatem FSC gr. min. 10 [mm]. Konstrukcja ramowa, wykonana z mocnej metalowej rury o grubej ścianie pokryta ekologicznym lakierem wodnym. Wzmocnione spawy. Montowane do konstrukcji odbojniki, które nie dopuszczają rysowania krzeseł podczas ich składania w stosy (sztaplowanie) i stopki z wytrzymałego plastiku przeciwdziałające rysowaniu podłogi.</p> <p>Konstrukcja krzesła umożliwia przybranie dwóch pozycji -wychylenia się do przodu i pozostanie w pozycji wychylenia (ergonomia) – do pracy przy biurku, jak również do słuchania i dyskusji (pozycja siedząca z wychyleniem do przodu wpływa pozytywnie na mięśnie pleców). Krzesło zawiera podnóżek umożliwiający zmianę położenia nóg. Możliwość sztaplowania produkty.</p> <p>Stelaż w kolorach: RAL 1019, RAL3004, RAL 6021, RAL 9005</p> <p>kolorystyka krzeseł wg rzutu aranżacji</p> <p>Np. HOLME, krzesło BOTO, NR 3-7, wielkości zależne od sal lekcyjnych lub ekwiwalent.</p>
S02	<p>Jednoosobowa ławka szkolna, o wymiarach dostosowanych do wieku i wzrostu dzieci w pięciu rozmiarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wym. Błatu 65,00x50,00 [cm], wys. Całkowita 59,50 [cm], 2. Wym. Błatu 65,00x50,00 [cm], wys. Całkowita 64,50 [cm], 3. Wym. Błatu 70,00x50,00 [cm], wys. Całkowita 71,50 [cm], 4. Wym. Błatu 70,00x50,00 [cm], wys. Całkowita 76,50 [cm], 5. Wym. Błatu 70,00x50,00 [cm], wys. Całkowita 82,50 [cm], <p>Błat wykonany z płyty laminowanej naturalnej dopasowanej do krzeseł szkolnych S01 z certyfikatem FSC, gr. min. 10 [mm] o zaokrąglonych krawędziach podnoszących bezpieczeństwo użytkowania. Konstrukcja ramowa, wykonana z mocnej metalowej rury o grubej ścianie, pokryta lakierem proszkowym. Konstrukcja z bezpiecznym i wygodnym wieszakiem na plecak z obu stron. Możliwość sztaplowania produkty. Montaż specjalnych odbojników zapobiegających rysowanie blatu podczas składania w stos (sztaplowanie).</p> <p>Stelaż w kolorach: RAL 1019, RAL3004, RAL 6021, RAL 9005</p> <p>kolorystyka krzeseł wg rzutu aranżacji</p> <p>Np. HOLME, ławka SULA, NR 3-7, wielkości zależne od sal lekcyjnych lub ekwiwalent.</p>

S03	<p>Krzesło szkolne, o wymiarach dostosowanych do wieku i wzrostu dzieci w pięciu rozmiarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. 45,50x41,50 [cm], wysokość 65,50 [cm], 7. 47,50x43,50 [cm], wysokość 70,50 [cm], 8. 50,00x48,50[cm], wysokość 77,50 [cm], 9. 54,00x52,50[cm], wysokość 83,00 [cm], 10. 55,50x57,00[cm], wysokość 89,50 [cm], <p>Siedzisko i oparcie ze sklejki naturalnej, bukowej z certyfikatem FSC gr. min. 10 [mm]. Konstrukcja ramowa, wykonana z mocnej metalowej rury o grubej ścianie pokryta ekologicznym lakierem wodnym. Wzmocnione spawy. Montowane do konstrukcji odbojniki, które nie dopuszczają rysowania krzeseł podczas ich składania w stosy (sztaplowanie) i stopki z wytrzymałego plastiku przeciwdziałające rysowaniu podłogi.</p> <p>Konstrukcja krzesła umożliwia przybranie dwóch pozycji -wychylenia się do przodu i pozostanie w pozycji wychylenia (ergonomia) – do pracy przy biurku, jak również do słuchania i dyskusji (pozycja siedząca z wychyleniem do przodu wpływa pozytywnie na mięśnie pleców). Krzesło zawiera podnóżek umożliwiający zmianę położenia nóg. Możliwość sztaplowania produkty.</p> <p>Stelaż w kolorach: RAL 1019, RAL3004, RAL 6021, RAL 9005</p> <p>kolorystyka krzeseł wg rzutu aranżacji</p> <p>Np. HOLME, krzesło BOTO, NR 3-7, wielkości zależne od sal lekcyjnych lub ekwiwalent.</p>
S04	<p>Jednoosobowa ławka szkolna, o wymiarach dostosowanych do wieku i wzrostu dzieci w pięciu rozmiarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Wym. Błatu 65,00x50,00 [cm], wys. Całkowita 59,50 [cm], 7. Wym. Błatu 65,00x50,00 [cm], wys. Całkowita 64,50 [cm], 8. Wym. Błatu 70,00x50,00 [cm], wys. Całkowita 71,50 [cm], 9. Wym. Błatu 70,00x50,00 [cm], wys. Całkowita 76,50 [cm], 10. Wym. Błatu 70,00x50,00 [cm], wys. Całkowita 82,50 [cm], <p>Blat wykonany z płyty laminowanej naturalnej dopasowanej do krzeseł szkolnych S01 z certyfikatem FSC, gr. min. 10 [mm] o zaokrąglonych krawędziach podnoszących bezpieczeństwo użytkowania. Konstrukcja ramowa, wykonana z mocnej metalowej rury o grubej ścianie, pokryta lakierem proszkowym. Konstrukcja z bezpiecznym i wygodnym wieszakiem na plecak z obu stron. Możliwość sztaplowania produkty. Montaż specjalnych odbojników zapobiegających rysowanie blatu podczas składania w stos (sztaplowanie).</p> <p>Stelaż w kolorach: RAL 1019, RAL3004, RAL 6021, RAL 9005</p> <p>kolorystyka krzeseł wg rzutu aranżacji</p> <p>Np. HOLME, ławka SULA, NR 3-7, wielkości zależne od sal lekcyjnych lub ekwiwalent.</p>
S05	<p>Szafka szatniowa zamykana, przedszkolna, modułowa.</p> <p>Wymiary szafki dla określonych modułów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2-modułowa, 60,50x40,00 [cm], wysokość 80,00 [cm], liczba szafek: 2, 2. 3-modułowa, 90,50x40,00 [cm], wysokość 80,00 [cm], liczba szafek: 3, <p>Konstrukcja z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnego klonu wykończona obrzeżem PCV w kolorze płyty, gr. min. 12[mm]. Wewnątrz każdej szafki półka wykonana z tego samego materiału co korpus oraz podwójny haczyk. Szafka zamykana drzwiczkami z frontem z płyty MDF lakierowanej na kolor XXX, gr. min. 12[mm]. Uchwyt w formie wycięcia.</p> <p>Np. locomoco, szafki szatniowe zamykane lub ekwiwalent</p>

S07	<p>Szafka szatniowa zamykana, przedszkolna, modułowa.</p> <p>Wymiary szafki dla określonych modułów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2-modułowa, 60,50x40,00 [cm], wysokość 160,00 [cm], liczba szafek: 4, 2. 3-modułowa, 90,50x40,00 [cm], wysokość 160,00 [cm], liczba szafek: 6, <p>Konstrukcja z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnego klonu wykończona obrzeżem PCV w kolorze płyty, gr. min. 12[mm]. Wewnątrz każdej szafki półka wykonana z tego samego materiału co korpus oraz podwójny haczyk. Szafka zamykana drzwiczkami z frontem z płyty MDF lakierowanej na kolor XXX, gr. min. 12[mm]. Uchwyt w formie wycięcia.</p> <p>Np. locomoco, szafki szatniowe zamykane lub ekwiwalent.</p>
S08	<p>Tablica szkolna zielona typu 'tryptyk', o wymiarach 100,00x170,00 // 340,00 [cm].</p> <p>Np. Allboards, Tablica zielona szkolna typu "tryptyk" 100x170 // 340 cm lub ekwiwalent.</p>
S09	<p>Fotel obrotowy, krzesło pracownicze bez podłokietników, o wymiarach: szerokość 68,00 [cm], głębokość 67,00 [cm], wysokość regulowana 97,00-114,00 [cm]. Siedzisko wyposażone w ergonomiczny mechanizm synchroniczny pozwalający na tzw. dynamiczne siedzenie, regulowane siedzisko i oparcie, możliwość wysuwu siedziska.</p> <p>Podstawa z aluminium polerowanego, kółka do powierzchni miękkich.</p> <p>Tył oparcia tapicerowany. Siedzisko wykonane z wytrzymałej i odpornej na zgniatanie pianki poliuretanowej.</p> <p>Oparcie wykonane z tworzywa, pokryte pianką poliuretanową wylewaną – o wysokiej odporności na zgniatanie o gęstości min. 75kg/m³.</p> <p>Kolor tapicerki dostosowany do kolorystyki pomieszczeń, do uzgodnienia z głównym projektantem.</p> <p>Np. PROFIRM, fotel obrotowy RAYA 23SL lub ekwiwalent</p>
S11	<p>Regał na książki o wymiarach 30,00x150cm o wysokości 200cm. Kolor biały pastel RAL 9010. Np. .mdd, STANDARD, regał z przegrodą pionową A5506, kolor biały pastel RAL 9010 lub ekwiwalent.</p>
S13	<p>Stół, o wymiarach blatu 80,00x80,00 [cm], wysokość blatu 75,00 [cm]. Stelaż z giętych rurek metalowych proszkowo wykonany z rur Ø 18 [mm], grubość ścianki 2 [mm], kolor Czarny półmat RAL 9005.</p> <p>Blat z płyty MDF pokryty linoleum, gr. min. 12 [mm], kolor Jasny szary RAL 7044.</p> <p>Np. .mdd, NEW SCHOOL, stół prostokątny NS812, blat: linoleum - Jasny szary, stelaż: Czarny półmat RAL 9005 lub ekwiwalent.</p>
S16	<p>Krzesło obrotowe z regulacją wysokości bez podłokietników, o wymiarach 60,30x60,30 [cm], wysokość 79,50 [cm] o regulacji wysokości min. 10,00 [cm] na stalowej kolumnie gazowej. Siedzisko i oparcie sklejka min. 8 warstw/9 mm, kolor oliwkowy RAL 6013. Stelaż metalowy, malowany proszkowo, wykonany z rury Ø 18 [mm], grubość ścianki 2 [mm], kolor: oliwkowy półmat RAL 6013.</p> <p>Np..mdd, NEW SCHOOL, krzesło obrotowe z regulacją wysokości siedziska, N1N08K, brak podłokietników, blat: sklejka – oliwkowy M031, stelaż: oliwkowy półmat RAL 6013 lub ekwiwalent</p>
S17	<p>Biurko, wymiary blatu 140,00x80,00 [cm], wysokość 74,00 [cm]. Blat płyta melaminowana 28 [mm], obrzeża ABS. Blat z dwoma przepustami kablowymi Ø 80 [mm], kolor biały pastel RAL 9010. Stelaż metalowy, o profilu 40x40 [mm],</p>

	<p>malowany proszkowo na kolor biały pastel RAL 9010. Dystans 10 [mm] między blatem a stelażem.</p> <p>Np. .mdd, Ogi Y biurko pojedyncze BOY03, o wymiarach blatu 140x80 [cm] z przepustami kablowymi. Blat: biały pastel RAL 9010, Rama: biały półmat RAL 9010 lub ekwiwalent.</p>
S18	<p>Mobilny kontener z szufladami metalowymi, o wymiarach 40,20x58,60 [cm], wysokość 58,60 [cm]. Korpus, blat, front płyta melaminowana 18 [mm], obrzeża ABS, kolor: biały pastel RAL 9010. Uchwyt biały RAL 9010. Szuflady metalowe, front kolor biały pastel RAL 9010. Jedna szuflada zamykana centralnie – kluczyk łamany. Cztery kółka Ø 50 [mm], dwa z hamulcem.</p> <p>Np. .mdd, Basic mobilny kontener z szufladą metalową KDTI13, kolor: biały pastel, uchwyt: biały lub ekwiwalent.</p>
S20	<p>Szafy, do klas dostosowane do wzrostu użytkowników. Seria mebli posiada pięć rozmiarów każdej z szafek. Wysokości szafek podstawowych i szafek z nadstawkami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wys. Podstawowa 38,00 [cm], wys. z nadstawką 130,00 [cm], 2. Wys. Podstawowa 57,00 [cm], wys. z nadstawką 149,00 [cm], 3. Wys. Podstawowa 77,00 [cm], wys. z nadstawką 168,00 [cm], 4. Wys. Podstawowa 96,00 [cm], wys. z nadstawką 187,00 [cm], 5. Wys. Podstawowa 96,00 [cm], wys. z nadstawką 207,00 [cm], <p>Stelaż z płyty wiórowej gr. 18 [mm], kolor brzoza. Drzwi otwierane, płyta MDF, gr. 12 [mm], rodzaj uchwytu – wycięcie, kolor RAL 9003/ RAL 2008/ RAL 9023/ RAL 6018, dopasowany do poszczególnych sal. Półki płyta wiórowa gr. 18 [mm], kolor brzoza. Półki posiadają regulację wysokości. Nadstawki wykonane z płyty wiórowej gr. 18 [mm], kolor kolor RAL 9003/ RAL 2008/ RAL 9023/ RAL 6018, dopasowany do poszczególnych sal.</p> <p>Np. Nowa szkoła, kolekcja Modern, szafy lub ekwiwalent.</p>
S21	<p>Haki ściennie ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo na kolor RAL NCS 2050 – Y60R, o wymiarach 52x10 [mm].</p> <p>Np. Gedotec, wieszak na ubrania ze stali nierdzewnej do montażu na ścianie lub ekwiwalent.</p>