OZNACZENIE		Oz06
OPIS		Okno zewnętrzne rozwierno-uchylne
SCHEMAT		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	-
	H	-
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	114
	H	210
ILOŚĆ		2
UWAGI		Stolarka drewniana w kolorze ciemnobrązowym. Parapet zewnętrzny odnowiony, malowany. Parapet wewnętrzny konglomerat w kolorze jasnym / białym – do uzgodnienia z głównym projektantem na etapie realizacji.
UWAGI OGÓLNE		Okna o podwyższonej szczelności – współczynnik przenikania ciepła dla okien zewnętrznych maks. 0,9 W/(m2*K). Kolory elewacji do uzgodnienia z głównym projektantem na etapie realizacji należy wykonać próbki 1x1m. Ciepły montaż drzwi i okien. Wymiary do sprawdzenia na budowie.

OZNACZENIE		Dz1.1
OPIS		Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlem
SCHEMAT		 
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	-
	H	-
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	122(90+32)
	H	307 (236+71)
ILOŚĆ		P 2
UWAGI		Drzwi istniejące dwuskrzydłowe z projektowanym naświetlem górnym uchylnym, szkło bezpieczne Stolarka drewniana w kolorze ciemnobrązowym. Pochwyty czarne.
UWAGI OGÓLNE		Drzwi o podwyższonej szczelności – współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych maks. 1,3 W/(m2*K). Ciepły montaż drzwi zewnętrznych. Przed wymianą stolarki dokonać analizy wartości historycznej, skonsultować się z konserwatrem. Wymiary do sprawdzenia na budowie.

Uwagi:
– rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcji, instalacji wg projektów branżowych – wszelkie rozbieżności należy zgłosić i uzgodnić z projektantem
– projekt jest chroniony prawem autorskim
– przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować a o rozbieżnościach poinformować projektanta. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem
– wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
– wymiar otworów drzwiowych dostosować do systemów producenta. Wykonać obmiar otworów przed zamówieniem okien i drzwi

–kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych zastosowanych w obiekcie należy każdorazowo uzgodnić z głównym projektantem
– przykładowo wyspecyfikowane materiały, przy zmianie na inne należy każdorazowo uzgadniać z projektantem
– wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót
– wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie EIS
– wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przetargowej stanowią łącznie kompletną dokumentację. Wykonawca ma obowiązek powiadomić głównego projektanta o zauważonych różnicach w poszczególnych elementach dokumentacji. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają wykonawcy od obowiązku wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej lub jednym z jej elementów.

projekt project
Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Fundacji "Świat Dzieci i Dorosłych w Goszczynie wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi"
Goszczynai 28, dz. nr 72/3, AM-1
55-216 Domaniów, gmina Domaniów
AM-2 w obrębie Domaniów, gmina Domaniów

inwestor
investor
Gmina Domaniów
Domaniów 56,
55-216 Domaniów

grupa projektowa
design team

PORT
Józef Franczok, Marcin Kolanus
ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław
tel. +48 690 539 737
biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

opracowanie team	mgr inż. arch. Józef Franczok mgr inż. arch. Dominika Rembielak inż. arch. Julia Kochańska inż. arch. Karol Gorczyca inż. arch. Anna Kosmala inż. arch. Kamil Plich inż. arch. Elżbieta Chmielarz
projektant designer	mgr inż. arch. Józef Franczok nr upr. 07/DSOKK/2012
sprawdzający designer	mgr inż. arch. Marcin Kolanus nr upr. 74/DSOKK/2017

branża range: **ARCHITEKTURA**
stadium stage: **projekt wykonawczy**
rysunek / sheet title:
ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

skala scale: 1:200
data date: Wrocław, 07.2022
nr No.: A_Z_2