

ZP.2/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaniów działając przez swoją jednostkę budżetową Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie w Domaniowie jako Zamawiający w trybie postępowania art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000 zł. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zaprasza do złożenia ofert na dostawę wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków dla **Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie** oraz **Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie**.

Zamawiający:

Zamawiający:

Gmina Domaniów, 55-216 Domaniów 56

Tel. 71 301 7762, NIP: 912-17-16-512, REGON 931934851

E-mail: sekretariat@gminadomaniow.pl

Odbiorca:

I. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie, ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów,
Tel. 71 301 7731, fax. 71 301 77 31, e-mail: domaniowzs@o2.pl

II. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie, Wierzbno 84, 55-216 Domaniów,
Tel. 71 31 312 12 fax. 71 31 312 12, e-mail: zespolszkolwierzbno@poczta.onet.pl

Tryb udzielenia zamówienia:

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 ustawy. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń do spożywania posiłków ramach rządowego projektu „Posilek w szkole i w domu 2022” do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie
Specyfikacja do zamówienia:

Zamówienie nr I **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie, ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów**

Lp.	Nazwa wyposażenia	Parametry wyposażenia	Jedn. miary	Ilość
1.	Zmywarka z wyparzarką	Wykonana ze stali nierdzewnej, sterowanie elektromechaniczne, czytelne i trwałe oznakowanie panelu sterowania, przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1. Wyposażona w precyzyjny dozownik płynu mającego i nablyszczającego, pompa zrzutowa, kontrolki temperatury pracy bojlera i komory, uniwersalny system zasilania 230/400 V W komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce. Wymiar kosza 500x500 Wymiary 565x68x835	szt.	1

2.	Zmiękcacz automatyczny do wody	- automatyczny proces regeneracji złoza - możliwość ustawienia czasu pracy, czas trwania regeneracji, oraz objętość wody do uzdatniania, - zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci, - posiada głowicę sterującą, której elementy wykonane są z wysokiej jakości ceramiki, - średnica przyłącza wody $\frac{3}{4}$ ", - ciśnienie robocze 1,5 – 6,0 bar, - ilość złoza 4,0 l, - zbiornik regeneracyjny – 8 kg, - zużycie soli regeneracyjnej na 1 cykl: 0,5 kg.	szt.	1
3.	Podstawa pod zmywarkę	- wymiary pasujące pod w/w zmywarkę, - miejsce na położenie dwóch tacek, - wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze inox,	szt.	1
4.	Chłodziarka/zamrażarka	- wymiary (WxSxG) 182,4,5x55x55,7, - położenie zamrażalnika na dole <u>chłodziarka</u> - pojemność chłodziarki – 171 l - półki szklane - ilość półek 3 <u>zamrażarka</u> - poj. 85 l * kolor srebrny, * sygnalizacja otwierania drzwi, * możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, * klasa klimatyczna SN,N,ST * pełny No Frost	szt.	1
5.	Wózek kelnerski 3-półkowy	- wykonany ze stali nierdzewnej – kolor inox - posiada 4 gumowe obrotowe kółka, w tym 2 z hamulcami, - powierzchnia robocza: 797 x 505 mm, - posiada matę wygłuszającą pod każdą półką,	szt.	1
6.	Szafki kuchenne	1. Szafka kuchenna stojąca o wym. 52x40x82 cm - szt. 1 - liczba szuflad – 3, - kolor frontów biały połysk, - szuflady wyposażone w system cichego domykania - uchwyty metalowe chromowane 2. Szafka kuchenna stojąca o wym. 52x80x82 cm - liczba drzwi – 2 - liczba półek – 2 - zawiasy frontów z systemem cichego domykania, - kolor frontów biały połysk, - uchwyty metalowe 3. Szafka kuchenna wisząca o wym. 30x80x58 cm - liczba drzwi – 2 - kolor frontów biały połysk - ilość półek – 1 - zawiasy frontów z systemem cichego domykania - uchwyty metalowe Obrzeża wykończone wysokiej jakości tworzywem ABS	szt.	3
7.	Kuchnia elektryczna indukcyjna wolnostojąca	- wymiary 60x85x60 - klasa energetyczna A - napięcie zasilania 230V/400V - rodzaj płyty grzewczej – indukcyjna – 4 pola	szt.	1

		indukcyjne - kolor płyty grzewczej – czarna - pojemność 70-77 litrów - kolor frontu srebrny		
8.	Blat kuchenny	Blat kuchenny laminowany o grubości 3,2 cm lub 3,8 cm oraz szerokości i długości dostosowanej do mebli stojących wyszczególnionych w pkt.6 poz. 1 i 2. Obrzeża polipropylenowe PP.	szt.	1
9.	Pojemnik na sztućce – 4 komorowy	Pojemnik 4 komorowy wykonany ze stali nierdzewnej – szer. 255mm, głębokość 295, wysokość 215	szt.	1
10.	Wkład do pojemnika 4-komorowego	Wkład wykonany z polipropylenu Ø 97 o wys. 137 dostosowane do w/w pojemnika	szt.	4
11.	Zestaw naczyń 1 osobowy	- Talerz płytki 25 cm porcelanowy w kolorze białym - Talerz głęboki 22,5 cm porcelanowy w kolorze białym - Talerz deserowy 19 cm porcelanowy w kolorze białym - talerze można myć w zmywarce, - można używać w mikrofalii, - w korze białym niedekorowane	kpl.	50
12.	Sztućce /nóż, łyżka, widelec, łyżeczka/	- Nóż obiadowy – długość około 21 cm. - Widelec obiadowy – długość około 20 cm. - Łyżka obiadowa – długość około 20 cm. - Łyżeczka do herbaty – długość około 14 cm wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej - kolor srebrny, wysoki połysk - można myć w zmywarce	kpl.	50
13.	Kubek	- kubek porcelanowy gładki w kolorze białym, - pojemność od 250 do 300 ml - przystosowany do mycia w zmywarce	szt.	50
14.	Warnik do wody	* Pojemność 10 l, * wykonany ze stali nierdzewnej, * napięcie U-230V, * moc elektryczna 1,5 kW, * zakres regulacji termostatu 30-110 °C, * wskaźnik poziomu wody, * termostat bezpieczeństwa, * bezkropelkowy kranik, * zabudowana grzałka, * kontrolka zasilania	szt.	1
15.	Stół z basenem jednokomorowym	- wykonany ze stali nierdzewnej, spawany - otwór pod baterie na środku komory Ø 33 mm dostosowany do n/w baterii zlewozmywakowej, - wysokość – H 850 mm, - głębokość – D-600 mm, - szerokość – W- 800 mm, - wysokość komory h-300 mm	szt.	1

16.	Bateria zlewozmywakowa ze spryskiwaczem	- bateria stojąca ze spryskiwaczem, - mocowanie do zlewu + uchwyt ścienny, - otwór montażowy o średnicy 33-35 mm, - uchwyt ścienny, - główce ceramiczne, - korpus z chromowanego brązu, - pokrętła wraz z dźwignią oraz sprężyna stalowa chromowana	szt.	1
17.	Umywalka stalowa + syfon	Umywalka stalowa niezabudowana o wymiarach 400 x295 * komora wykonana ze stali kwasoodpornej, * do podwieszenia na ścianie, * otwór pod baterię po prawej stronie Ø 35 mm + metalowy syfon pasujący do umywalki	kpl.	1
18.	Bateria do umywalki	Bateria umywalkowa – łokciowa * jednootworowa, * otwór w zlewie Ø 35 mm, * wysięg 215 mm, dostosowana do w/w umywalki stalowej	szt.	1
19.	Umywalka ceramiczna + syfon	Umywalka ścienna ceramiczna 60 x 51 cm z otworem na armaturę. Kolor biały + syfon butelkowy do podłączenia w/w umywalki, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego	kpl.	1
20.	Bateria do umywalki	Jednouchwytowa, stojąca bateria umywalkowa * wylewka obrotowa * kolor – chrom * na końcu wylewki wbudowany aerator	szt.	1
21.	Pochłaniacz (wyciąg)	Okap kominowy wykonany z aluminium o szerokości około 60 cm, * tryb pracy – pochłaniacz/wyciąg, * filtr przeciwtłuszczowy – aluminiowy, * oświetlenie – halogenowe, * sterowanie - mechaniczne	szt.	1
22.	Termos stalowy 10 l	Termos do transportu gorącej żywności i płynów. Wykonany z podwójnych ścianek ze stali nierdzewnej, wypełnionej pianką izolacyjną. Wnętrze ze stali polerowanej. * pokrywa z silikonową uszczelką, izolowana jak zbiornik z uchwytem, który umożliwia jego podnoszenie, * 6 zatrzasków zamykających, * ergonomiczne uchwyty transportowe do łatwego podnoszenia, * wentyl odpowietrzający, który wyrównuje ciśnienie, * wymiary wewnętrzne 300x170mm (średnica x wysokość)	szt.	1
23	Termos stalowy 20 l	Termos do transportu gorącej żywności i płynów. Wykonany z podwójnych ścianek ze stali nierdzewnej, wypełnionej pianką izolacyjną. Wnętrze ze stali polerowanej. * pokrywa z silikonową uszczelką, izolowana jak zbiornik z uchwytem, który umożliwia jego podnoszenie, * 6 zatrzasków zamykających, * ergonomiczne uchwyty transportowe do łatwego podnoszenia, * wentyl odpowietrzający, który wyrównuje ciśnienie, * wymiary wewnętrzne 325x340mm (średnica x wysokość)	szt.	1

24.	Pojemnik termoizolacyjny - zestaw	1. Pojemnik termoizolacyjny + pojemnik ze stali nierdzewnej + pokrywa z uszczelką silikonową - pojemnik termoizolacyjny z EPP z pokrywą 40 l, ładowany od góry, głębokość 235, długość 600 mm, wysokość 330, szerokość 400 mm, grubość ścianki 30 mm, kolor czarny, - pojemnik ze stali nierdzewnej z wzmocnieniami narożnikami, długość 530 mm, wysokość 200 mm, szerokość 325 mm, pojemność 25,6 l - pokrywa ze stali nierdzewnej z uszczelką silikonową do pojemników stalowych, długość 530 mm, szerokość 325 mm, kolor inox 2. Pojemnik termoizolacyjny + 2x pojemnik ze stali nierdzewnej + 2 pokrywy z uszczelką silikonową - pojemnik termoizolacyjny z EPP z pokrywą 40 l, długość 600 mm, szerokość 400 mm, wysokość 330 mm, grubość ścianki 30 mm, ładowany od góry kolor czarny, - 2 x pojemnik ze stali nierdzewnej z wzmocnieniami narożnikami, dł. 325 mm, wysokość 200mm, szerokość 265 mm, kolor inox, poj. 11,65 l, - 2 x pokrywa ze stali nierdzewnej z uszczelką silikonową do pojemników stalowych, dł. 325 mm, szer. 265 mm, kolor inox, 3. Pojemnik termoizolacyjny + 3 x pojemnik ze stali nierdzewnej + 3 pokrywy z uszczelką silikonową - pojemnik termoizolacyjny z EPP z pokrywą 40 l, dł. 600 mm, wysokość 330 mm, szer. 400 mm, gr. ścianki 30 mm, ładowany od góry, kolor czarny - 3 x pojemnik ze stali nierdzewnej z wzmocnieniami narożnikami, dł. 325 mm, szer. 176 mm, poj. 6,9 l, kolor inox, wysokość 200 mm, - 3 x pokrywa ze stali nierdzewnej z uszczelką silikonową do pojemników stalowych, dł. 325 mm, szer. 176 mm, kolor inox	zestaw	1
25.	Szafa magazynowa	Wykonana ze stali nierdzewnej, konstrukcja spawana * wymiar - wysokość 1800 mm, - szerokość 900 mm, - głębokość 600 mm, * 3 przestawne półki * drzwi skrzydłowe z zamontowanym zamkiem, * regulowane stopki	szt.	1
26.	Zestaw noży kuchennych	Zestaw zawiera 5 noży w bloku * wysokiej jakości stal nierdzewna, * antypoślizgowa powłoka na rękojeści, * blok do przechowywania noży wykonany z naturalnego drewna, Zestaw zawiera: - długi nóż do chleba z ząbkowanym ostrzem, dł. ostrza 23 cm, - z szerokim ostrzem przy rękojeści przeznaczony do siekania warzyw i krojenia mięsa – dł. ostrza 20 cm, - nóż szafa kuchni do siekania warzyw – dł. ostrza 16 cm, - nóż do obierania i krojenia warzyw i owoców – dł. ostrza 11 cm,	zestaw	1

		- nóż do skrobania i krojenia warzyw i owoców – dł. ostrza 7 cm.		
--	--	---	--	--

Zamówienie nr II **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie, Wierzbno 84, 55-216 Domaniów**

Lp.	Nazwa wyposażenia	Parametry wyposażenia	Jedn. miary	Ilość
1.	Zmywarka z wyparzarką	Wykonana ze stali nierdzewnej, sterowanie elektromechaniczne, czytelne i trwałe oznakowanie panelu sterowania, przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1. Wyposażona w precyzyjny dozownik płynu mającego i nabyłyszczającego, pompa zrzutowa, kontrolki temperatury pracy bojlera i komory, uniwersalny system zasilania 230/400 V W komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce. Wymiar kosza 500x500 Wymiary 565x68x835	szt.	1
2.	Zmiękczacz automatyczny do wody	- automatyczny proces regeneracji złoża - możliwość ustawienia czasu pracy, czas trwania regeneracji, oraz objętość wody do uzdatniania, - zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci, - posiada głowicę sterującą, której elementy wykonane są z wysokiej jakości ceramiki, - średnica przyłącza wody $\frac{3}{4}$ ", - ciśnienie robocze 1,5 – 6,0 bar, - ilość złoża 4,0 l, - zbiornik regeneracyjny – 8 kg, - zużycie soli regeneracyjnej na 1 cykl: 0,5 kg.	szt.	1
3.	Podstawa pod zmywarkę	- wymiary pasujące pod w/w zmywarkę, - miejsce na położenie dwóch tacek, - wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze inox,	szt.	1
4.	Chłodziarka/zamrażarka	- wymiary (WxSxG) 182,4,5x55x55,7, - położenie zamrażalnika na dole chłodziarka - pojemność chłodziarki – 171 l - półki szklane - ilość półek 3 zamrażarka - poj. 85 l * kolor srebrny, * sygnalizacja otwierania drzwi, * możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, * klasa klimatyczna SN,N,ST * pełny No Frost	szt.	1
5.	Wózek kelnerski 3-półkowy	- wykonany ze stali nierdzewnej – kolor inox - posiada 4 gumowe obrotowe kółka, w tym 2 z hamulcami, - powierzchnia robocza: 797 x 505 mm, - posiada matę wygłuszającą pod każdą półką,	szt.	1

6.	Szafki kuchenne	1. Szafka kuchenna stojąca o wym. 52x40x82 cm - szt. 1 - liczba szuflad – 3, - kolor frontów biały połysk, - szuflady wyposażone w system cichego domykania - uchwyty metalowe chromowane 2. Szafka kuchenna stojąca o wym. 52x80x82 cm - liczba drzwi – 2 - liczba półek – 2 - zawiasy frontów z systemem cichego domykania, - kolor frontów biały połysk, - uchwyty metalowe 3. Szafka kuchenna wisząca o wym. 30x80x58 cm - liczba drzwi – 2 - kolor frontów biały połysk - ilość półek – 1 - zawiasy frontów z systemem cichego domykania - uchwyty metalowe Obrzeża wykończone wysokiej jakości tworzywem ABS	szt.	3
7.	Kuchnia elektryczna indukcyjna wolnostojąca	- wymiary 60x85x60 - klasa energetyczna A - napięcie zasilania 230V/400V - rodzaj płyty grzewczej – indukcyjna – 4 pola indukcyjne - kolor płyty grzewczej – czarna - pojemność 70-77 litrów - kolor frontu srebrny lub czarny	szt.	1
8.	Blat kuchenny	Blat kuchenny laminowany o grubości 3,2 cm lub 3,8 cm oraz szerokości i długości dostosowanej do mebli stojących wyszczególnionych w pkt.6 poz. 1 i 2. Obrzeża polipropylenowe PP.	szt.	1
9.	Pojemnik na sztućce – 4 komorowy	Pojemnik 4 komorowy wykonany ze stali nierdzewnej – szer. 255mm, głębokość 295, wysokość 215	szt.	1
10.	Wkład do pojemnika 4-komorowego	Wkład wykonany z polipropylenu Ø 97 o wys. 137 dostosowane do w/w pojemnika	szt.	4
11.	Zestaw naczyń 1 osobowy	• Talerz płytki 25 cm porcelanowy w kolorze białym • Talerz głęboki 22,5 cm porcelanowy w kolorze białym • Talerz deserowy 19 cm porcelanowy w kolorze białym - talerze można myć w zmywarce, - można używać w mikrofalach, - w korze białym niedekorowane	kpl.	50
12.	Sztućce /nóż, łyżka, widelec, łyżeczka/	• Nóż obiadowy – długość około 21 cm. • Widelec obiadowy – długość około 20 cm. • łyżka obiadowa – długość około 20 cm. • łyżeczka do herbaty – długość około 14 cm wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej - kolor srebrny, wysoki połysk - można myć w zmywarce	kpl.	50
13.	Kubek	• kubek porcelanowy gładki w kolorze białym, • pojemność od 250 do 300 ml • przystosowany do mycia w zmywarce	szt.	50

14.	Warnik do wody	* Pojemność 10 l, * wykonany ze stali nierdzewnej, * napięcie U-230V, * moc elektryczna 1,5 kW, * zakres regulacji termostatu 30-110 °C, * wskaźnik poziomu wody, * termostat bezpieczeństwa, * bezkropelkowy kranik, * zabudowana grzałka, * kontrolka zasilania	szt.	1
15.	Stół z basenem jednokomorowym	• wykonany ze stali nierdzewnej, spawany • otwór pod baterie na środku komory Ø 33 mm dostosowany do n/w baterii zlewozmywakowej, • wysokość – H 850 mm, • głębokość – D-600 mm, • szerokość – W- 800 mm, • wysokość komory h-300 mm	szt.	1
16.	Bateria zlewozmywakowa ze spryskiwaczem	• bateria stojąca ze spryskiwaczem, • mocowanie do zlewu + uchwyt ścienny, • otwór montażowy o średnicy 33-35 mm, • uchwyt ścienny, • głowice ceramiczne, • korpus z chromowanego brązu, • pokrętła wraz z dźwignią oraz sprężyna stalowa chromowana	szt.	1
17.	Umywalka stalowa + syfon	Umywalka stalowa niezabudowana o wymiarach 400 x295 * komora wykonana ze stali kwasoodpornej, * do podwieszenia na ścianie, * otwór pod baterię po prawej stronie Ø 35 mm + metalowy syfon pasujący do umywalki	kpl.	1
18.	Bateria do umywalki	Bateria umywalkowa – łokciowa * jednootworowa, * otwór w zlewie Ø 35 mm, * wysięg 215 mm, dostosowana do w/w umywalki stalowej	szt.	1
19.	Umywalka ceramiczna + syfon	Umywalka ścienna ceramiczna 60 x 51 cm z otworem na armaturę. Kolor biały + syfon butelkowy do podłączenia w/w umywalki, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego	kpl.	1
20.	Bateria do umywalki	Jednouchwytowa, stojąca bateria umywalkowa * wylewka obrotowa * kolor – chrom * na końcu wylewki wbudowany aerator	szt.	1
21.	Pochłaniacz (wyciąg)	Okap kominowy wykonany z aluminium o szerokości około 60 cm, * tryb pracy – pochłaniacz/wyciąg, * filtr przeciwtłuszczowy – aluminiowy, * oświetlenie – halogenowe, * sterowanie - mechaniczne	szt.	1
22.	Termos stalowy 10 l	Termos do transportu gorącej żywności i płynów. Wykonany z podwójnych ścianek ze stali nierdzewnej, wypełnionej pianką izolacyjną. Wnętrze ze stali polerowanej. * pokrywa z silikonową uszczelką, izolowana jak zbiornik z uchwytem, który umożliwia jego podnoszenie,	szt.	1

		* 6 zatrzasków zamykających, * ergonomiczne uchwyty transportowe do łatwego podnoszenia, * wentyl odpowietrzający, który wyrównuje ciśnienie, * wymiary wewnętrzne 300x170mm (średnica x wysokość)		
23	Termos stalowy 20 l	Termos do transportu gorącej żywności i płynów. Wykonany z podwójnych ścianek ze stali nierdzewnej, wypełnionej pianką izolacyjną. Wnętrze ze stali polerowanej. * pokrywa z silikonową uszczelką, izolowana jak zbiornik z uchwytem, który umożliwia jego podnoszenie, * 6 zatrzasków zamykających, * ergonomiczne uchwyty transportowe do łatwego podnoszenia, * wentyl odpowietrzający, który wyrównuje ciśnienie, * wymiary wewnętrzne 325x340mm (średnica x wysokość)	szt.	1
24.	Pojemnik termoizolacyjny - zestaw	1. Pojemnik termoizolacyjny + pojemnik ze stali nierdzewnej + pokrywa z uszczelką silikonową - pojemnik termoizolacyjny z EPP z pokrywą 40 l, ładowany od góry, głębokość 235, długość 600 mm, wysokość 330, szerokość 400 mm, grubość ścianki 30 mm, kolor czarny, - pojemnik ze stali nierdzewnej z wzmocnieniami narożnikami, długość 530 mm, wysokość 200 mm, szerokość 325 mm, pojemność 25,6 l - pokrywa ze stali nierdzewnej z uszczelką silikonową do pojemników stalowych, długość 530 mm, szerokość 325 mm, kolor inox 2. Pojemnik termoizolacyjny + 2x pojemnik ze stali nierdzewnej + 2 pokrywy z uszczelką silikonową - pojemnik termoizolacyjny z EPP z pokrywą 40 l, długość 600 mm, szerokość 400 mm, wysokość 330 mm, grubość ścianki 30 mm, ładowany od góry kolor czarny, - 2 x pojemnik ze stali nierdzewnej z wzmocnieniami narożnikami, dł. 325 mm, wysokość 200mm, szerokość 265 mm, kolor inox, poj. 11,65 l, - 2 x pokrywa ze stali nierdzewnej z uszczelką silikonową do pojemników stalowych, dł. 325 mm, szer. 265 mm, kolor inox, 3. Pojemnik termoizolacyjny + 3 x pojemnik ze stali nierdzewnej + 3 pokrywy z uszczelką silikonową - pojemnik termoizolacyjny z EPP z pokrywą 40 l, dł. 600 mm, wysokość 330 mm, szer. 400 mm, gr. ścianki 30 mm, ładowany od góry, kolor czarny - 3 x pojemnik ze stali nierdzewnej z wzmocnieniami narożnikami, dł. 325 mm, szer. 176 mm, poj. 6,9 l, kolor inox, wysokość 200 mm, - 3 x pokrywa ze stali nierdzewnej z uszczelką silikonową do pojemników stalowych, dł. 325 mm, szer. 176 mm, kolor inox	zestaw	1
			zestaw	2
			zestaw	1
25.	Szafa magazynowa	Wykonana ze stali nierdzewnej, konstrukcja spawana * wymiar - wysokość 1800 mm, - szerokość 900 mm, - głębokość 600 mm, * 3 przestawne półki	szt.	1

		* drzwi skrzydłowe z zamontowanym zamkiem, * regulowane stopki		
26.	Zestaw noży kuchennych	Zestaw zawiera 5 noży w bloku * wysokiej jakości stal nierdzewna, * antypoślizgowa powłoka na rękojeści, * blok do przechowywania noży wykonany z naturalnego drewna, Zestaw zawiera: - długi nóż do chleba z ząbkowanym ostrzem, dł. ostrza 23 cm , - z szerokim ostrzem przy rękojeści przeznaczony do siekania warzyw i krojenia mięsa – dł. ostrza 20 cm , - nóż szafa kuchni do siekania warzyw – dł. ostrza 16 cm , - nóż do obierania i krojenia warzyw i owoców – dł. ostrza 11 cm , - nóż do skrobienia i krojenia warzyw i owoców – dł. ostrza 7 cm .	zestaw	1

2) Dostawa wyposażenia na koszt oferenta.

3) Należności z tytułu realizacji umowy, płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dostarczenia faktury.

Termin realizacji zamówienia

1. Okres realizacji dostaw od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2022 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:

- 1) nie są powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IP w wytycznych programowych,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień, weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego *Formularzu ofertowym*.
- 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego w *Formularzu ofertowym*,

- 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego w *Formularzu ofertowym*,
- 5) Wyrażą zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami) do celów niezbędnych przy realizacji projektu.
- 6) prześlą następujące dokumenty:
 - a) formularz ofertowy (załącznik Nr 1),
 - b) oświadczenie oferenta o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (załącznik Nr 2)
 - c) zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 3)
 - d) podpisana informacja RODO (załącznik nr 4)

Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych.
2. Przy ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu zastosowana będzie skala 0-100 pkt. dla następujących kryteriów wyboru oferty:

cena ofertowa brutto – 100%

w kryterium „cena ofertowa brutto” punktacja będzie przyznana według następującego wzoru:

$$\frac{\text{zaofferowana najniższa cena ofertowa brutto (w ofertach podlegających ocenie)}}{\text{cena ofertowa brutto ocenianej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$$

Opis sposobu obliczania ceny

- 1) Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażona w liczbach i słownie.
- 2) Ceną oferty będzie cena brutto z dostawą na miejsce przeznaczenia.
- 3) Mając na uwadze wszystkie wymagania postawione w niniejszym *Zapytaniu Ofertowym* Wykonawca zawrze w cenie brutto wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania całego przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym wszystkie należne podatki i opłaty.
- 4) Wykonawca powinien przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.
- 5) Oferowana cena będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.
- 6) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

Termin związania ofertą

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne formularze i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zgodne ze wskazaniami zawartymi w rozdziale V, brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające wymogi formalne określone w niniejszym *Zapytaniu Ofertowym*.
- 2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każde zamówienie
- 3) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
- 4) Oferta musi być podpisana własnoręcznie zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
- 5) W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające powyższe informacje winny być wydzielone oraz ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i/lub pliku dokumentów złożonych wraz z ofertą. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. Zm.)” W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
- 6) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego zawartych w zapytaniu ofertowym.
- 7) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Miejsce oraz termin składania

Oferty należy złożyć osobno na zamówienie nr I i osobno na zamówienie nr II

- 1) Oferty powinny być składane na adres e-mail: gzo@gminadomaniow.pl, osobiście lub pocztą na adres: Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie, Domaniów 56, 55-216 Domaniów z dopiskiem: dostawa wyposażenia do jadalni „Zamówienie nr I Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie” lub „Zamówienie nr II Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie”
- 2) Termin składania ofert : do 3 października 2022 r. godz. 10:00.
- 3) Osoba do kontaktu: Zenon Kopka tel. 71 301 73 76, adres e-mail: gzo@gminadomaniow.pl

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
- 2) Umowy na każde zamówienie z osobna z Wykonawcą/Wykonawcami sporządzone zostaną w formie pisemnej.
- 3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Informacja o sposobie kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcami

- 1) Wszelkie pytania bądź wątpliwości można przekazywać telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną.
- 2) Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

Postanowienia końcowe

- 1) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne w uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
- 2) Zamawiający dopuszcza składania ofert na poszczególne zamówienia nr I i nr II.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
- 4) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego

Załącznik Nr 3 – Projekt umowy

Załącznik Nr 4 - Informacja RODO

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY
55-216 DOMANIÓW 56
tel. 71 301 73 75
NIP 912-13-90-996
REGON 930764335

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
Magdalena Foltyńska

.....
(podpis kierownika)

