

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 84 i art. 85 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej ustawą „oos”, a także § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.04.2022r. data wpływu do Urzędu 22.04.2022r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od Inwestora: Jacek Mikoda Kończyce 9, 55-216 Domaniów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym ST-1 o głębokości po zafiltrowaniu 21,0 m (pierwotnej 27,0 m), o wydajności do $Q = 26,0 \text{ m}^3/\text{h}$, oraz nawadnianiu upraw o powierzchni powyżej 5,0 ha, zlokalizowanym w miejscowości Kuchary, gm. Domaniów, powiat oławski, województwo dolnośląskie”, realizowanego na działkach ew. (nr, obręb) 64/1 obręb Kuchary gm. Domaniów.

STWIERDZAM

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

II. Określić warunki oraz wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia:

- pobór wody z przedmiotowej studni nie może przekraczać ustalonych zasobów eksploatacyjnych dla przedmiotowego ujęcia wód podziemnych, określonej w dokumentacji hydrogeologicznej dla studni St-1 na $26 \text{ m}^3/\text{h}$;
- ujęcie wody należy opomiarować i rejestrować ilość pobieranej wody, wyniki przechowywać;
- należy prowadzić systematyczny – z częstotliwością dwa razy w roku, pomiar wydajności studni;
- należy prowadzić pomiary zwiertadła statycznego i dynamicznego przy każdym włączeniu pompy;
- należy uzyskać wymagane pozwolenie wodnoprawne i ustanowić strefę ochrony bezpośredniej dla przedmiotowej studni;

III. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 przedstawiającą lokalizację miejsca realizacji przedsięwzięcia, które to stanowią integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20.04.2022 r. (data wpływu 22.04.2022 r.) inwestor Jacek Mikoda zam. Kończyce 9, 55-216 Domaniów, zwrócił się do Wójta Gminy Domaniów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym ST-1 o głębokości po zafiltrowaniu 21,0 m (pierwotnej 27,0 m), o wydajności do $Q = 26,0 \text{ m}^3/\text{h}$, oraz nawadnianiu upraw o powierzchni powyżej 5,0 ha, zlokalizowanym w miejscowości Kuchary, gm. Domaniów, powiat oławski, województwo dolnośląskie”, realizowanego na działkach ew. (nr, obręb) 64/1 obręb Kuchary gm. Domaniów.

W dniu 05.05.2022 r. Wójt Gminy Domaniów na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Domaniów działając na podstawie art. 64 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), w dniu 05.05.2022 r., zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o ewentualnym zakresie raportu.

PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu w dniu 15.07.2022r. (data wpływu: 21.07.2022r.) pismem nr znak: WR.ZZŚ.5.4360.152.2022.MB wyznaczył nowy termin zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie dla ww. przedsięwzięcia tj. do dnia 24.08.2022 r. następnie w dniu 09.09.2022 r. (data wpływu: 15.09.2022 r.) znak

sprawy nr WR.ZZŚ.4360.152.2022.BM, wydał opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał postanowienie z dnia 31.08.2022 r. (data wpływu 06.06.2022r.) znak: WOOŚ.4220.204.2022.KS.7, w którym stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie pismem nr ZNS.9022.5.610.14.2022.AZ z dnia 10.05.2022r. (data wpływu do Urzędu 13.05.2022r.) poinformował tutejszy organ, że nie uczestniczy w procesie opiniowania dokumentów związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych i pozostaje bez rozpatrzenia. W związku z powyższym w dniu 16.09.2022r. tutejszy organ wydał obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

W niniejszym rozstrzygnięciu uwzględniono:

- informacje określone w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia;
- opinię PGW Wody Polskie Zarząd zlewni we Wrocławiu znak: WR.ZZŚ.5.4360.152.2022.BM;
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o znaku WOOŚ.4220.340.2022.NB.3.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

„Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym ST-1 o głębokości po zafiltrowaniu 21,0 m (pierwotnej 27,0 m), o wydajności do $Q = 26,0 \text{ m}^3/\text{h}$, oraz nawadnianiu upraw o powierzchni powyżej 5,0 ha, zlokalizowanym w miejscowości Kuchary, gm. Domaniów, powiat olawski, województwo dolnośląskie”, realizowanego na działkach ew. (nr, obręb) 64/1 obręb Kuchary gm. Domaniów. Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z KIP, biorąc pod uwagę uwarunkowania w art. 63 ust.1 ustawy o oś stwierdzono, co następuje.

Przedsięwzięcie polegać będzie na: wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędnych – studni głębinowej St-1 o głębokości 21 m – zlokalizowanego na działce o nr. ewid. 64/1 obręb Kuchary, gmina Domaniów. Zasoby eksploatacyjne ujęcia określono na $26,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji w otworze wynoszącej 3,11. Przewidywalny zasięg lejodepresji wynosi ok. 129 m.

Jak wynika z przedłożonych dokumentów przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych celem nawadniania upraw rolnych. Woda z przedmiotowego ujęcia pompowana będzie za pomocą pompy głębinowej o wydajności $26 \text{ m}^3/\text{h}$ i mocy 9,2-11 KW. W sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują się grunty rolne oraz lokalne drogi gruntowe. W odległości ok. 380 m znajduje się ujęcie o wydajności ok. $20,9 \text{ m}^3/\text{h}$.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie dochodzić do emisji hałasu oraz zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych i ruchu pojazdów. Możliwe jest także wystąpienie zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych z silników maszyn czy pojazdów. Ze względu na charakter i zakres prac oraz ich lokalny charakter, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji.

Na etapie eksploatacji, przedsięwzięcia nie powinno wpływać negatywnie na powietrze i znajdujące się w sąsiedztwie tereny chronione akustycznie. Pompa zasilana będzie energią elektryczną, w związku z czym nie będzie dochodzić do emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wpływ ujęcia na wody podziemne będzie ograniczony do tworzącego się leja depresji w momencie eksploatacji. Jak wskazano powyżej – zasięg oddziaływania będzie wynosił ok. 126 m. Wielkość poboru nie będzie przekraczać udelementowanych zasobów eksploatacyjnych ujęcia. W odległości ok. 380 m znajduje się inne ujęcie wód podziemnych. Jak wynika z dokumentacji – zasięg leja depresji wynosi dla niego ok. 85 m. Oznacza to, że nie powinno dojść do nałożenia się lejów depresji.

Odpady powstające na etapie inwestycji, takie jak odpady budowlane czy opakowaniowe, będą gromadzone w sposób selektywny i przekazywane firmie posiadającej właściwe uprawnienia do ich odbioru. Eksploatacja ujęcia nie wiąże się wytworzeniem odpadów.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary leśne, obszary wodno-błotne, obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek), korytarze migracyjne, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na wystąpienie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w

rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Najbliżej położony obszar Natura 2000 – obszar mający znaczenie Wspólnoty Ludów Śląski (PLH020073) znajduje się w odległości ok. 5 km. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagać wycinki drzew i krzewów.

Ponadto, oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania i stwierdzono, iż z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz zakres planowanych prac inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym ww. obszar Natura 2000, korytarze ekologiczne oraz różnorodność biologiczną rozumianą jako zmienność wewnątrzgatunkową (różnorodność genową), międzygatunkową (różnorodność gatunkową) i ponadgatunkową (różnorodność ekosystemów i krajobrazów).

Lokalizacja, rodzaj i parametry przedsięwzięcia eliminują możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedłożonych przez Inwestora materiałów, Wójt Gminy Domaniów, uznał za zasadne stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia w szczególności biorąc pod uwagę łącznie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy „oos”, a głównie skalę i usytuowanie przedsięwzięcia oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław za pośrednictwem Wójta Gminy Domaniów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie innych wymaganych prawem decyzji i zezwoleń (np. zgłoszenia lub pozwolenia na budowę itp.), przy czym złożenie takiego wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019r poz. 1000 ze zm.) za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,- zł.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

WÓJT

mgr inż. Wojciech Głogulski

Otrzymują:

1. Jacek Mikoda
2. Strony postępowania zgodnie z art.49 K.p.a. poprzez:
 - a) Zamieszczenie decyzji w BIP Urzędu Gminy na stronie: www.bip.gminadomaniow.pl
 - b) przesłanie decyzji do Gminy Borów.
3. UG a/a.

Do wiadomości:

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Al. J. Matejki 6, 50-333 Wrocław
- 2) PPIS w Oławie
Ul. Warszawska 5, 55-200 Oława
- 3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu
Ul. Wyb. Stanisława Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław

Sprawa prowadzi:

Joanna Pach
Tel. 71 3017380
e-mail: j.pach@gminadomaniow.pl

