

Ogłoszenie

Numer

2022-42499-130606

Id

130606

Powstaje w kontekście projektu

POPC.05.01.00-02-0000/01 - ZESTAW WIDEOKONFERENCYJNY

Tytuł

Cyfrowa Gmina

Zamówienia uzupełniające

Nie

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-10-14

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. Opis przedmiotu zamówienia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-10-14

Data ostatniej zmiany

2022-10-14

Termin składania ofert

2022-10-24 11:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-11

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Domaniów
Domaniów 56 56
55-200 Domaniów
NIP: 9121716512

Osoby do kontaktu

Dorota Sala
tel.: 713017372
e-mail: sekretarz@gminadomaniow.pl

Tomasz Ciecierski
tel.: 713017367
e-mail: t.ciecierski@gminadomaniow.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zestaw wideokonferencyjny.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Sprzęt IT

Opis

1. Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski systemu konferencyjnego przewodowego z funkcją głosowania.
2. Dostawa oraz montaż systemu do transmisji z obrad.
3. Przeprowadzenie szkoleń dla Radnych w siedzibie Zamawiającego.
4. Integracja dostarczonego systemu konferencyjnego i systemu transmisji z posiadanym przez Urząd systemem eSesja służącym do obsługi Rady.

System konferencyjny – minimalne wymagania:

Jednostka centralna – 1 sztuka

- o Możliwość podłączenia i zasilenia minimum 30 jednostek konferencyjnych
- o Minimum trzy kanały połączenia jednostek konferencyjnych z gniazdami RJ45 oraz zasilaniem PoE
- o Sterowanie za pomocą wbudowanego wyświetlacza LCD oraz 4 kierunkowych przyciskach znajdujących się z przodu panelu
- o Możliwość rozszerzenia ilości obsługiwanych urządzeń przy pomocy dodatkowego urządzenia
- o Regulacja głośności przy pomocy przycisków
- o Różne tryby pracy (np. open, override, apply oraz voice)
- o Możliwość ustawienia ilości jednoczesnych mówców (1, 2, 4, 8)
- o Zasilanie: 100-240V~/50-60Hz
- o Minimum trzy kanały wyjścia dźwięku poprzez XLR, RCA i Phoenix
- o Minimum dwa kanały wejścia dźwięku poprzez XLR i RCA
- o Funkcja nagrywania wypowiedzi na nośnik danych typu Pendrive z USB A
- o Gniazdo RJ45 do połączenia sieciowego
- o Możliwość montażu w szafie RACK
- o Gniazdo Jack 3.5 mm do odsłuchu
- o Możliwość zasilania 2 głośników sieciowych POE o mocy 120W każdy
- Jednostka przewodniczącego - 1 sztuka (z funkcją głosowania)
- o Wbudowa głośnik z regulacją głośności przy pomocy przycisków dotykowych
- o Możliwość podłączenia słuchawek przy pomocy gniazda Jack 3.5 mm
- o 2,23-calowy wyświetlacz OLED z podświetleniem wskazujący bieżącą datę oraz godzinę
- o 5 przycisków dotykowych do głosowania
- o Dotykowy przycisk aktywujący z podświetleniem
- o Status pracy sygnalizowany za pomocą obręczy LED na mikrofonie z rozróżnieniem kolorów dla mikrofonu aktywnego i zgłoszonego do dyskusji.
- o Przycisk wyciszenia delegatów i zgody na zabranie głosu (w przypadku trybu apply)
- o Pasmo Przenoszenia: 20-20000 Hz
- o Dopuszczalna Temperatura Otoczenia: 0-55 °C
- o Połączenie do jednostki centralnej szeregowo z innymi jednostkami za pomocą przewodu sieciowego typu skrętka z złączem RJ45

- o☒ Identyfikacja użytkowników przy pomocy kart NFC
- o☒ Impedancja wejściowa 2k Ohm
- o☒ Maksymalna moc 2W
- ☒ Jednostka delegata – 14 sztuk (z funkcją głosowania)
- o☒ Wbudowany głośnik z regulacją głośności przy pomocy przycisków dotykowych
- o☒ Możliwość podłączenia słuchawek przy pomocy gniazda Jack 3.5 mm
- o☒ Dotykowy przycisk aktywujący z podświetleniem, a w przypadku trybu apply służący do zgłoszenia chęci zabrania głosu
- o☒ 2,23-calowy wyświetlacz OLED z podświetleniem wskazujący bieżącą datę oraz godzinę
- o☒ 5 przycisków dotykowych do głosowania
- o☒ Status pracy sygnalizowany za obręczy LED na mikrofonie z rozróżnieniem kolorów dla mikrofonu aktywnego i zgłoszonego do dyskusji.
- o☒ Pasma Przenoszenia: 20-20000 Hz
- o☒ Dopuszczalna Temperatura Otoczenia: 0-55 °C
- o☒ Połączenie do jednostki centralnej szeregowo z innymi jednostkami za pomocą przewodu sieciowego typu skrętka z złączem RJ45
- o☒ Identyfikacja użytkowników przy pomocy kart NFC
- o☒ Impedancja wejściowa 2k Ohm
- o☒ Maksymalna moc 2W
- ☒ Mikrofony do jednostek konferencyjnych – 15 sztuk
- o☒ Kompatybilne ze wszystkimi jednostkami (pulpitami) systemu konferencyjnego
- o☒ Długość – 485 mm
- o☒ Kierunkowość - Kardioidalna
- o☒ Metoda Montażu – Złącze 6-pinowe
- ☒ Karty NFC – 15 sztuk
- o☒ Kompatybilne z pulpitemi umożliwiającymi głosowanie

System transmisji – minimalne wymagania – dostawa oraz montaż urządzeń po stronie Wykonawcy

- ☒ Kamery szybkoobrotowe – 2 sztuki
- o☒ Praca w standardzie TCP/IP,
- o☒ przetwornik 1/2.8”,
- o☒ Rozdzielczość 1080P
- o☒ obiektyw w zakresie 2.7-11 mm,
- o☒ zoom optyczny 4x,
- o☒ zoom cyfrowy 16x
- o☒ protokoły sieciowe: IPv4, SSL, RTSP, DHCP, UPnP,
- o☒ zasilanie PoE,
- o☒ IP66, IK10
- o☒ ONVIF.

- System ma realizować transmisję z wykorzystaniem komputera o minimalnych parametrach dostarczonym przez Wykonawcę:
- procesor o wyniku nie niższym niż 11000 punktów AVERAGE CPU ze strony <https://www.cpubenchmark.net/>
- dedykowana karta graficzna o wyniku nie niższym niż 7800 punktów AVERAGE G3D ze strony <https://www.videocardbenchmark.net/>
- dysk SSD 240GB
- 8GB RAM
- Na komputerze ma być zainstalowany licencjonowany enkoder softwerowy (nie bezpłatny OBS Studio) służący do transmisji i archiwizacji nagrania. Minimalne wymagane parametry:
 - Wejścia: 4, w tym wejścia dla min. 2 kamer
 - Maksymalna rozdzielczość 1920 x 1080px
 - Kanały warstw (overlay): 1
 - Nagrywanie, Streaming,
 - 1 wyjście Fullscreen, 1 wyjście zewnętrzne (external)
 - dożywotnia licencja
- Integracja z posiadanym przez Samorząd systemem eSesja w zakresie
 - o Potwierdzenie obecności poprzez umieszczenie karty w czytniku NFC,
 - o Obsługę głosowań jawnych i tajnych,
 - o Dodania na transmisję w sposób automatyczny informacji o aktualnie wypowiadającej się osobie, aktualnie omawianym punkcie porządku obrad, uruchomionym głosowaniu, wynikach głosowania, trwającej przerwie oraz nazwie instytucji i dacie posiedzenia.
 - o Zarządzenia dyskusją przez osobę prowadzącą obrady – udzielenie głosu ma powodować automatyczną aktywację mikrofonu oraz wykadrowanie mówcy.

Okres gwarancji

2 lata

Kody CPV

30237240-3 Kamera internetowa

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Województwo

Polska dolnośląskie

Powiat

oławski

Gmina

Domaniów

Miejscowość

Domaniów

Warunki, jakie musi spełniać oferent**Typ**

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Weryfikowane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Weryfikowane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z formularzem oferty złożył minimum 3 szt. referencji na dostawę systemów do obsługi rady gminy (w tym systemów konferencyjnych) na kwotę minimum 80.000,00 zł brutto każda.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Weryfikowane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena; waga 100 %

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> **2022-10-14** - data opublikowania

-> **2022-10-24 11:00:00** - termin składania ofert

-> **2022-11** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.