

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 84 i art. 85 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą „oos”, a także §3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.09.2023r. data wpływu do Urzędu 11.09.2023r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od Inwestora: Gmina Domaniów, 55-216 Domaniów 56, reprezentowanego przez pełnomocnika, P. Wojciecha Wartalskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanałów grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków bytowych wraz z instalacją zasilania energetycznego, instalacją sterowania i automatyki, zagospodarowaniem terenu pompowni, rurociągiem tłocznym na działkach numer 370/4, 371/2, 371/4, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/3, 376/4, 377/1, 377/2, 378/3, 385, 387 w obrębie Domaniów, realizowanego na działkach numer 370/4, 371/2, 371/4, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/3, 376/4, 377/1, 377/2, 378/3, 385, 387 w obrębie Domaniów

STWIERDZAM

I.Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

II. Określić warunki oraz wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia:

- prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji należy realizować wyłącznie z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego odpowiednie standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych,
- zaplecze budowy należy wyznaczyć na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni i wyposażyć w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych,
- nie wyznaczać bazy materiałowej w pobliżu rowów. Wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być okresowo (do czasu zakończenia budowy) wyścielone materiałami izolacyjnymi,
- konstrukcja przepompowni musi całkowicie wykluczać możliwość przedostania się ścieków do istniejącego zbiornika wód na działce nr 377/2 obręb Domaniów, np. w przypadku awarii związanej z przerwą w dostawie energii elektrycznej,
- obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych można prowadzić na zapleczu budowy pod warunkiem wyposażenia go w szczelną nawierzchnię zabezpieczającą środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi,
- w przypadku wystąpienia awarii skutkującej wyciekami substancji ropopochodnych, należy go zneutralizować i związać przy użyciu sorbentu, który następnie należy przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny. W przypadku zanieczyszczenia gruntu należy niezwłocznie zebrać warstwę zanieczyszczoną w celu ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełnić grunt do pierwotnego poziomu,
- w przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy zgromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami. Do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na terenie zaplecza budowy,
- ewentualne odwodnienia wykopów w trakcie realizacji inwestycji, należy wykonywać w sposób niezagrożący środowisku gruntowo – wodnemu po uzyskaniu wymaganych zgód,
- próby szczelności sieci należy wykonywać w technologii niewymagającej użycia wody, tj. badanie szczelności kanałów wykonać poprzez inspekcję telewizyjną, próby ciśnienia rurociągu tłocznego wykonać z użyciem sprężonego powietrza,
- ewentualne odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadach, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Odpady niebezpieczne przekazać uprawnionym odbiorcom, a miejsca ich magazynowania oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych,

- odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i dostępem osób trzecich, a następnie przekazać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania,
- zaplecze budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty. Powstające ścieki regularnie wywozić do oczyszczalni ścieków,
- w przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsięwzięcia sieci drenarskiej, fakt ten należy zgłosić do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych. W przypadku uszkodzenia działającego drenażu koniecznym będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób umożliwiający jego dalsze działanie. Prace należy przeprowadzić pod nadzorem inspektora z wymaganymi uprawnieniami.

III. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia i lokalizację miejsca realizacji przedsięwzięcia, zawartą w załączniku nr 1, które to stanowią integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 08.09.2023 r. (data wpływu 11.09.2023 r.) Gmina Domaniów, 55-216 Domaniów 56, reprezentowany przez pełnomocnika, P. Wojciecha Wartalskiego wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanałów grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków bytowych wraz z instalacją zasilania energetycznego, instalacją sterowania i automatyki, zagospodarowaniem terenu pompowni, rurociągiem tłocznym na działkach numer 370/4, 371/2, 371/4, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/3, 376/4, 377/1, 377/2, 378/3, 385, 387 w obrębie Domaniów, realizowanego na działkach numer 370/4, 371/2, 371/4, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/3, 376/4, 377/1, 377/2, 378/3, 385, 387 w obrębie Domaniów

W dniu 12.09.2023 r. Wójt Gminy Domaniów na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Domaniów działając na podstawie art. 64 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o ewentualnym zakresie raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie wydał postanowienie znak: ZNS.9022.1.16.2023.PC o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał postanowienie znak: WOOŚ.4220.727.2023.PJ.1, w którym stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Wrocławiu wydał opinię, znak pisma nr WR.ZZŚ.5.4901.258.2022.DKS.

W niniejszym rozstrzygnięciu uwzględniono:

- informacje określone w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia;
- postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie o znaku ZNS.9022.1.16.2023.PC;
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o znaku WOOŚ.4220.727.2023.PJ.1;
- opinię PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu, znak pisma nr WR.ZZŚ.5.4901.258.2022.DKS.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być

wymagane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa kanałów grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków bytowych wraz z instalacją zasilania energetycznego, instalacją sterowania i automatyki, zagospodarowaniem terenu pompowni, rurociągiem tłocznym na działkach numer 370/4, 371/2, 371/4, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/3, 376/4, 377/1, 377/2, 378/3, 385, 387 w obrębie Domaniów, realizowanego na działkach numer 370/4, 371/2, 371/4, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/3, 376/4, 377/1, 377/2, 378/3, 385, 387 w obrębie Domaniów.

Działki ww. teren, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie ma pokrycie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na powierzchni działek inwestycyjnych występują następujące klasy gruntów: dr – drogi, Ws – grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z KIP, biorąc pod uwagę uwarunkowania w art. 63 ust.1 ustawy ooś stwierdzono, co następuje.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanałów grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków bytowych wraz z instalacją zasilania energetycznego, instalacją sterowania i automatyki oraz zagospodarowaniem terenu pompowni. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach położonych w obrębie Domaniowa. Łączna długość kanałów grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej DN200 wyniesie ok. 2508 m, a łączna długość kanałów grawitacyjnych DN160 wyniesie ok. 624 m. Łączna długość projektowanego rurociągu tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 470 m. Trasa projektowanej kanalizacji przebiegać będzie głównie w pasach drogowych. Planowane rurociągi będą wykonywane w typowej i powszechnie stosowanej technologii obejmującej wykopy liniowe, szalowane o szerokości ok. 1 m i średniej głębokości ok. 2 m oraz w technologii bezwykopowej – metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Planowana pompownia będzie posadowiona w wykopie punktowym, szalowanym o głębokości ok. 4,5 m. Dla budowy planowanych rurociągów niezbędne będzie zajęcie terenu o szerokości ok. 3 m i długości ok. 3170 m. Podczas realizacji inwestycji zostaną przeprowadzone próby szczelności kanałów oraz próby ciśnienia rurociągu tłocznego. Próby szczelności kanałów będą prowadzone wyłącznie poprzez inspekcje telewizyjną kanałów, a próby ciśnienia rurociągu tłocznego będą wykonywane z użyciem sprężonego powietrza, podczas tych prób nie będzie wykorzystywana woda. Ścieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej będą odprowadzone do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej Etapu 1 w Domaniowie, kolejno do budowanej obecnie pompowni ścieków w miejscowości Polwica, a następnie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbno.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią okresowe oddziaływania spowodowane pracą sprzętu i maszyn budowlanych oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane. Będą one związane z emisją pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych, emisja substancji do powietrza, powstałych w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie, emisja hałasu. Powyższe uciążliwości będą w porze dziennej. Odpady wytworzone na etapie realizacji inwestycji będą magazynowane w wyznaczonym miejscu w kontenerach przekazane uprawnionym podmiotom. Ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy gromadzone będą w przenośnych sanitariatach. W przypadkach ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, stosowane będą środki do ich pochłaniania, sorbenty.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie nie powinno być źródłem emisji zanieczyszczeń do wód. Zastosowany szczelny system łączenia rur zapewni szczelność projektowanej sieci, a tym samym wykluczy zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego. Z uwagi na charakter i technologię planowanego przedsięwzięcia m.in. zamontowanie pomp w szczelnej obudowie, uzbrojenia podziemne, oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie powinno znacząco wpłynąć na klimat akustyczny analizowanego terenu, a ponadto nie powinno spowodować znaczącego pogorszenia stanu powietrza na przedmiotowym terenie. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli wyeliminować niekontrolowane zrzuty ścieków do wód i do ziemi.

Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinien stanowić ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji nie powinno wpłynąć znacząco na zmiany klimatu. Realizacja planowanej inwestycji nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe otoczenia.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary leśne, obszary wodno – błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, uściorzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 916 ze zm.) Najbliżej położony obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ludów Śląski znajduje się w odległości ok. 8,5 km.

Przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000, brak konieczności wycinki drzew oraz różnorodność biologiczną.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedłożonych przez Inwestora materiałów, Wójt Gminy Domaniów, uznał za zasadne stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia w szczególności biorąc pod uwagę łącznie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy „ooś”, a głównie skalę i usytuowanie przedsięwzięcia oraz opinię wyrażoną w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław za pośrednictwem Wójta Gminy Domaniów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie innych wymaganych prawem decyzji i zezwoleń (np. zgłoszenia lub pozwolenia na budowę itp.), przy czym złożenie takiego wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019r poz. 1000 ze zm.) za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,- zł.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

WÓJT

mgr inż. Wojciech Głogulski

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Wojciech Wartalski
2. Strony postępowania zgodnie z art.49 K.p.a. poprzez:
 - a) zamieszczenie w BIP Urzędu Gminy na stronie: www.bip.gminadomaniow.pl
3. UG a/a.

Do wiadomości:

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław
- 2) PPIS w Olawie
Ul. Warszawska 5, 55-200 Olawa
- 3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu
Ul. Wyb. Stanisława Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław

Sprawę prowadzi:

Joanna Pach
Tel. 71 3017735, 71 3017364
e-mail: j.pach@gminadomaniow.pl