

Dzierzgowo, dnia 15 października 2012 r.

OŚR.6220.2.2012

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 66 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Przasnysz oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie,

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Przasnysz” w celu ochrony i regeneracji wybranych ekosystemów mokradłowych na działkach Gminy Dzierzgowo o nr ewidencyjnych:

Zadanie	Nr budowli	Nazwa budowli	Wysokość piętrzenia [m]	Powiat	Gmina	Obręb	Nr działki ewidencyjnej
IV. Lipowiec	07-22-04-01	Przetłumianie ziemne	0,50	Mława	Dzierzgowo	Brzozowo Maje	13/1
	07-22-04-02	Oczko wodne F=0,10 ha		Mława	Dzierzgowo	Brzozowo Maje	13/1
	07-22-04-03	Przetłumianie ziemne	0,60	Mława	Dzierzgowo	Brzozowo Maje	13/1
	07-22-04-04	Oczko wodne F=0,10 ha		Mława	Dzierzgowo	Brzozowo Maje	13/1
	07-22-04-05	Przetłumianie ziemne	0,50	Mława	Dzierzgowo	Brzozowo Maje	13/1
	07-22-04-06	Oczko wodne F=0,10 ha		Mława	Dzierzgowo	Brzozowo Maje	13/1
	07-22-04-07	Próg	0,85	Mława	Dzierzgowo	Brzozowo Maje	13/1, 4/12
	07-22-04-08	Próg	0,70	Mława	Dzierzgowo	Brzozowo Maje	13/1
VII. Dzierzgowo	07-22-07-01	Modernizacja zbiornika F=0,45 ha		Mława	Dzierzgowo	Dzierzgowo	253/16
	07-22-07-02	Próg	0,90	Mława	Dzierzgowo	Dzierzgowo	253/16
	07-22-07-03	Oczko wodne F=0,07 ha		Mława	Dzierzgowo	Dzierzgowo	253/16
VIII. Grudusk I	07-22-08-01	Próg	0,25	Mława	Dzierzgowo	Choszczewka I	283
	07-22-08-02	Próg	0,65	Mława	Dzierzgowo	Choszczewka I	283
	07-22-08-03	Zasypanie rowów L=370 m		Mława	Dzierzgowo	Choszczewka I	283
	07-22-08-04	Oczko wodne F=0,10 ha		Mława	Dzierzgowo	Choszczewka I	283

	07-22-08-05	Oczko wodne F=0,06 ha		Mława	Dzierzgowo	Choszczewka I	282
	07-22-08-06	Oczko wodne F=0,10 ha		Mława	Dzierzgowo	Choszczewka I	283
IX. Grudusk 2	07-22-09-01	Oczko wodne F=0,09 ha		Mława	Dzierzgowo	Kitki	43/2
	07-22-09-02	Próg	0,50	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-03	Przelamowanie ziemne	0,20	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-04	Przelamowanie ziemne	0,20	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-05	Przelamowanie ziemne	0,20	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-06	Przelamowanie ziemne	0,50	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-07	Przelamowanie ziemne	0,30	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-08	Przelamowanie ziemne	0,30	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-09	Przelamowanie ziemne	0,30	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-10	Przelamowanie ziemne	0,40	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-11	Oczko wodne F=0,07 ha		Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415

2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2012 r. na wniosek Nadleśnictwa Przasnysz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Przasnysz” w celu ochrony i regeneracji wybranych ekosystemów mokradlowych na działkach położonych na terenie Gminy Dzierzgowo”.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 66 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone do grupy, w której sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z powyższym na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wniosek wraz z załącznikami przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie celem zasięgnięcia opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

O wszczęciu postępowania zawiadomiono strony pismem znak OŚR.6220.2.2012 z dnia 26 lipca 2012r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie w swojej opinii z dnia 3 sierpnia 2012 roku, Nr ZNS-712/30/59/2012 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2012 roku, WOŚ-II.4240.926.2012.IA wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem z dnia 3 września 2012 roku, znak OŚR.6200.2.2012 Wójt Gminy Dzierzgowo nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Przasnysz” w celu ochrony i regeneracji wybranych ekosystemów mokradłowych na działkach położonych na terenie Gminy Dzierzgowo.

Postanowieniem z dnia 3 października 2012r, znak OŚR.6220.2.2012 Wójt Gminy Dzierzgowo sprostował w/w postanowieniu, na wniosek wnioskodawcy, Nadleśnictwa Przasnysz, oczywiste omyłki pisarskie.

Zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko za odstąpieniem od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przemawiały następujące argumenty.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie obiektów małej retencji, w celu ochrony i regeneracji istniejących ekosystemów mokradłowych, położonych na gruntach Nadleśnictwa Przasnysz, Gmina Dzierzgowo. Oczka wodne (o powierzchniach od 0,06 ha do 0,10 ha) oraz pozostałe obiekty małej retencji będą miały charakter punktowy (zajmowany obszar rzadko będzie przekraczał 10m^2) oraz rozmieszczone będą liniowo na istniejących ciekach. Przewiduje się budowę urządzeń o stałym przelewie o wysokości piętrzenia do 0,99m.

Głównym celem budowy obiektów małej retencji jest odtworzenie naturalnych warunków hydrologicznych poprzez powstrzymanie spadku poziomu wód gruntowych. Projektowane urządzenia zwiększą retencję powierzchniową i gruntową obszaru, przez co ustabilizuje się poziom wód gruntowych i ograniczone zostaną spływy roztopowych wód poziomowych sprzyjając poprawie bilansu wodnego tego obszaru.

Ekosystemy mokradłowe na terenie Nadleśnictwa Przasnysz stanowią miejsce rozrodu i żerowania wielu cennych zwierząt wodno-błotnych, w szczególności płazów, a także ptaków i ssaków (wodopoje, kąpieliska).

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie następujących prac urządzeń technicznych na:

1. Działka nr ew. 13/1, obręb Brzozowo-Maje:

- przetamowanie ziemne o wysokości piętrzenia 0,50 m (nr budowli 07-22-04-01);
- oczko wodne o powierzchni $F=0,10$ ha (nr budowli 07-22-04-02);
- przetamowanie ziemne o wysokości piętrzenia 0,60 m (nr budowli 07-22-04-03);
- oczko wodne o powierzchni $F=0,10$ ha (nr budowli 07-22-04-04);
- przetamowanie ziemne o wysokości piętrzenia 0,60 m (nr budowli 07-22-04-05);
- oczko wodne o powierzchni $F=0,10$ ha (nr budowli 07-22-04-06);
- próg o wysokości piętrzenia 0,70 m (nr budowli 07-22-04-08);

2. Działki o nr ew 13/1 i 4/12, obręb Brzozowo-Maje:

- próg o wysokości piętrzenia 0,85 m (nr budowli 07-22-04-07);

3. Działka nr ew 253/16, obręb Dzierzgowo:

- modernizacja zbiornika o powierzchni $F=0,45$ ha (nr budowli 07-22-07-01);

- próg o wysokości piętrzenia 0,90m (nr budowli 07-22-07-02);
- oczko wodne o powierzchni $F=0,07$ ha (nr budowli 07-22-07-03);
- 4. Działka nr ew 282, obręb Choszczewka I:
 - oczko wodne o powierzchni $F=0,06$ ha (nr budowli 07-22-08-05);
- 5. Działka nr ew 283, obręb Choszczewka I:
 - próg o wysokości piętrzenia 0,25 m (nr budowli 07-22-08-01);
 - próg o wysokości piętrzenia 0,65 m (nr budowli 07-22-08-02);
 - zasypanie rowów $L=370$ m (nr budowli 07-22-08-03);
 - oczko wodne o powierzchni $F=0,10$ ha (nr budowli 07-22-08-04);
 - oczko wodne o powierzchni $F=0,10$ ha (nr budowli 07-22-08-06);
- 6. działka o nr ew 43/2, obręb Kilk:
 - oczko wodne o powierzchni $f=0,09$ ha (nr budowli 07-22-09-01);
- 7. Działka o nr ew 415, obręb Dobrogosty:
 - próg o wysokości piętrzenia 0,50 m (nr budowli 07-22-09-02);
 - przetamowanie ziemne o wysokości piętrzenia 0,20 m (nr budowli 07-22-09-03);
 - przetamowanie ziemne o wysokości piętrzenia 0,20 m (nr budowli 07-22-09-04);
 - przetamowanie ziemne o wysokości piętrzenia 0,20 m (nr budowli 07-22-09-05);
 - przetamowanie ziemne o wysokości piętrzenia 0,50 m (nr budowli 07-22-09-06);
 - przetamowanie ziemne o wysokości piętrzenia 0,30 m (nr budowli 07-22-09-07);
 - przetamowanie ziemne o wysokości piętrzenia 0,30 m (nr budowli 07-22-09-08);
 - przetamowanie ziemne o wysokości piętrzenia 0,30 m (nr budowli 07-22-09-09);
 - przetamowanie ziemne o wysokości piętrzenia 0,40 m (nr budowli 07-22-09-10);
 - oczko wodne o powierzchni $F=0,07$ (nr budowli 07-22-09-11).

Wykonanie projektowanych urządzeń hydrotechnicznych spowoduje podniesienie poziomu wody w ekosystemach podmokłych oraz otaczających je drzewostanach silnie przesuszonych w wyniku przeprowadzonych w latach ubiegłych zabiegów melioracyjnych. Wpłynie to na odtworzenie i ochronę cennych siedlisk nieleśnych takich jak: oczka wodne, torfowiska, wilgotne łąki i wielu wilgotnych ekosystemów leśnych. Ponadto, planowane przedsięwzięcie przyczyni się do przywrócenia odpowiednich warunków dla bytowania występujących tu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Wykonanie zaprojektowanych budowli podniesie poziom wody w ekosystemach mokradłowych oraz otaczających je drzewostanach, co spowoduje regenerację siedlisk wilgotnych oraz powstanie miejsc rozrodu i żerowania dla zwierząt wodno-blotnych (w szczególności dla płazów) oraz wodopojów dla ptaków oraz ssaków.

b. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

W związku z lokalnym charakterem inwestycji oraz jej skalą brak jest możliwości kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi.

c. wykorzystania zasobów naturalnych:

Podczas prac związanych z wykonaniem obiektów hydrotechnicznych wykorzystywane będą paliwo do maszyn budowlanych i kruszywo naturalne oraz drewno.

d. emisji i występowania innych uciążliwości:

Na etapie budowy lokalnie i krótkotrwale może wystąpić emisja hałasu i substancji do atmosfery spowodowana pracą maszyn budowlanych i transportem materiałów.

Etap realizacji nie powinien także negatywnie wpłynąć na przyrodę okolicznych terenów. Wszelkie prace budowlane i zabezpieczające będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Lasach Państwowych zasadami i instrukcjami. Wykorzystywanie naturalnych materiałów takich jak: drewno, kamień, glina spowoduje uniknięcie wytwarzania odpadów sztucznego pochodzenia.

Do prac ziemnych wykorzystany zostanie sprzęt budowlany: koparko-ladowarka o niewielkich gabarytach. Następnie rozpocznie się etap związany z wykonaniem pogłębienia i odmulenia koryta rowów w miejscu planowanych progów. Wybrany grunt posłuży do formowania skarp rowów, urobek nie będzie wywożony z obszaru lasu. Progi zgodnie z wytycznymi wykonane zostaną z drewna. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany.

Obiekty małej retencji wykonane będą na rowach szczegółowych, nie podlegających ewidencji. Cieki zasilane są poprzez wody opadowe i podsiąk naturalny. Rowy służą do odprowadzania wód opadowych i podsiąkowych z pól i terenów leżących na terenie Nadleśnictwa Przasnysz w obrębach ewidencyjnych: Brzozowo-Maje, Dzierzgowo, Choszczewka I, Kitki i Dobrogosty.

W związku z tym budowa urządzeń piętrzących nie wpłynie negatywnie na kształtowanie się zasobów wodnych. Prawidłowe użytkowanie tych obiektów nie wpłynie także negatywnie na kształtowanie się zasobów wodnych. Prawidłowe użytkowanie tych obiektów nie wpłynie także negatywnie na obszary położone poniżej ich posadowienia. Poniżej progów nie znajdują się obszary, które mogłyby ulec wysuszeniu. Ponadto, zastosowanie piętrzenia poniżej 1 m eliminuje takie niebezpieczeństwo. Wysokość piętrzenia nie będzie stanowić bariery dla organizmów wodnych. Zwiększenie magazynowania wody przyczyni się do zwiększania bioróżnorodności.

e. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- uwzględniające:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

Obiekty małej retencji przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowej inwestycji, wykonane będą na rowach szczegółowych bez nazwy, nie podlegających ewidencji. Teren objęty inwestycją położony jest w zlewni III rzędu rzeki Orzyc (zadanie: IV i VII) oraz zlewni III rzędu rzeki Wkry (zadanie VII i IX).

W Nadleśnictwie Przasnysz, na terenie którego zlokalizowane będą obiekty hydrotechniczne znajdują się ekosystemy mokradłowe. Wykonanie projektowanych urządzeń hydrotechnicznych spowoduje podniesienie się poziomu wody w ekosystemach podmokłych

oraz otaczających je drzewostanach silnie przesuszonych w wyniku przeprowadzonych w latach ubiegłych zabiegów melioracyjnych. Wpłynię to na odtworzenie i ochronę cennych siedlisk nieleśnych takich jak; oczka wodne, torfowiska, wilgotne łąki i wielu wilgotnych ekosystemów leśnych. Ekosystemy mokradłowe na terenie Nadleśnictwa Przasnysz stanowią miejsce rozrodu i zerowania wielu cennych zwierząt wodno-blotnych, w szczególności płazów, a także ptaków i ssaków (wodopoje, kąpieliska).

b) obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w kompleksie leśnym stanowiącym własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Przasnysz. Realizacja inwestycji ma się przyczynić do poprawy warunków wodnych i siedliskowych oraz do powstania zbiorników wodnych, terenów zabagnionych i wilgotnych, stanowiących środowisko niezbędne do odbywania cyklu rozrodczego płazów takich jak; kumak nizinny, rzekotka drzewna, żaba moczarowa, żaba trawna, traszka zwyczajna i traszka grzebieniasta.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu lub rejonie realizacji przedsięwzięcia występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód bądź obszary ochronne zbiorników śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowana inwestycja znajduje się w granicach Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego Rozporządzeniem Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450, ze zm) – zadanie 4 Lipowiec, zadanie VIII Grudusk I i zadanie IX Grudusk 2. Zadanie VIII Grudusk 1 znajduje się na terenie stanowiska dokumentacyjnego „Morena Rzęgnowska” ustanowionego Rozporządzeniem Nr 66 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie stanowiska dokumentacyjnego „Morena Rzęgnowska” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005r. Nr 154, poz. 4845).

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 24 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. u. z 2008 r. Nr 59, poz. 369 ze zm.) celami publicznymi w rozumieniu ustawy są budowa oraz utrzymanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast,

zgodnie z art. 3 pkt. 13 przez pojęcie ochrony środowiska rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta polega w szczególności na: racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Przez powyższe należy rozumieć, że inwestycja polegająca na budowie obiektów małej retencji w celu ochrony i regeneracji istniejących ekosystemów mokradlowych położonych na gruntach Skarbu Państwa, zaliczana jest do inwestycji celu publicznego, służącego ochronie środowiska.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, do ustaleń dotyczących czynnej ochrony ekosystemów leśnych należy „utrzymanie, a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych, w szczególności na siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych, w szczególności podwyższających różnorodność biologiczną w lasach”.

W § 4 ust. 2 Rozporządzenia Nr 66 Wojewody Mazowieckiego w sprawie stanowiska dokumentacyjnego „Morena Rzęgnowska” zawarto zapis, iż na terenie stanowiska zakazuje się „wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych”.

W myśl art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, zakazy o których mowa w ust. 1 ww. ustawy (w stosunku do stanowisk dokumentacyjnych), nie dotyczą prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, po uzgodnieniu z organem stanowiącym daną formę ochrony przyrody. Powyższe stanowi, iż przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić ich zakres z Radą Gminy Dzierzgowo, która z dniem 1 sierpnia 2009r., zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazów aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmieniających, ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, przejęła kompetencje nad stanowiskiem dokumentacyjnym „Morena Rzęgnowska” (lp. 55 załącznika do obwieszczenia).

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Doliny Omulwi i Płodownicy” PLB140005, znajduje się w odległości ok. 20 km w kierunku północno-wschodnim od terenu inwestycji.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja była realizowana w rejonie występowania obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja była realizowana w rejonie występowania obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Dzierzgowo wynosi 22 osób/km² (wg danych GUS z 2010 r.).

i) obszary przylegających do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i najbliższej okolicy nie występują zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Biorąc pod uwagę skalę i charakter przedsięwzięcia można stwierdzić, że oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji i eksploatacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Na podstawie przedstawionej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia, ze względu na jego charakter i skalę nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczają się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji i nie spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę stosunków wodnych w otoczeniu przedsięwzięcia.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że funkcjonowanie planowanej inwestycji nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość środowiska. Poprawa stosunków wodnych przez retencjonowanie wód zatrzymywanych poprzez piętrzenie poprawi warunki środowiskowe w rejonie przedsięwzięcia. Będą to korzystne, długotrwałe zmiany w środowisku.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust 1 pkt 1-3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w ocenie organu brak jest potrzeby poddania przedmiotowego przedsięwzięcia ocenie oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z UP. WÓJTA
Zdzisław Marawski
SEKRETARZ GMINY

Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej
zał. część 1 pkt 45 - Dz. U. z dnia 16.11.2006 r., nr 225 poz. 1635
z późn. zm. pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

Otrzymują:

1. Nadleśnictwo Przasnysz, ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz,
2. BIP i tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzgowo,
2.A/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. 1 Maja 6, 06-500 Mława.
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Wydział Spraw Terenowych I
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Inwestycja dotyczy budowy obiektów małej retencji w celu ochrony i regeneracji istniejących ekosystemów mokradlowych położonych na gruntach Skarbu Państwa administrowanych przez Nadleśnictwo Przasnysz.

1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Inwestycja dotyczy budowy obiektów małej retencji w celu ochrony i regeneracji istniejących ekosystemów mokradlowych położonych na gruntach Skarbu Państwa administrowanych przez Nadleśnictwo Przasnysz, 06-300 Przasnysz, ul. Zawodzie 4. Wykonanie projektowanych urządzeń hydrotechnicznych spowoduje podniesienie poziomu wody w ekosystemach podmokłych oraz otaczających je drzewostanach silnie przesuszonych w wyniku przeprowadzonych w latach ubiegłych zabiegów melioracyjnych. Wpłynie to na odtworzenie i ochronę cennych siedlisk nieleśnych takich jak: oczka wodne, torfowiska, wilgotne łąki i wielu wilgotnych ekosystemów leśnych. Ponadto planowane przedsięwzięcie przyczyni się do przywrócenia odpowiednich warunków dla bytowania występujących tu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Ekosystemy mokradłowe na terenie Nadleśnictwa Przasnysz stanowią miejsce rozrodu i żerowania wielu cennych zwierząt wodno - błotnych, w szczególności płazów, a także ptaków i ssaków (wodopoje, kąpieliska). Głównym celem budowy obiektów małej retencji jest odtworzenie naturalnych warunków hydrologicznych poprzez powstrzymanie spadku poziomu wód gruntowych. Projektowane urządzenia zwiększą retencję powierzchniową i gruntową obszaru, przez co ustabilizuje się poziom wód gruntowych i ograniczone zostaną sploty roztopowych wód poziomowych sprzyjając poprawie bilansu wodnego tego obszaru.

Nie przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania terenu, którego dotyczy przedmiotowa inwestycja. Na terenie objętym projektem **nie występują obszary Natury 2000**.

Projekt przewiduje wykonanie następujących obiektów małej retencji:

- progi ze ścianką szczelną,
- przetamowania ziemne,
- modernizacja zbiorników,
- oczka wodne,
- zasypanie rowów.

Tabela 1. Podstawowe dane techniczne oraz lokalizacja administracyjna projektowanych do wykonania urządzeń

Zadanie	Nr budowli	Nazwa budowli	Wysokość piętrzenia [m]	Powiat	Gmina	Obręb	Nr działki ewidencyjnej
1V. Lipowiec	07-22-04-01	Przetamowanie ziemne	0,50	Mława	Dzierzgowo	Brzozowo Maje	13/1
	07-22-04-02	Oczko wodne F=0,10 ha		Mława	Dzierzgowo	Brzozowo Maje	13/1
	07-22-04-03	Przetamowanie ziemne	0,60	Mława	Dzierzgowo	Brzozowo Maje	13/1
	07-22-04-04	Oczko wodne F=0,10 ha		Mława	Dzierzgowo	Brzozowo Maje	13/1

	07-22-04-05	Przetłamowanie ziemne	0,60	Mława	Dzierzgowo	Brzozowo Maje	13/1
	07-22-04-06	Oczko wodne F=0,10 ha		Mława	Dzierzgowo	Brzozowo Maje	13/1
	07-22-04-07	Próg	0,85	Mława	Dzierzgowo	Brzozowo Maje	13/1, 4/12
	07-22-04-08	Próg	0,70	Mława	Dzierzgowo	Brzozowo Maje	13/1
VII. Dzierzgowo	07-22-07-01	Modernizacja zbiornika F=0,45 ha		Mława	Dzierzgowo	Dzierzgowo	253/16
	07-22-07-02	Próg	0,90	Mława	Dzierzgowo	Dzierzgowo	253/16
	07-22-07-03	Oczko wodne F=0,07 ha		Mława	Dzierzgowo	Dzierzgowo	253/16
VIII. Grudusk 1	07-22-08-01	Próg	0,25	Mława	Dzierzgowo	Choszczewka I	283
	07-22-08-02	Próg	0,65	Mława	Dzierzgowo	Choszczewka I	283
	07-22-08-03	Zasypanie rowów L=370 m		Mława	Dzierzgowo	Choszczewka I	283
	07-22-08-04	Oczko wodne F=0,10 ha		Mława	Dzierzgowo	Choszczewka I	283
	07-22-08-05	Oczko wodne F=0,06 ha		Mława	Dzierzgowo	Choszczewka I	282
	07-22-08-06	Oczko wodne F=0,10 ha		Mława	Dzierzgowo	Choszczewka I	283
IX. Grudusk 2	07-22-09-01	Oczko wodne F=0,09 ha		Mława	Dzierzgowo	Kitki	43/2
	07-22-09-02	Próg	0,50	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-03	Przetłamowanie ziemne	0,20	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-04	Przetłamowanie ziemne	0,20	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-05	Przetłamowanie ziemne	0,20	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-06	Przetłamowanie ziemne	0,50	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-07	Przetłamowanie ziemne	0,30	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-08	Przetłamowanie ziemne	0,30	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-09	Przetłamowanie ziemne	0,30	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-10	Przetłamowanie ziemne	0,40	Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415
	07-22-09-11	Oczko wodne F=0,07 ha		Mława	Dzierzgowo	Dobrogosty	415

2. ZAJMOWANA POWIERZCHNIA ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB WYKORZYSTANIA I POKRYCIE NIERUCHOMOŚCI SZTĄ ROŚLINNĄ

Oczka wodne (o powierzchniach od 0,06 ha do 0,10 ha) oraz pozostałe obiekty małej retencji mają charakter punktowy (zajmowany obszar rzadko przekracza 10 m²), rozmieszczone są liniowo na istniejących ciekach. Przewiduje się budowę urządzeń o stałym przelewie o wysokości piętrzenia do 0,99 m. Zarówno grunty, na których zlokalizowane są projektowane urządzenia, jak i położone w zasięgu oddziaływania na wody gruntowe stanowią własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Przasnysz.

Tabela 2. Zestawienie stanu istniejącego terenu z przewidywanym efektem po wykonaniu inwestycji

Zadanie	Opis stanu istniejącego	Przewidywany efekt po wykonaniu inwestycji
IV. Lipowice	Obszar zadania to przesuszone łożowiska oraz szuwały właściwe. W przeszłości obszar ten pokrywały torfowiska niskie i przejściowe o czym świadczą obecność zarastających dolów po eksploatacji torfu. Na obszarze zadania stwierdzono ślady bytowania bobrów oraz łęgowe żurawie i krzyżówki. Ponadto stwierdzono tam gąsiorki, słowiki szare oraz polującego kobuza.	Regeneracja łągu olszowo-jesionowego, łożowisk, torfowisk niskich i przejściowych oraz szuwaru właściwego. Stabilizacja poziomu wody w rozlewiskach bobrowych. Zachowanie i zwiększenie liczebności gatunków zwierząt i roślin związanych z mokradłami.
VII. Dzierzgowo	Obszar zadania to łągi olszowo-jesionowe, nie użytkowane pastwisko zmiennowilgotne i 3 zaniedbane stawy podworskie. Jeden z nich wykorzystywany jest jako zbiornik p.poż. Stawy w większości porośnięte są szuwarem trzcinowym. Na stawach poluje błotniak stawowy oraz stwierdzono łągi krzyżówek.	Podniesienie poziomu wody w gruncie, w konsekwencji regeneracja łągów i łąk trzęślicowych. Stworzenie miejsc łągowych i żerowych dla organizmów wodno-błotnych oraz kąpielisk i wodopojów dla ptaków oraz ssaków. W szczególności dla płazów, ptaków wodno-błotnych.
VIII. Grudusk 1	Obszar zadania stanowią przesuszone łąki zmiennowilgotne i łągi olszowo-jesionowe	Podniesienie poziomu wody w gruncie, w konsekwencji regeneracja łągów i łąk trzęślicowych. Stworzenie miejsc łągowych i żerowych dla organizmów wodno-błotnych oraz kąpielisk i wodopojów dla ptaków oraz ssaków. W szczególności dla płazów, ptaków wodno-błotnych.
IX. Grudusk 2	Obszar zadania to nie użytkowane mocno przesuszone łągi olszowo-jesionowe, łąki zmiennowilgotne i łożowiska.	Podniesienie poziomu wody w gruncie, w konsekwencji regeneracja łągów, łożowisk, szuwarów właściwych i łąk trzęślicowych. Stworzenie miejsc łągowych i żerowych dla organizmów wodno-błotnych oraz kąpielisk i wodopoi dla ptaków oraz ssaków. W szczególności dla płazów, ptaków wodno-błotnych.

3. RODZAJ ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII

Wykonanie zaprojektowanych budowli podniesie poziom wody w ekosystemach mokradlowych oraz otaczających je drzewostanach, co spowoduje regenerację siedlisk wilgotnych oraz powstanie miejsc rozrodu i żerowania dla zwierząt wodno-błotnych (w szczególności dla płazów) oraz wodopojów i kąpielisk dla ptaków oraz ssaków.

Uwzględniając warunki terenowe, charakterystykę budowy geologicznej oraz warunki

gruntowo - wodne zaprojektowano następujące obiekty malej retencji:

a) progi ze ścianką szczelną:

- wykonane z drewna stałe urządzenia piętrzące powodujące zatrzymanie i podniesienie w gruncie wody do poziomu określonego rzędną piętrzenia,
- nadmiar wody splywa przelewem,
- przed i za ścianką szczelną wykonane będą nasypy z gliny, podsypki i narzutu kamiennego w plotkach faszynowych zabezpieczających próg przed podmywaniem,
- wykonane są na ciekach o niewielkich stałych i okresowych przepływach;

b) przetamowania ziemne:

- piętrzą wodę w ciekach o bardzo małych i/lub okresowych przepływach,
- jest to palisada drewniana z nasypami ziemnymi z glinianym trzpieniem w środku,
- wysokość piętrzenia - równo z gruntem lub wargami rowu, jeżeli ciek płynie w obniżeniu lub chcemy odtwarzać lub tworzyć nowe koryto cieku;

c) modernizacja zbiornika wodnego:

- profilowanie od strony N skarp i nasypów do spadku 1:5 (umożliwienie lepszego korzystania przez zwierzęta),
- odmulenie części stawów;

d) oczka wodne:

- niewielkie oczka wodne o powierzchni od 0,06 do 0,10 ha wykopane w miejscach o wysokim poziomie wody w gruncie;
- głębokość oczek wodnych nie powinna przekraczać 1,5 m;
- brzegi łagodne o kształcie eliptycznym uwzględniające rzeźbę terenu;
- służą zwiększeniu różnorodności przyrodniczej, głównie jako miejsca rozrodu płazów, bezkręgowców wodnych, wodopoje dla zwierząt oraz regeneracji roślinności wodno - błotnej;

f) zasypywanie rowów:

- zmniejszenie filtracji gleb organicznych, a tym samym jej zatrzymanie w gruncie;
- rowy zasypywane będą z „warg” leżących przy krawędzi lub z urobku pozyskanego przy wykonywaniu oczek wodnych.

Obiekty malej retencji są proste w wykonaniu i nie wymagają zatrudnienia specjalistycznych grup pracowników i specjalistycznego sprzętu. Jednak przy ich budowie należy przestrzegać pewnych zasad i technologii wykonania. Najważniejszym elementem projektowanych budowli jest ścianka szczelna. Wykonanie tego elementu budowli wymaga pewnego doświadczenia, ponieważ musi to być element nie przepuszczający wody.

III. Rozwiązania techniczne

1. *Wykonanie urządzeń malej retencji o wysokościach piętrzeń zestawionych w tabeli I karty informacyjnej o stałym przelewie z miejscowych materiałów* (głównie z wykorzystaniem drewna, kamienia i gliny). Poziomy poszczególnych piętrzeń określono w oparciu o istniejące materiały kartograficzne, które dostarczyły informacji o siedliskach roślinnych występujących na danym terenie oraz o jego rzeźbie. Były one uzupełnione obserwacjami i pomiarami terenowymi. Pozwolilo to na określenie optymalnych parametrów urządzeń malej retencji w celu uzyskania zakładanego efektu środowiskowego. Urządzenia piętrzące powinny posiadać stały przelew, co zapobiega ich dewastacji i niewłaściwemu regulowaniu poziomu piętrzenia przez osoby nieuprawnione. Ponadto, jak w przypadku urządzeń o regulowanym poziomie piętrzenia, nie wymagają obsługi a koszty ich konserwacji są znacznie mniejsze. Zastosowanie materiałów naturalnych (drewno, kamień i glina) pozwoli na uzyskanie korzystniejszych walorów estetycznych urządzeń i lepszego ich wkomponowania w krajobraz leśny.

5. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII

Wielkość zretencjonowanej wody w ramach całego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na terenie Nadleśnictwa Przasnysz z uwzględnieniem retencji powierzchniowej (w ciekach i oczkach wodnych) oraz gruntowej jest szacowana w ilości 2 216 306 m³.

6. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

Wszystkie urządzenia powinny być wykonane z miejscowych materiałów (głównie z wykorzystaniem drewna, kamienia i gliny). Urządzenia piętrzące powinny posiadać stały przelew, co zapobiega ich dewastacji. Ponadto, jak w przypadku urządzeń o regulowanym poziomie piętrzenia, nie wymagają obsługi a koszty ich konserwacji są znacznie mniejsze.

Rowy należy zasypywać ziemią z pozostałych na ich bokach "warg", w przypadku ich braku z urobku pozyskanego w trakcie kopania oczek wodnych.

Odsłonięte brzegi oczek wodnych nie należy obsiewać (pozostawić do naturalnej sukcesji roślinności wodno-blotnej). Powstałe w czasie prac ziemnych skarpy, nasypy lub inne odsłonięte fragmenty gleby należy zabezpieczyć darnią miejscowego pochodzenia. Niedopuszczalne jest obsiew trawami obcego pochodzenia.

W przypadku prowadzenia prac w strefach ochronnych ptaków ze względu na fakt, iż są szczególnie płochliwe termin i sposób prowadzenia prac należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

Po zakończeniu robót przyległy teren uporządkować, doprowadzając do stanu wyjściowego.

7. RODZAJ I PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO

- a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno - bytowych: -
- b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: -
- c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: -
- d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: -
- e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń: -

nie występują

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiązała się będzie z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą samochody, maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach budowlanych.

Jednakże, zasięg tych uciążliwości ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja hałasu i substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

8. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie wpłyną negatywnie na istniejące walory krajobrazowe.

9. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują tereny wchodzące w skład obszarów Natura 2000. Najmniejsza odległość do tych obszarów wynosi około 12 km liczona między obiektem Grudusk 2 a obszarem Doliny Wkry i Mławki (PLB 140008). Zadanie 4 Lipowiec, zadanie VIII Grudusk 1 i zadanie IX Grudusk 2 znajdują się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zieluńsko-Rzęgnowskiego. Zadanie VIII Grudusk 1 znajdują się na terenie Stanowiska Dokumentacyjnego „Morena Rzęgnowska”.

Z up. ~~VOJA~~

~~Zdzisław Morowski~~
~~SEKRETARZ GMINY~~