

ZALĄCZNIK Nr 1 - szacowanie ryzyka i poziomu zagrożeń związany z dostępem osób nieuprawnionych do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub ich utratą

SZACOWANIE RYZYKA OCENA ISTOTNOŚCI CZYNNIKÓW ZAGROŻEŃ

mających lub mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo informacji niejawnych

w Urzędzie Gminy Dzierzgowo

opracowano zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków
bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania
informacji niejawnych.

(Dz.U. z 2012 roku, poz. 683 ze zm.)

Opracował:

29.12.2023 r.

Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
w Urzędzie Gminy Dzierzgowo
mgr Paweł Wólkowski

Pełnomocnik Ochrony
Informacji niejawnych

WÓJT
mgr Kuciński

URZĄD GMINY DZIERZGOWO
06-520 Dzierzgowo
ul. T. Kościuszki 1

1- Klauzula tajności przetwarzanych informacji niejawnych	str.3,
Liczba materiałów niejawnych	str.4,
Postać informacji niejawnych	str.5,
Liczba osób mających lub mogących mieć dostęp do informacji niejawnych....	str.6,
Lokalizacja	str.7,
Dostęp do budynku osób niebędących pracownikami jednostki	str.8,
Inne czynniki	str.9,
Tabela określająca poziom zagrożeń	str.10,
Tabela do określenia poziomu zagrożeń	str.10,
2- Dobór środków bezpieczeństwa fizycznego.....	str.11-16.

L.p.	KLAUZULA TAJNOŚCI	TAK *	NIE *
1.	ściśle tajne		NIE
2.	tajne		NIE
3.	poufne		NIE
4.	zastrzeżone	TAK	

KLAUZULA TAJNOŚCI PRZETWARZANYCH INFORMACJI NIEJAWNYCH W

Urzędzie Gminy Dzierzgowo
(nazwa jednostki)

* zaznaczyć

Uwaga:

analizie podlegają wszystkie klauzule tajności wszystkich przetwarzanych informacji niejawnych. Przy ocenie istotności czynnika stosuje się zasadę: im wyższe klauzule tajności przetwarzanych informacji, tym czynnik ma istotniejsze znaczenie. Dla informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” wartość oceny jest stała i wynosi 8 pkt. (czynnik ma „bardzo istotne znaczenie”).

W przypadku nowo organizowanej jednostki organizacyjnej należy przyjąć wartości szacunkowe.

L.p.	OCENA ISTOTNOŚCI CZYNNIKA	PRYZNANO*
1.	Bardzo istotny (8pkt.)	
2.	Istotny (4 pkt.)	
3.	Mało istotny (1 pkt.)	1

* wpisać odpowiednią ilość punktów.

UZASADNIENIE:

W Urzędzie Gminy Dzierzgowo są przetwarzane wyłącznie dokumenty o klauzuli „zastrzeżone”.

LICZBA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH
w Urzędzie Gminy Dzierzgowo
(nazwa jednostki)

L.p.	KLAUZULA TAJNOŚCI	LICZBA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH
1.	ściśle tajne	-
2.	tajne	-
3.	poufne	-
4.	zastrzeżone	5

Uwaga:

Przy ocenie istotności czynnika należy brać pod uwagę wszystkie materiały niejawne zarejestrowane w urządzeniach ewidencyjnych, pozostające w faktycznej dyspozycji jednostki organizacyjnej. W uzasadnieniu należy odnieść się do przybliżonej ogólnej liczby wszystkich materiałów stosując zasadę: im więcej informacji niejawnych o najwyższych klauzulach tajności, tym czynnik ma istotniejsze znaczenie.

W przypadku nowo organizowanej jednostki organizacyjnej należy przyjąć wartości szacunkowe.

L.p.	OCENA ISTOTNOŚCI CZYNNIKA	PRYZNANO*
1.	Bardzo istotny (8pkt.)	
2.	Istotny (4 pkt.)	
3.	Mało istotny (1 pkt.)	1

* wpisać odpowiednią ilość punktów.

UZASADNIENIE:

W chwili obecnej w Urzędzie Gminy Dzierzgowo przechowuje się dokumentację obronną: plan operacyjny wraz z kartami realizacji zadań, plan akcji kurierskiej oraz dokumenty zewnętrzne i pisma dotyczące tych spraw.

POSTAĆ INFORMACJI NIEJAWNYCH
w Urzędzie Gminy Dzierzgowo
(nazwa jednostki)

L.p.	POSTAĆ INFORMACJI NIEJAWNYCH	TAK*	NIE*
1.	Dokumenty nieelektroniczne	TAK	
2.	Dokumenty elektroniczne	TAK	
3.	Inne: nagranie dźwiękowe, obrazem itp		NIE

*zaznaczyć

Uwaga:

Przy ocenie istotności czynnika należy brać pod uwagę ogólna liczbę przetwarzanych informacji niejawnych, stosując zasadę, że im więcej informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych (w stosunku do ogólnej liczby materiałów) tym czynnik jest bardziej istotny. W przypadku nowo organizowanej jednostki należy przyjąć wartości szacunkowe.

L.p.	OCENA ISTOTNOŚCI CZYNNIKA	PRYZNANO*
1.	Bardzo istotny (8pkt.)	
2.	Istotny (4 pkt.)	
3.	Mało istotny (1 pkt.)	1

* wpisać odpowiednią ilość punktów.

UZASADNIENIE:

W przypadku pracy na otrzymanych dokumentacji niejawnych w postaci nieelektronicznej (papierowej) powstawać będą dokumenty niejawne w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

LICZBA OSÓB
 mających lub mogących mieć dostęp do informacji niejawnych
 w Urzędzie Gminy Dzierzgowo
(nazwa jednostki)

L.p.	KLAUZULA TAJNOŚCI	LICZBA OSÓB
1.	ściśle tajne	
2.	Tajne	
3.	poufne	1
4.	zastrzeżone	20

Uwaga:

Przy ocenie istotności czynnika należy uwzględnić pracowników jednostki organizacyjnej mających lub mogących mieć dostęp do informacji niejawnych tj. osoby zajmujące stanowiska , wykonujące zadania lub prace zlecone związane z dostępem do takich informacji , a także posiadane przez nich uprawnienia oraz uzasadnioną potrzebę dostępu do informacji niejawnych . Im więcej osób (w stosunku do zatrudnionych) tym czynnik jest bardziej istotny.

W przypadku nowo organizowanej jednostki organizacyjnej należy przyjąć wartości szacunkowe.

L.p.	OCENA ISTOTNOŚCI CZYNNIKA	PRYZNANO*
1.	Bardzo istotny (8pkt.)	
2.	Istotny (4 pkt.)	
3.	Mało istotny (1 pkt.)	1

* wpisać odpowiednią ilość punktów.

UZASADNIENIE:

Osobami upoważnionymi do dostępu do informacji niejawnych są wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji zadań obronnych co wynika z planów obronnych.

LOKALIZACJA
Urzędu Gminy Dzierzgowo
(nazwa jednostki)

L.p.	Rodzaj zabudowy	Opis
1.	Budynek wolnostojący	Budynek wolnostojący, na ulicy Kościuszki 1, otoczony z jednej strony parkingiem
2.	Budynek przylegający do..... (obiekty podmiotów zagranicznych, hotele, obiekty sportowe, hale widowiskowe, parkingi ogólnodostępne, garaże, zakłady przemysłowe, inne).	Nie przylega.
3.	W budynku siedzibę ma również (wymienić jakie inne jednostki organizacyjne mają swoją siedzibę w obiekcie).	Nie ma takich jednostek.

Uwaga:

Na wzrost oceny istotności tego czynnika ma wpływ np. to, że budynek użytkowany jest wspólnie z innymi podmiotami lub budynek, którego ściany przylegają do innego budynku). Na wzrost oceny istotności czynnika ma wpływ także najbliższe sąsiedztwo np.: obiekty przedstawicielstw dyplomatycznych, przedsiębiorstw zagranicznych, hotele, obiekty sportowe i hale widowiskowe, ogólnodostępne parkingi, garaże, zakłady przemysłowe, punkty handlowe i inne instalacje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia.

L.p.	OCENA ISTOTNOŚCI CZYNNIKA	PRZYZNANO*
1.	Bardzo istotny (8pkt.)	
2.	Istotny (4 pkt.)	
3.	Mało istotny (1 pkt.)	1

* wpisać odpowiednią ilość punktów.

UZASADNIENIE:

Usytuowanie jednostki nie stwarza w naszej ocenie zagrożenia dla przetwarzanych i przechowywanych tam informacji niejawnych.

DOSTĘP DO BUDYNKU

osób niebędących pracownikami jednostki
Urzędu Gminy Dzierzgowo
(nazwa jednostki)

L.p.	ZAGADNIENIE	OPIS
1.	Pracownicy UG	Mieszkańcy, kontrahenci
2.	Szacunkowa liczba tych osób	Około 50
3.	Goście, interesanci	Około 110
4.	Inne osoby	20

Uwaga:

Na wzrost oceny istotności tego czynnika ma wpływ możliwość swobodnego poruszania się po budynku osób niebędących pracownikami jednostki organizacyjnej np. goście, interesanci (w obiektach użyteczności publicznej).

W przypadku nowo organizowanej jednostki organizacyjnej należy przyjąć wartości szacunkowe.

L.p.	OCENA ISTOTNOŚCI CZYNNIKA	PRYZNANO*
1.	Bardzo istotny (8pkt.)	
2.	Istotny (4 pkt.)	4
3.	Mało istotny (1 pkt.)	

* wpisać odpowiednią ilość punktów.

UZASADNIENIE:

Dostęp osób do Urzędu jest spory jednak zabezpieczenie pomieszczeń nie daje bezpośredniego dostępu do dokumentów, ani w ich pobliże.

INNE CZYNNIKI
 Urząd Gminy Dzierzgowo
 (nazwa jednostki)

L.p.	CZYNNIK	TAK *	NIE*
1.	Działanie obcych służb specjalnych		NIE
2.	Sabotaż, zamach terrorystyczny	TAK	
3.	Kradzież lub inna działalność przestępcza	TAK	
4.	Pożar, działanie sił przyrody (np. powódź) lub szkody górnicze	TAK	

* zaznaczyć

Uwaga:

Jeśli kierownik jednostki organizacyjnej uzna, że w jego jednostce występują inne niż wymienione czynniki mające wpływ na zagrożenie ujawnieniem lub utratą informacji niejawnych, powinien je określić. Ocenie podlegają Inne Czynniki łącznie. Jeśli wystąpią różne czynniki, należy w ocenie przyjąć czynnik o najwyższym stopniu znaczenia (np. bardzo istotny).

L.p.	OCENA ISTOTNOŚCI CZYNNIKA	PRYZNANO*
1.	Bardzo istotny (8pkt.)	
2.	Istotny (4 pkt.)	
3.	Mało istotny (1 pkt.)	1

* wpisać odpowiednią ilość punktów.

UZASADNIENIE:

Poziom zagrożenia jest niewielki z uwagi na rodzaj przetwarzanych dokumentów oraz usytuowanie obiektu.

TABELA OKREŚLAJĄCA POZIOM ZAGROŻEŃ
w Urzędzie Gminy Dzierzgowo

L.P.	CZYNNIK	OCENA ISTOTNOŚCI CZYNNIKA		
		BARDZO ISTOTNY (8 pkt.)	ISTOTNY (4 pkt.)	MAŁO ISTOTNY (1 pkt.)
1.	Klauzula tajności przetwarzanych informacji niejawnych			1
2.	Liczba materiałów niejawnych			1
3.	Postać informacji niejawnych			1
4.	Liczba osób			1
5.	Lokalizacja			1
6.	Dostęp osób do budynku			4
7.	Inne czynniki			1
SUMA PUNKTÓW				1
RAZEM – wszystkie punkty		11		

TABELA DO OKREŚLENIA POZIOMU ZAGROŻEŃ

POZIOM ZAGROŻEŃ		
NISKI	ŚREDNI	WYSOKI
7 pkt – 16 pkt	17 pkt – 32 pkt	powyżej 32 pkt

W wyniku przeprowadzonej analizy poszczególnych czynników ostateczny poziom zagrożeń mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Dzierzgowo określono jako niski.

/PRZYKŁAD/

DLA ŚREDNIEGO POZIOMU ZAGROŻEŃ- KLAUZULA „ZASTRZEŻONE”

w Urzędzie Gminy Dzierzgowo./nazwa jednostki/

Dla **średniego** poziomu zagrożeń i najwyższej klauzuli informacji niejawnych „poufne”- minimalna liczba punktów do osiągnięcia , wskazana w tabeli „PODSTAWOWE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO „ wynosi **14.**

Suma 14 punktów musi obowiązkowo składać się z dwóch elementów :

- **K1+K2+K3**, która musi wynieść minimum **8** punktów,

- **K4+K5** , która musi wynieść minimum **3** punkty,

Dodatkowo (w przypadku nieuzyskania wymaganej liczby 14 punktów) należy dodać do 3 punktów za zastosowanie środków z kategorii 6.

DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO

KATEGORIA K1: Szafy do przechowywania informacji niejawnych ,

Środek bezpieczeństwa K1S1- **Konstrukcja szafy : typ 2**

K1S1= 2 pkt.

Środek bezpieczeństwa K1S2- **Zamek do szafy: typ 2**

K1S2=2 pkt.

Liczba punktów za kategorię stanowiącą iloczyn liczby punktów za powyższe środki bezpieczeństwa ($K1 = K1S1 \times K1S2$) = 4 pkt.

KATEGRIA K2- pomieszczenia

Środek bezpieczeństwa K2S1 – **konstrukcja pomieszczenia : typ 2**

K2S1= 2 pkt.

Środek bezpieczeństwa K2S2- **zamek do drzwi pomieszczenia: typ 2**

K2S2= 2 pkt.

Liczba punktów za kategorię stanowiącą iloczyn liczby punktów za powyższe środki bezpieczeństwa ($K2 = K2S1 \times K2S2$) = 4 pkt.

KATEGORIA K3- budynki : typ 3

Liczba punktów za kategorię K3=3 pkt.

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ZA KATEGORIE K1+K2+K3 = 11 pkt.- jest większa od wymaganej do osiągnięcia (8)

KATEGORIA K4 – kontrola dostępu

Środek bezpieczeństwa K4S1 – systemy kontroli dostępu: typ 1

K4S1=1 pkt.

Środek bezpieczeństwa K4S2 – Kontrola gości : typ Eskorta

K4S2 = 3pkt.

Liczba punktów za kategorię stanowiącą sumę liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa ($K4 = K4S1 + K4S2$) = 4 pkt.

KATEGORIA K5- Personel bezpieczeństwa i systemy sygnalizacji napadu i włamania

Środek bezpieczeństwa K5S1-Personel bezpieczeństwa: typ 2

K5S1=2 pkt.

Środek bezpieczeństwa K5S2 – Systemy sygnalizacji napadu i włamania: typ 1

K5S2= 1 pkt.

Liczba punktów za kategorię K5=3 pkt.

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ZA KATEGORIE $K4 + K5 = 7$ – jest większa od wymaganej do osiągnięcia (3).

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ZA KATEGORIE $K1 + K2 + K3 + K4 + K5 = 18$ – jest większa od wymaganej do osiągnięcia (14) - w związku z tym nie jest konieczne stosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa z kategorii K6

**TABELA WYZNACZANIA PUNKTACJI ZA ZASTOSOWANE
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO**

ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA	PUNKTACJA
KATEGORIA K1: SZAFY DO PRZECHOWYWANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH	
Środek bezpieczeństwa K1S1- Konstrukcja szafy	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa K1S1	2
Środek bezpieczeństwa K1S2 – Zamek do szafy	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa K1S2	2
Liczba punktów za kategorię K1 stanowiącą iloczyn punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa ($K1 = K1S1 \times K1S2$)	4
KATEGORIA K2: POMIESZCZENIA	
Środek bezpieczeństwa K2S1 – Konstrukcja pomieszczenia	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa K2S1	2
Środek bezpieczeństwa K2S2- Zamek do drzwi pomieszczenia	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa K2S2	2
Liczba punktów za kategorię K2 stanowiącą iloczyn liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa ($K2 = K2S1 \times K2S2$)	4
KATEGORIA K3 – BUDYNKI	
Liczba punktów za kategorię K3	3
KATEGORIA K4- KONTROLA DOSTĘPU	

Środek bezpieczeństwa K4S1 – Systemy kontroli dostępu	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa K4S1	1
Środek bezpieczeństwa K4S2 – Kontrola gości	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa K4S2	3
Liczba punktów za kategorię K4 stanowiącą sumę liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa ($K4 = K4S1 + K4S2$)	4
KATEGORIA K5 – PERSONEL BEZPIECZEŃSTWA I SYSTEMY SYGNALIZACJI NAPADU I WŁAMANIA	
Środek bezpieczeństwa K5S1- Personel bezpieczeństwa	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa K5S1	2
Środek bezpieczeństwa K5S2- Systemy sygnalizacji napadu i włamania	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa K5S2	1
Liczba punktów za kategorię K5 stanowiącą sumę liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa ($K5 = K5S1 + K5S2$)	3
Ogólna liczba punktów stanowiąca sumę punktów za wszystkie kategorie $PUNKTY = K1 + K2 + K3 + K4 + K5$	18

Ogólna liczba punktów stanowiąca sumę punktów za wszystkie kategorie
 $K1 + K2 + K3 + K4 + K5 = 18$

– jest większa od wymaganej do osiągnięcia (14)- w związku z tym nie jest konieczne stosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa z kategorii K6.

W wyniku przeprowadzonej analizy w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku zostały zastosowane następujące środki w zakresie bezpieczeństwa fizycznego w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”:

1. SZAFY DO PRZECHOWYWANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH;

Szafa:

- 1) charakteryzuje się solidną konstrukcją i wykonaniem;
- 2) zapewnia odporność na próby nielegalnego otwarcia przez osobę do tego nieprzygotowaną, z użyciem podręcznych, łatwo dostępnych narzędzi ręcznych;
- 3) spełnia wymagania kategorii S1 lub wyższej, określone w Polskiej Normie PN-EN 14450;
- 4) jest zabezpieczona zamkiem typu 2, 3 lub 4;
- 5) jest instalowana i użytkowana zgodnie z instrukcją producenta.

Zamek do szafy:

- 1) charakteryzuje się odpornością na sprawne działania osoby nieuprawnionej, posługującej się zwykłymi, powszechnie dostępnymi środkami;
- 2) spełnia wymagania kategorii A lub wyższej, określone w Polskiej Normie PN-EN 1300.

1. POMIESZCZENIA;

Konstrukcja pomieszczenia:

Konstrukcja pomieszczenia charakteryzuje się następującymi cechami:

- 1) zapewnia względną odporność na działania osoby nieuprawnionej próbującej uzyskać dostęp siłą lub za pomocą ograniczonej liczby narzędzi ręcznych;
- 2) zapewnia wysoki poziom odporności na potajemne próby uzyskania nieuprawnionego dostępu;
- 3) ściany, podłoga i strop są wykonane z cegły lekkiej o grubości 15 cm lub podobnego materiału, albo też ze sklejk oraz płyty gipsowej na ramie wspierającej;
- 4) pomieszczenie jest wyposażone w pełne drzwi drewniane lub o konstrukcji wielowarstwowej (laminat);
- 5) okna są wyposażone w ochronne szyby laminowane umieszczone w odpowiedniej ramie lub zabezpieczone kratami okiennymi, zapewniające ten sam poziom odporności na włamanie, co pozostała część pomieszczenia; okna nie muszą być zabezpieczone w powyższy sposób, jeżeli:
 - dolna krawędź okna znajduje się na wysokości przynajmniej 5,5 m nad gruntem lub innym elementem budynku (np. balkonem lub balustradą),
 - nie znajdują się na ostatnim piętrze,
 - w pobliżu nie znajduje się żaden element (np. rynna, drabina, drzewo) ułatwiający potencjalny dostęp i penetrację;
- 6) drzwi i okna spełniają wymagania kategorii 2 lub wyższej, określone w Polskiej Normie PN-EN 1627
- 7) drzwi są wyposażone w zamek typu 1, 2, 3 lub 4.

Zamek do drzwi pomieszczenia:

Zamek charakteryzuje się następującymi cechami:

- 1) zapewnia odporność na sprawne działania osoby nieuprawnionej, posługującej się zwykłymi, powszechnie dostępnymi środkami;
zamek i jego komponenty spełniają wymagania kategorii 3 lub wyższej, określone w Polskiej Normie PN-EN 1627.

2. BUDYNEK;

Budynek charakteryzuje się następującymi cechami:

- 1) zapewnia średni poziom odporności na próby włamania;
- 2) stanowi wytrzymałą konstrukcję, z cegły lub pustaków, opartą na ścianach szczelinowych lub podobnej budowie;
- 3) okna i drzwi są wykonane w standardzie odpowiadającym standardowi budynku w zakresie odporności na włamanie; okna nie muszą być zabezpieczone w powyższy sposób, jeżeli:

- dolne krawędzie okien znajdują się na wysokości przynajmniej 5,5 m nad gruntem lub innym elementem budynku (np. balkonem lub balustradą),
- nie można uzyskać do nich dostępu z dachu lub z wykorzystaniem znajdującego się w pobliżu elementu (rynna, drabina, drzewo) ułatwiającego potencjalny dostęp i penetrację.

3. KONTROLA DOSTĘPU;

Systemy kontroli dostępu:

Jest to system kontroli dostępu oparty na zamkniętych drzwiach pomieszczenia/obszaru, do którego można uzyskać dostęp za pomocą:

- 1) zamka elektronicznego otwieranego kodem; lub
- 2) kluczy wydanych uprawnionym osobom.

Kontrola gości:

Kontrolę gości organizuje się w następujący sposób:

- 1) wprowadzani goście przez cały czas swojej wizyty przebywają pod nadzorem osoby uprawnionej lub pracownika, z którym związana jest ich wizyta;
- 2) jeżeli goście muszą odwiedzić kilka różnych działów lub pracowników, powinni formalnie przechodzić spod nadzoru jednej osoby pod nadzór innej, z zapewnieniem wszelkiej odnośnej dokumentacji takiej wizyty i zmiany towarzyszących osób uprawnionych;
- 3) goście są zobligowani do noszenia odpowiedniego identyfikatora odróżniającego ich od pracowników.

4. PERSONEL BEZPIECZEŃSTWA I SYSTEMY SYGNALIZACJI NAPADU I WŁAMANIA;

Personel bezpieczeństwa:

Personel bezpieczeństwa organizuje się w następujący sposób:

- 1) w jednostce organizacyjnej funkcjonują pracownicy, którzy nie są zobowiązani do przeprowadzania patroli, ale są zatrudnieni do przebywania w pomieszczeniu kontroli zdarzeń lub w stróżówce oraz do sprawdzania podejrzanych zdarzeń i wzywania pomocy, gdy jest to wymagane;
- 2) zadania mogą wykonywać pracownicy firmy zewnętrznej.

Systemy sygnalizacji napadu i włamania:

System charakteryzuje się następującymi cechami:

- 1) jest stosowany na obszarach, na których przewiduje się, że potencjalni intruzy mają niewielką wiedzę na temat systemów alarmowych oraz dysponują ograniczonymi narzędziami, które są powszechnie dostępne;
- 2) opiera się na reakcji wszystkich osób znajdujących się w pobliżu na alarmowy sygnał dźwiękowy lub świetlny;
- 3) spełnia wymagania na poziomie systemu klasy 1 określone w normie PN-EN 50131-1;

- 4) ochrona obejmuje przynajmniej miejsca, w których informacje niejawnie są przechowywane;
- 5) stan systemu, w tym generowane ostrzeżenia i alarmy, jest stale monitorowany przez personel bezpieczeństwa.