

NORDWECO

Szczecin, dnia 7.12.2009 r.

Protestujący:

Nordweco Sp. z o.o.
71-130 Szczecin
ul. Wieniawskiego 21

MZOSiP w Giżycku

Wpł. 07 STY. 2010

Zamawiający:

Miejski Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli
11-500 Giżycko
al. 1 Maja 14
087 428 2935

.....
podpis**PROTEST**

Wykonawca NORDWECO Sp. z o.o. na podstawie art. 180, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) składa protest w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiot Zamówienia:

Dostawa wraz z instalacją sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w ramach projektu „Wyposażenie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Giżycku w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”

Numer postępowania MZO.III.341/13/09

Tryb: przetarg nieograniczony

Data powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą wniesienia protestu:
5.01.2010 – pismo Zamawiającego wzywające do uzupełnienia dokumentacji przetargowej

Czynność podlegająca oprotestowaniu:

Sposób przygotowania SIWZ oraz sposób oceny ofert.

Podstawa:

- art. 17, ust. 1, p. 1 pzp
- art. 22, ust. 2 pzp
- art. 24, ust. 2, p. 1 pzp
- art. 29 pzp

Żądanie:

- wykluczenie z postępowania Przedsiębiorstwa Realizacji Zamówień Publicznych – Z. Leśniak spółka jawna, 28-230 Połaniec, ul. Kilińskiego 6
- ewentualne unieważnienie postępowania z uwagi na braki formalne i merytoryczne

NORDWECO Sp. z o.o.
71-130 Szczecin ul. Wieniawskiego 21
www.SystemyAV.pl, www.Prezenter.pl

Infolinia: 801 00 33 00

tel. +48 91 487 43 67, 487 43 94
tel. +48 91 487 67 75, 431 05 52
fax + 48 91 487 43 57

www.nordweco.pl

NORDWECO**UZASADNIENIE**

Postępowanie nr MZO.III.341/13/09 jest powtórzeniem części II i IV postępowania nr MZO.III.341/11/09, unieważnionego na podstawie nieuzasadnionego protestu Przedsiębiorstwa Realizacji Zamówień Publicznych – Z. Leśniak spółka jawna, 28-230 Połaniec, ul. Kilińskiego 6.

Jednym z zarzutów stawianych wówczas przez PRZP był, rzekomo, brak regulatora jasności w oferowanym przez NORDWECO rzutniku pisma NOBO 4023 – załączyliśmy odpowiednie pismo przedstawiciela producenta wyjaśniające bezpodstawność zarzutu.

W postępowaniu MZO.III.341/13/09 połączono 2 części poprzedniego postępowania. Pismo wystosowane przez Zamawiającego 4.01.2010 wzywające do uzupełnienia dokumentacji przetargowej – potwierdziło wcześniejsze przypuszczenia dotyczące niedozwolonego udziału uczestnika postępowania (wykonawcy) w przygotowaniu i ocenie złożonych ofert – zgodnie z art. 17, ust. 1, p. 1 - Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli ubiegają się o udzielenie tego Zamówienia, oraz art. 24, ust. 2, p. 1 - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania.

Potwierdzeniem powyższego zarzutu są:

1. Zgodnie z art. 29, ust. 2 Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję – tymczasem precyzyjny opis przedmiotu zamówienia w punktach 12 i 16 załącznika nr 2 do SIWZ (przedmiot Zamówienia – wycena szczegółowa) świadczy z jednej strony o braku wiedzy Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych zamawianego sprzętu, z drugiej – o zdaniu się w tej kwestii na opinię osoby z zewnątrz wykorzystującej możliwość utrudnienia uczciwej konkurencji. Potwierdzają to żądania Zamawiającego dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie przez sprzęt wymieniony w p. 12 i 16 – określonych parametrów:
 - a. poz. 12 zał. nr 2 do SIWZ – żądanie dostarczenia dokumentu potwierdzającego, że zaproponowany telewizor LCD Samsung 46B650 posiada jasność min. 450 cd/m² - Jasność (wyrażona w jednostce cd/m² (liczba kandel na metr kwadratowy), mówi jaka jest maksymalna jasność obrazu możliwego do otrzymania na danym ekranie. Teoretycznie im większa jest jasność obrazu, tym większą różnorodność kolorów i ilość szczegółów. Standardem dla telewizorów LCD jest jasność od 450 do 600 cd/m² - i praktycznie żaden z producentów telewizorów LCD nie podaje tego standardowego parametru. Samsung również nie - w związku z tym – dostarczenie żadanego dokumentu nie jest możliwe – wg nieoficjalnych opinii przedstawicieli Samsunga w Polsce – jasność telewizora 46B650 – to 600 cd/m². W tej sytuacji żądanie udokumentowania standardowego parametru jest potwierdzeniem obawy dokumentacji przez osoby, którym zależy na utrudnieniu uczciwej konkurencji
 - b. poz. 16 zał. Nr 2 do SIWZ – żądanie dostarczenia dokumentu potwierdzającego, że odtwarzacz DVD Panasonic DVD S33EG posiada funkcje obsługi napisów: smi, srt, sub, txt – oprogramowanie umożliwiające obsługę napisów w dowolnym formacie jest ogólnodostępne i darmowe – nie jest to oprogramowanie konkretnego producenta odtwarzaczy, lecz oprogramowanie sieciowe. Jest to kolejny przykład sformułowań utrudniających uczciwą konkurencję, oraz potwierdzających udział podmiotów zewnętrznych (czy członkowie komisji przetargowej byliby w stanie wyjaśnić przyczynę niezbędności obsługi napisów smi czy srt dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 w Gizycku?)
2. Żądanie dokumentu potwierdzającego, że oferowany projektor Optoma ES522 posiada wyjście RGB – poz. 1 i 2 zał. nr 2 do SIWZ – w czasie wcześniejszego (bezpodstawnie unieważnionego) postępowania, ustalono (co prawda telefonicznie), że wyjście RGB w projektorze jest zbędne z

NORDWECO Sp. z o.o.
71-130 Szczecin ul. Wieniawskiego 21
www.SystemyAV.pl, www.Prezenter.pl

Informacja: 801 00 33 00

tel. +48 91 487 43 67, 487 43 94

tel. +48 91 487 67 75, 431 05 52

fax + 48 91 487 43 57

www.nordweco.pl

NORDWECO

uwagi na wymóg zastosowania splitera w pracowniach językowych – i w związku z tym brak konieczności przekazywania sygnału VGA na dodatkowy monitor (funkcję tę spełnia wymagany splitter). Potwierdzeniem powyższego – jest brak zastrzeżeń dot. tego modelu projektora w postępowaniu MZO.III.341/11/09 – powrót do tematu świadczy tylko o dążeniu do wykluczenia NORDWECO z postępowania (bądź oceny ofert przez przedsiębiorstwo biorące udział w postępowaniu)

3. Żądanie modelu i parametrów techn. ekranu elektrycznego – poz. 3 zał. nr 2 do SIWZ – dostępne modele można sprawdzić na stronie producenta
http://avers.com.pl/index.php?m=14&id_m=103&more=on.
Oferujemy najtańszy model Copernicus 180 (chyba, że producent wykona egzemplarz o wymiarach 150 x 150 cm).
4. Żądanie potwierdzenia, że ekran Nimbus Frame 18/14 – poz. 5 zał. do SIWZ – ma powierzchnię Holo Glass – ponownie zapraszam na stronę producenta -
http://avers.com.pl/index.php?m=4&id_m=11&more=on. Proszę zwrócić uwagę, że wybór powierzchni ekranu zależy od potrzeb zamawiającego.
5. Żądanie potwierdzenia, że zestaw nagłośnieniowy posiada 2 kolumny, kable, mikrofon – informuję, że w zał. 2 do SIWZ (przedmiot Zamówienia – wycena szczegółowa) zostały wyraźnie wymienione minimalne parametry – nie żądano dokładnego doprecyzowania. Na życzenie informuję, że w skład oferowanego zestawu nagłośnieniowego wchodzi:
 - a. Kolumny estradowe PAB12 – 2 szt.
 - b. mikrofon przewodowy
 - c. eliminator sprzężeń akustycznych DS. 212 A
 - d. wzmacniacz Phonic Powerpod 620 Plus posiada 6 przedwzmacniaczy mikrofonowych, 8 wejść liniowych, 7 stopniowy equalizer. Moc 2 x 100w/ 4Ohm
6. żądanie określenia modelu i parametrów tablicy IP Board – proszę o sprawdzenie dostępnych modeli i sprawdzenie, który z nich spełnia wymogi SIWZ – wszystkie niezbędne dane na <http://www.einteractive.com.pl/index.php?modul=listing&kid=16>
7. żądanie dostarczenia dokumentu potwierdzającego, że proponowany rzutnik pisma NOBO 4023 posiada regulator jasności kolorów – poz. 7 zał. nr 2 do SIWZ – jest to bezpośrednie potwierdzenie, iż protestujący w postępowaniu nr MZO.III.341/11/09 - Przedsiębiorstwo Realizacji Zamówień Publicznych – Z. Leśniak spółka jawna, 28-230 Połaniec, ul. Kilińskiego 6 – brał udział w ocenie ofert. W związku ze złożonym wówczas protestem przez PRZP – dostarczyliśmy dokument potwierdzający, że oferowany rzutnik NOBO 4023 posiada funkcję dwustopniowe regulacji jasności świecenia – PRZP o takim dokumencie nie wiedziało (ponownie dołączam)

Ponadto zastanawiający jest fakt skupienia czynności sprawdzających na niezbyt istotnych elementach postępowania – w sposób bardzo ogólnikowy opisano 2 najważniejsze i najdroższe pozycje – pracownię do nauki języków obcych – zamawiającego nie interesuje:

- a. typ tablicy interaktywnej dotykowej (nie wspominając o modelu)
- b. rodzaj i parametry jednostki centralnej systemu
- c. typ i model słuchawek z mikrofonem dynamicznym
- d. wzmacniacz zastosowany w pracowni (żądanie 1 szt. głośnika dwudrożnego przy wzmacniaczu stereofonicznym – to grube nieporozumienie
- e. typ i model głośnika (i sposób jego mocowania)

NORDWECO Sp. z o.o.
71-130 Szczecin ul. Wieniawskiego 21
www.SystemyAV.pl, www.Prezenter.pl

Infolinia: 801 00 33 00
tel. +48 91 487 43 67, 487 43 94
tel. +48 91 487 67 75, 431 05 52
fax + 48 91 487 43 57

NORDWECO

Zamawiający nie wyraża zainteresowania certyfikatami – choćby dopuszczającymi oferowane meble do użytku w szkole – wszystkie wymienione wyżej fakty potwierdzają sformułowaną na wstępie tezę, że Przedsiębiorstwo Realizacji Zamówień Publicznych – Z. Leśniak spółka jawna, 28-230 Połaniec, ul. Kilińskiego 6 brała czynny i bezpośredni udział w przygotowaniu i ocenie postępowania nr MZO.III.341/11/09, unieważnieniu tego postępowania (na podstawie bezzasadnego protestu), oraz w przygotowaniu, ocenie i sformułowaniu w piśmie z 4.01.2010 skierowanym do NORDWECO

W związku z powyższym, zgodnie z art. 17, ust. 1, p. 1, art. 22, ust. 2, art. 24, ust. 2, p. 1 oraz art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami), żądamy:

- wykluczenia z postępowania Przedsiębiorstwo Realizacji Zamówień Publicznych – Z. Leśniak spółka jawna, 28-230 Połaniec, ul. Kilińskiego 6
- z uwagi na wykazane przez samego Zamawiającego braki formalne i merytoryczne SIWZ - ewentualnego unieważnienia postępowania i przygotowania SIWZ w sposób zgodny z wymogami pzp

Z-ca DYREKTORA

mgr Jerzy Lipnicki

NORDWECO Sp. z o.o.
ul. Wieniawskiego 21
71-130 Szczecin
tel. 91 487 43 94, fax 91 487 43 57
NIP 852-24-70-430, Regon 820141299

NORDWECO Sp. z o.o.
71-130 Szczecin ul. Wieniawskiego 21
www.SystemyAV.pl, www.Prezenter.pl

Infolinia: 801 00 33 00
tel. +48 91 487 43 67, 487 43 94
tel. +48 91 487 67 75, 431 05 52
fax + 48 91 487 43 57

www.nordweco.pl



ACCO Polska Sp. z o.o.
An ACCO BRANDS CORPORATION
Al. Jerozolimskie 184
02-486 Warszawa
TEL. 022 570 18 00
FAX 022 570 18 33
biuro@acco.com
www.acco.pl

DO WIADOMOŚCI ZAINTERESOWANYCH

Szanowni Państwo,

Acco Brands jako producent rzutnika Nobo Quantum 4023 potwierdza, że wymieniony model posiada funkcję dwustopniowej regulacji jasności świecenia.

Z poważaniem

Robert Pusz
Dyrektor Handlowy

ACCO Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 184
02-486 Warszawa
tel. 022 570 18 01
fax 022 570 18 31
NIP 521-26-94-665

Nazwa Firmy: ACCO Polska Sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Andreas Krueger
Siedziba: Al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa
NIP: 521-26-94-665
Rejestracja firmy: Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000101881
Kapitał zakładowy: 105 000 PLN