

Elk, dnia 06.06.2015 r.

Pr. Brzygow
pilno!!!
20.06.2016r.
Z

WP1
206062P
BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Jnaszkiewicz

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko

Dotyczy: Giżycko, Twierdza Boyen, mur Carnot'a na odcinku od Bramy Kętrzyńskiej do Bramy Giżyckiej (z bramami łącznie)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.05.2016 r. (wpłynęło: 23.05.2016 r.) w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich dla przeprowadzenia prac remontowych muru Carnot'a na odcinku od Bramy Kętrzyńskiej do Bramy Giżyckiej z bramami włącznie - zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2014 poz. 1446),

Warmińsko – Mazurski

Wojewódzki Konserwator Zabytków

wydaje zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku.

Zakres planowanych prac:

- 1) oczyszczenie, odsolenie i odgrzybienie murów kamiennego i ceglanego;
- 2) naprawę muru kamiennego;
- 3) naprawę muru ceglanego (wymiana zniszczonych, uzupełnienie brakujących cegieł, wymiana oraz uzupełnienie spoinowania muru);
- 4) odtworzenie zadaszenia muru;
- 5) remont Bramy Giżyckiej:
 - naprawa murów,
 - konserwacja skrzydeł drzwiowych,
 - naprawa lub wymiana pękniętych kamieni w miejscu rygli bramowych,
 - naprawa mechanizmu do podnoszenia mostu zwodzonego przed bramą,
 - wymiana lub częściowa wymiana desek w moście zwodzonym przed bramą,
- 6) remont Bramy Kętrzyńskiej:
 - naprawa murów,
 - naprawa lub wymiana, uzupełnienie pękniętych kamieni w miejscu rygli bramowych,
 - odtworzenie skrzydeł drzwiowych mostu zwodzonego,
 - demontaż istniejącej bramy stalowej.

Tut. organ konserwatorski pozytywnie opiniuje zakres wnioskowanych prac. Należy pamiętać, iż wszelkie działania inwestycyjne należy podporządkować zasadzie maksymalnej ochrony pierwotnej substancji oraz oryginalnych elementów wystroju i wyposażenia zabytkowego obiektu.

- w zakresie konserwacji muru Carnot'a oraz bram, podejmowane działania powinny być ukierunkowane na eliminację czynników niszczących oraz utrwalenie substancji zabytkowej obiektu.
- dopuszcza się wymianę lub usunięcie tylko tych materiałów, które mają negatywny wpływ na stan zachowania obiektu (nie zachowały sprawności technicznej);
- dopuszcza się wymianę w ograniczonym zakresie tylko tych oryginalnych materiałów budowlanych, które uległy całkowitej degradacji;
- stosowane materiały i technologie nie powinny zmieniać właściwości fizycznych budowli;
- prace konserwatorskie należy poprzedzić **badaniami konserwatorskimi** ukierunkowanymi na ustalenie fizyko-chemicznych właściwości cegieł i zapraw, stopnia zasolenia muru oraz mikrobiologicznych nawarstwień – w zakresie niezbędnym do ustalenia parametrów materiałów (cegieł, zapraw), zakresu i zasięgu zabiegów odsalających oraz środków dezynfekcyjnych i biobójczych, które będą użyte podczas prac remontowych i konserwatorskich;
- na podstawie ww. badań należy sporządzić **program prac konserwatorskich**. W programie prac konserwatorskich należy określić w sposób szczegółowy i jednoznaczny zakres inwestycji, sposób jej prowadzenia oraz rodzaj materiałów budowlanych i konserwatorskich przewidzianych do wykorzystania. Materiały budowlane i konserwatorskie należy dostosować do substancji zabytkowej pod względem składu i właściwości, czyli przyjąć na podstawie wyników badań konserwatorskich.
- prowadzenie prac konserwatorskich (m.in. murów, łuków bramnych, skrzydeł drzwiowych) oraz restauratorskich (związanych np. z odtworzeniem skrzydeł drzwiowych) należy powierzyć uprawnionym specjalście konserwatorowi dzieł sztuki uprawnionemu zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- wszystkie prace ziemne związane z planową inwestycją powinny być prowadzone **pod stałym nadzorem archeologicznym**.

Na prowadzenie prace budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich niezbędne jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego – zgodnie z **art. 36 ust. 1 pkt 1** ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Tryb i sposób wydawania pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych określa § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2015 r. poz. 1789).

Niniejsze pismo nie jest pozwoleniem na prace budowlane oraz nie zastępuje orzeczeń oraz decyzji administracyjnych innych organów, wymaganych przepisami odrębnych ustaw.

Leszek Godzieba
 Wiceprezesa Mazurskiego
 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 WIERZBY DELEGATURY W ELKU

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a