



GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko

NIP 845 19 51 457
tel.: +48 87 73 24 111
fax: +48 87 42 85 241
mail: urząd@gizycko.pl
domena: www.bip.gizycko.pl

ZAPROSZENIE

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
wartości szacunkowej do 30 000€

Nazwa zamówienia:

- I ZAKRES** – **WYKONANIE UTWARDZENIA NA PLAŻY MIEJSKIEJ**
- II ZAKRES** – **PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY KANALE GIŻYCKIM**
- III ZAKRES** – **UTWARDZENIE PRZEJŚCIA NA UL. ŻEGLARSKIEJ**
- IV ZAKRES** – **SZACHY PARKOWE**

Zamawiający :

GMINA MIASTA GIŻYCKA
al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko

ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Woiciech Karol Inaszkiewicz
_____ podpis

Giżycko, lipiec 2017 r.

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:

- 1.1. Gmina Miasta Giżycka, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego za zadania pn.:
- Zakres I - Wykonanie utwardzenia na plaży miejskiej,
 - Zakres II - Przebudowa chodnika nad Kanałem Giżyckim,
 - Zakres III – Utwardzenie przejścia na ul. Żeglarskiej,
 - Zakres IV – Szachy parkowe.
- 1.2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.
- 1.3. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – ze zmianami).
- 1.4. Dane Zamawiającego:
- | | |
|---|--|
| a) konto bankowe: | Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko |
| b) nr konta bankowego: | 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508 |
| c) NIP: | 845-19-51-457 |
| d) dokładny adres do korespondencji: | Urząd Miejski
al. 1 Maja 14
11 – 500 Giżycko |
| e) e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: | michal.babiak@gizycko.pl |
| f) znak postępowania: | WPI.7013.2.5.2017.MB |
- Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
- 1.5. Oferty należy składać na każdy zakres oddzielnie.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres I – Wykonanie utwardzenia na plaży miejskiej

- przełożenie zapadniętych obrzeży oraz polbruku,
- wykonanie koryta pod projektowane utwardzenie,
- ulożenie geowłókniny separacyjnej o gramaturze - 300g/m² i wytrzymałości na rozciąganie min - 16kN,
- wykonanie obrzeży PVC gr. min. 5mm,
- wykonanie nawierzchni chodnika z impregnowanego, okorowanego dębu o średnicy 5÷40cm, wysokości 8cm, na podsypce piaskowej gr. 3÷5cm i podbudowie z mieszanki kruszyw niezwiązanych grub. 20cm o wskaźniku zagęszczenia I_s = 1,00.

Zakres II – Przebudowa chodnika nad Kanałem Giżyckim

- roboty rozbiórkowe nawierzchni utwardzonej,
- ulożenie geowłókniny separacyjnej o gramaturze - 300g/m² i wytrzymałości na rozciąganie - 16kN,
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej „bezfazowej” w kolorze szarym o kształcie prostopadłościanu, na podsypce piaskowej gr. 3÷5cm i podbudowie z mieszanki kruszyw niezwiązanych grub. 20cm o wskaźniku zagęszczenia I_s = 1,00, w obrzeżach betonowych 8×30cm na ławie betonowej z oporem, zjazdy wykonane krawężnikami najazdowymi 15×22cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- remont przepustów chodnikowych,
- uzupełnienie terenu wzdłuż obrzeży warstwą ziemi urodzajnej wraz z obsianiem odpowiednio dobraną mieszanką traw,
- mapa inwentaryzacyjna wraz z aktualizacją użytków.

Zakres III – Utwardzenie przejścia na ul. Żeglarskiej.

- roboty rozbiórkowe na trasie robót w zakresie rozbiórek nawierzchni, zjazdów, krawężników i obrzeży na ławie betonowej,
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej „bezfazowej” w kolorze szarym o kształcie prostopadłościanu, na podsypce piaskowej gr. 3÷5cm i podbudowie z mieszanki kruszyw niezwiązanych grub. 25cm o wskaźniku zagęszczenia I_s = 1,00, w krawężnikach na ławie z oporem,
- uzupełnienie zielenców wzdłuż obrzeży warstwą ziemi urodzajnej z obsianiem odpowiednio dobraną mieszanką traw,
- mapa inwentaryzacyjna wraz z aktualizacją użytków.

Zakres IV – Szachy parkowe

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
- wykonanie obrzeży 8×30 na ławie betonowej,
- ulożenie geowłókniny separacyjnej o gramaturze - 300g/m² i wytrzymałości na rozciąganie - 16kN,
- Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej „bezfazowej” w kolorystyce przedstawionej na załączniku, o kształcie prostopadłościanu, na podsypce piaskowej i podbudowie z mieszanki kruszyw niezwiązanych grub. 20cm, o wskaźniku zagęszczenia I_s = 1,00, w obrzeżach betonowych 8x30cm na ławie betonowej,
- Wykonanie oznakowania poziomego szachownicy,

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- a) zaproszeniem do składania ofert,
- b) przedmiarem robót,
- c) projektem umowy.

Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu ofert oraz przy zawieraniu umowy na wykonie robót gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji ponosi Wykonawca.

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- 3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia w terminie trzech dni od podpisania umowy i zakończył najpóźniej w terminie:
 - dla zakresu I - do dnia 31 sierpnia 2017r.
 - dla zakresu II – do dnia 30 września 2017r.
 - dla zakresu III – do 30 września 2017r.
 - dla zakresu IV – do 31 sierpnia 2017r.
- 3.2. Miejscem wykonania zamówienia są
 - dla zakresu I – dz. nr 1-535/2 (od końca istniejącego ciągu pieszego z polbruku do plaży oraz przy schodach) – załącznik A części graficznej
 - dla zakresu II – dz. nr 3-186/1, 3-188 (od mostu w ul. Obwodowej do mostu drewnianego w kierunku północnym) – załącznik B1, B2 części graficznej
 - dla zakresu III – dz. nr 2-659/5 (od granicy terenu Plac Grunwaldzki 7 do ist. utwardzenia z polbruku) – – załącznik E części graficznej
 - dla zakresu IV – dz. nr 2-1312 – załącznik C, D części graficznej

4. ZAWARTOŚĆ OFERTY:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- 4.1 „Formularz oferty cenowej” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w *Załączniku nr 1 do zaproszenia*,
- 4.2 „Wzór umowy” podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem podanym w *Załączniku nr 2 do zaproszenia*,
- 4.3 wypełniony „Formularz wyceny robót - kosztorys ofertowy”, zgodnie ze wzorem podanym w *Załączniku nr 3 do zaproszenia*.
- 4.4 oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,
- 4.5 oświadczenie, że Wykonawca dysponował będzie personelem przewidzianym do realizacji zamówienia posiadającym uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej oraz wyposażeniem technicznym i produkcyjnym odpowiednim do realizacji zamówienia,
- 4.6 informacja Wykonawcy o producencie betonowej kostki brukowej, geowłókniny, krawężników i obrzeży planowanych do użycia przy realizacji zamówienia (wraz z dokumentami: karty katalogowe, certyfikaty itp.).

5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest :

Michał Babiak - Wydział Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku,
tel. 87 73 24 120, e-mail: michal.babiak@gizycko.pl

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

- 6.1 Termin składania ofert upływa dnia 24 lipca 2017 roku o godz. 10⁰⁰. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
- 6.2 Forma składania ofert:
 - a) na adres poczty elektronicznej podanej w pkt.5, z opisem zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego nieedytowalnego pliku.
 - b) w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka. Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane korespondencyjne oferenta.
- 6.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2017 roku, o godz. 10²⁰ w siedzibie Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.
- 6.4 Oferty należy składać na każdy zakres oddzielnie.

7. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS OKREŚLENIA CENY:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów tj. cena i okres rękojmi

Nazwa kryterium	Waga
Cena	90 pkt.
Okres rękojmi	10 pkt.

7.1. Kryterium – ceny:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C_p) zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$C_p = C_o / C_b \times 90 \text{ pkt.}$$

gdzie:

C_p – ilość punktów badanej ceny oferty,

C_o – cena oferty najniższej,

C_b – cena oferty badanej,

7.2. Kryterium – okresu rękojmi:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium rękojmi (O_r) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu rękojmi na wykonane roboty budowlane zastrzegając, iż minimalny termin rękojmi wynosi 3 lata wg poniższego wzoru:

a) 3 lata rękojmi – 0 punktów,

b) 4 lata rękojmi – 5 punktów,

c) 5 lat i więcej – 10 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Formularza cenowego oferty (załącznik nr 1 zaproszenia). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza oferty cenowej (załącznik nr 1 zaproszenia) terminu rękojmi, Zamawiający do kryterium oceny ofert przyjmie minimalny termin rękojmi, tj. 3 lata.

Oferta z terminem rękojmi 5 lat i więcej otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

7.3. Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

$$P_o = C_p + O_r,$$

gdzie:

P_o – suma punktów uzyskana przez ofertę,

C_p – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

O_r – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres rękojmi”

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

8.1 Zamawiający zastrzega prawo do:

- zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,
- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,
- swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
- odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
- wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.
- odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

8.2 Okres związania ofertą: 14 dni od daty terminu składania ofert.

9. ZAŁĄCZNIKI:

9.1 Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

- Załącznik nr 1 do zaproszenia - Formularz oferty cenowej,
- Załącznik nr 2 do zaproszenia - Projekt Umowy
- Załącznik nr 3 do zaproszenia - Formularz wyceny robót - kosztorys ofertowy,
- Przedmiary robót w zakresie I,II,III,IV,
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (SST):
- Cześć graficzna