

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Opracowanie projektów zmian w organizacji ruchu w zakresie adaptacji chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym w ramach "Giżyckiej pętli rowerowej"

ADRES INWESTYCJI : ul. Królowej Jadwigi, Staszica, T. Kościuszki, Wodociągowa, Bohaterów Westerplatte, Gdańska

INWESTOR : Gmina Miejska Giżycko

ADRES INWESTORA : al.1 Maja 14, 11-500 Giżycko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Renata Kozak

DATA OPRACOWANIA : 06.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
2 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		2.4	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
3 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
4 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
5 d.1	KNR 2-31 0807-01 analiza indywidualna	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
6 d.1	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha		
		0.005	ha	0.005	
				RAZEM	0.005
7 d.1		Projekt i wykonanie organizacji ruchu na czas robót	kpl.		
		2500	kpl.	2500.000	
				RAZEM	2500.000
8 d.1		Likwidacja oznakowania pionowego - szt=tablica + słupek	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
9 d.1		Usunięcie oznakowania poziomego	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
2		Nawierzchnie			
10 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
11 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
12 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
13 d.2	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
14 d.2	KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- przełożenie istniejącej kostki w miejscach wymienianych krawężników	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
15 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
16 d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
17 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		2.4	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
3		Roboty wykończeniowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.3 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		98	szt.	98.000	
				RAZEM	98.000
19	KNR 2-31 d.3 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		72	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
20	KNR 2-31 d.3 0706-06 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000