

Głinojeck, dnia 21 września 2018 r

OŚ.6220.4.2018

DECYZJA**o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r, poz. 1405 ze zm. zwanej dalej „ustawą ooś „) oraz § 3 ust. 1 pkt. 88 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, z dnia 02 maja 2018 roku (data wpływu 02 maja 2018 r) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemów drenarskich na działkach o nr 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 położonych w miejscowości Wólka Garwarska, w gminie Głinojeck, **po zapoznaniu się z kartą informacyjną opracowaną dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 13 sierpnia 2018 r (data wpływu 16 sierpnia 2018 r)**

stwierdzam,

że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemów drenarskich na działkach o nr 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 położonych w miejscowości Wólka Garwarska, w gminie Głinojeck, nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

uzasadnienie

Do Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck, w dniu 02 maja 2018 roku wpłynął wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemów drenarskich na gruntach oz. w ew. nr działek 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 położonych w miejscowości Wólka Garwarska, w gminie Głinojeck.



Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia, kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, zaświadczenie BP.6727.95.2018 z dnia 07 maja 2018 r o przeznaczeniu w/opisanych gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Głinojeck.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głinojeck, przyjętym Uchwałą Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Głinojecku z dnia 28 czerwca 2007 roku działki położone w obrębie Wólka Garwarska przeznaczone jako teren: 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 - nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zawiadomieniem OŚ. 6220.4.2018 z dnia 07 maja 2018 r Inwestor, strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemów drenarskich na gruntach oz. w ew. nr działek 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 położonych w miejscowości Wólka Garwarska, w gminie Głinojeck Zawiadomienie zostało wywieszane na tablicach ogłoszeń Urzędu, przekazano sołtysowi miejscowości Wólka Garwarska w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r, poz. 1405 ze zm. zwanej dalej „ustawą ooś „) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione zostało § 3 ust. 1 pkt. 88 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.).

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy ooś, ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Biorąc powyższe pod uwagę, Organ prowadzący postępowanie pismem znak OŚ. 6220.4.2018 z dnia 07 maja 2018 roku wystąpił do:

- **Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;**
- **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Sienkiewicz 27 w Ciechanowie;**
- **Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni**

w Ciechanowie ul. Powstańców Warszawskich 11 o wydanie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie systemów drenarskich na gruntach oz. w ew. nr działek 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 położonych w miejscowości Wólka Garwarska", w gminie Głinojeck.

W przypadku stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia, należy określić jego zakres.

-W dniu 15 maja 2018 roku wpłynęło odwołanie właściciela gruntów sąsiednich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem WOOS-I.4220.401.2018.AWI z dnia 22 maja 2018 roku (data wpływu 28.05 2018 r) wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck dnia uzupełnienia przedłożonej dokumentacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, organ prowadzący postępowanie pismem znak OŚ. 6220.4.2018 z dnia 01 czerwca 2018 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji, ponadto, wezwał Inwestora aby w uzupełnieniu dokumentacji uwzględnione zostały zastrzeżenia wniesione na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck, przez właściciela gruntów sąsiednich.

- Inwestor, w dniu 07 czerwca 2018 roku dokonał uzupełnienia przedłożonej dokumentacji;

- Organ prowadzący postępowanie w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak OŚ.6220.4.2018

z dnia 08 czerwca 2018 r. przesłał uzupełnienie do Karty Informacyjnej na realizację przedsięwzięcia;

Wynikiem wystąpień do organów jest:

- **opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WOOS-I.4220.401.2018.AWI.4** z dnia 25 lipca 2018 r.(data wp30.07.2018 r.)

mocą której stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemów drenarskich na gruntach oz. w ew. nr działek 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 położonych w miejscowości Wólka Garwarska, w gminie Głinojeck nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

-**opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie ZNS.712.13.43.2018** z dnia 16 maja 2018 r (data wpływu 21. 05. 2018 r.) mocą której stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

- **opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZZŚ.1.436.124.2018.MT z dnia 13 sierpnia 2018 r (data wpływu 16. 08. 2018 r)** mocą, której wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemów drenarskich na gruntach oz. w ew. nr działek 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 położonych w miejscowości Wólka Garwarska,” w gminie Głinojeck., nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ prowadzący postępowanie postanowieniem OŚ. 6220.4.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głinojeck, przyjętym Uchwałą Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Głinojecku z dnia 28 czerwca 2007 roku działki położone w obrębie Wólka Garwarska przeznaczone jako teren: 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 - nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działki, na których realizowane będzie przedsięwzięcie stanowią zwarty kompleks o długości średnio 550 m i szerokości średnio 460 m. Działki stanowią grunty orne , łąki, pastwiska, nieużytki.

Powierzchnia gruntów przeznaczonych do zdrenowania wynosi - 22.9099 ha. Przedmiotowe grunty zostaną zdrenowane poprzez systematyczną sieć rurociągów drenarskich o średniej rozstawie 16 m., skrajne saczki zostaną wykonane „pół rozstawy” czyli 8.0 m. od granicy sąsiednich działek .Wyloty zbiorcze z poszczególnych działów drenarskich zostaną odprowadzone do rowu RW-4. Dla działki ozn.nr ew. 99 i części działki nr ew. 102/1 wschodnią granicę stanowi koryto rowu RW-4.

Rów RW-4 jest ciekim odprowadzającym wody powierzchniowe i drenażowe, wykonanym podczas odwadniania tego terenu, w miejscach ujścia zbieraczy głębokość rowu powinna wynieść około 1.40 m.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że przepustowość koryta rowu RW-4 przy różnym napełnieniu, istniejący rów z powodzeniem pomieści wody z całej zlewni..

W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie renowacja odpływów.

W pierwszej kolejności zostanie wykonana konserwacja rowów odwadniających a następnie zostaną ułożone rurociągi drenarskie.

Odmulenie rowów oraz ich pogłębienie należy wykonać w sposób gwarantujący możliwość posadowienia wylotów drenarskich oraz możliwość odpływu wód z górnej części zlewni.

Rurociągi drenarskie w poszczególnych działkach zostaną wykonane z rur, których średnice zostaną określone w wyniku kalibrowania t.j. doboru w stosunku do odwadnianej powierzchni i spadku terenu. W związku z wystąpieniem na części działek gruntów ilastych, z dużą ilością części spławianych będą one wymagały zabezpieczenia poprzez wykonanie okrycia słomą.

Podczas realizacji robot nie przewiduje się wykorzystania wody, surowców i energii. Przy wykonaniu przebudowy systemów drenarskich wykorzystane zostaną rurociągi PCV (rura strukturalna \varnothing 300mm, rury gładkie \varnothing 160 mm i \varnothing 100 mm.) Studnie rewizyjne zostaną wykonane z kręgów betonowych \varnothing 1000 mm i \varnothing 800 mm.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, odprowadzenie nadmiaru wód gruntowych, z terenu omawianych działek-gruntów ornych, przy rozstawie drenowania 16 m. i normie odwadniania około 0,60 m p.p.t. nie spowoduje nadmiernego odpływu wód gruntowych z terenów sąsiednich, skrajne saczki zostaną wykonane „ pół rozstawy” czyli 8.0 m. od granicy sąsiednich działek, nie spowoduje nadmiernego przesuszenia tych gleb i nie doprowadzi do pogorszenia ich właściwości produkcyjnych. Wykonanie drenowania spowoduje odprowadzenie nadmiaru wody i poprawę warunków gruntowo-wodnych, zmniejszy koszty wykonywanych upraw i spowodują wyższą plonów.

Z treści opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie wynika również, że **„projektowana budowa urządzeń drenarskich zostanie ograniczona do działek należących do Inwestora oz. nr ew. 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 bez ingerencji w działki sąsiednie. Skrajne saczki będą wykonane „pół rozstawy” czyli ok. 8 m od granicy działek sąsiednich. Sieć nie spowoduje nadmiernego przesuszenia sąsiednich gleb i nie doprowadzi do pogorszenia ich właściwości produkcyjnych. Takie ułożenie sieci drenarskiej nie spowoduje nadmiernego odpływu wód z terenów sąsiednich”.**

Z przedłożonej karty informacyjnej wynika, że eksploatacja inwestycji nie będzie oddziaływać na środowisko w zakresie emisji substancji do powietrza, jak również, nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko akustyczne w sąsiedztwie planowanej inwestycji oraz nie będzie generować odpadów. Ze względu na skalę, sposób wykonania drenażu oraz sposób zagospodarowania wód, przedsięwzięcie nie będzie powodować znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b lub c wyżej powołanej ustawy o oś , oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie, Inwestor realizując przedsięwzięcie zobowiązany jest:

1. wykonać zaplecze sanitarne, które zostanie wyposażone w węzeł sanitarny ze szczelnym zbiornikiem, opróżnianym przez wyspecjalizowaną firmę do odbioru ścieków. Właściciel firmy winien posiadać stosowne zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck, wystawić fakturę za wykonana usługę;
2. gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z przepisami prawnymi, a teren inwestycji zabezpieczyć przez nielegalnym składowaniem odpadów i wylewaniem ścieków;
3. stosować sprawny technicznie sprzęt;
4. tankowanie i serwisowanie maszyn wykonywać poza terenem wyrobiska w specjalnie przystosowanym do tego celu miejscu, na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu;
5. teren inwestycji wyposażyc w sorbenty do likwidacji wycieków substancji ropopochodnych; w przypadku ewentualnego wycieku paliwa, należy niezwłocznie podjąć działania przeciwdziałające skażeniu gruntów i wód;
6. podjąć działania zabezpieczające jezdnię przed zanieczyszczeniem gruntem znajdującym się na kołach pojazdów wyjeżdżających z terenu inwestycji;
7. masy ziemne odspojone podczas wykonywania robót wykorzystać do zasypiania wykopów po ułożeniu rurociągów;

Planowana inwestycja znajduje się Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla którego aktualnym aktem prawnym jest Rozporządzenie nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie Nadwkrzańskiego obszaru Chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 91, poz. 2456 ze zm.). Ww rozporządzenie określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie § 3 ust. 2, zakaz o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 (realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), nie dotyczy przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym. Ponadto przedmiotowe rozporządzenie zezwala także na wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, budową, naprawą i remontem urządzeń wodnych oraz na dokonywanie zmian stosunków wodnych w celu zrównoważonego wykorzystania użytków zielonych.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 zlokalizowany jest ok. 19,8 km.

w kierunku północno-zachodnim od działek przewidzianych pod inwestycje. Zgodnie z załączonym wypisem z rejestru gruntów, działki na których planowane jest wykonanie inwestycji – melioracji szczegółowych aktualnie wykorzystywane są jako użytki rolne – grunty orne kl. IIIb, IVa, IVb i V a użytki zielone kl. III, V i VI, pastwisko IV klas bonitacyjnych. Teren przewidziany pod inwestycję znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja dotyczy gruntów intensywnie użytkowanych rolniczo, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

W związku z powyższym, stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych JCWP o nazwie: Dopływ spod Śródborza i kodzie krajowym RW200017268574 i jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie UE: PLGW200049. Ze względu na lokalizację, charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych na etapie realizacji i eksploatacji.

Po analizie materiałów przedłożonych przez Inwestora, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie, Burmistrz Miasta i Gminy Głinojeck stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia o czym przesądzają uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 wyżej powołanej ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wymagane opinie:

- **Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie W00Ś-I.4220.401.2018.AWI.4** z dnia 25 lipca 2018 r;

-**Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZZŚ.1.436.124.2018.MT** z dnia 13 sierpnia 2018 r

-**Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie ZNS.712.13.43.2018** z dnia 16 maja 2018 roku do wydania niniejszej decyzji zostały przekazane stronom postępowania, podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy Głinojeck, tablicy ogłoszeń Urzędu, przekazano sołtysowi sołectwa Wólka Garwarska celem zapoznania z ich treścią mieszkańców sołectw.

Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck zawiadomieniem OŚ 6220.4.2018

z dnia września 2018 r., poinformował zgodnie z art. 9, art. 10, i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego o zakończonym postępowaniu dowodowym i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którym strony mogły się zapoznać w terminie 7 dni od dnia otrzymania obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Głinojeck pok. Nr 19 i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zawiadomienie zostało przekazane Sołtysowi miejscowości Wólka garwarska w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom, wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Żadna ze stron postępowania nie zapoznała się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tej sprawie. Nie było osób zainteresowanych zapoznaniem się z aktami sprawy w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w/powołanej ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obwieszczeniem podał do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ciechanowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

2) Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się z prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 w/cyt. oraz zgłoszenia,

o których mowa w ust. 1a ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 i 4), z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

4) Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeśli było wydane.

Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia

5) Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r poz. 1044), za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pobrano opłatę skarbową w kwocie 205 zł,- słownie dwieście pięć złotych (część I wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia pkt. 45).

6) Zgodnie z art. 82 ust. a ustawy ooś. charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załącznik:

1.Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1.Inwestor -

2. strony postępowania - według akt sprawy

3.a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00- 015 Warszawa;

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 27, 06 - 400 Ciechanów;

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 11;

4. Sołtys miejscowości Wólka Garwarska - celem zapoznania z treścią postanowienia mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty;

Sprawę prowadzi: Elżbieta Przybyłowska Nr tel. 023 674 28

Z up. **INSPEKTORA**
Elżbieta Przybyłowska
Inspektor ds. rolnictwa
i ochrony środowiska

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Głinojeck

Załącznik Nr 1 do decyzji OŚ. 6220.4.2018; z dnia 20 września 2018 roku.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘZIĘCIA

Przedsięwzięcie polega na budowie systemów drenarskich na działkach o nr 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 położonych w miejscowości Wólka Garwarska, w gminie Głinojeck

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głinojeck, przyjętym Uchwałą Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Głinojecku z dnia 28 czerwca 2007 roku działki położone w obrębie Wólka Garwarska przeznaczone jako teren: 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 - nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działki, na których realizowane będzie przedsięwzięcie stanowią zwarty kompleks o długości średnio 550 m i szerokości średnio 460 m.

Działki stanowią grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki.

Powierzchnia gruntów przeznaczonych do zdrenowania wynosi - 22.9099 ha.

Przedmiotowe grunty zostaną zdrenowane poprzez systematyczną sieć rurowciągów drenarskich o średniej rozstawie 16 m., skrajne saczki zostaną wykonane „pół rozstawy” czyli 8.0 m. od granicy sąsiednich działek, wyloty zbieraczy z poszczególnych działów drenarskich zostaną odprowadzone do rowu RW-4. Rów RW-4 jest ciekim odprowadzającym wody powierzchniowe i drenażowe, wykonanym podczas odwadniania tego terenu, w miejscach ujścia zbieraczy głębokość rowu powinna wynieść około 1.40 m. Z przeprowadzonej analizy stwierdza się, że przepustowość koryta rowu RW-4 przy różnym napełnieniu, istniejący rów z powodzeniem pomieści wody z całej zlewni.

Przedsięwzięcie zostanie wykonane na terenach użytkowanych rolniczo w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, zabudowań inwentarskich, dróg i rowów odwadniających. Wykonanie przedsięwzięcia będzie miało korzystny wpływ na ustabilizowanie się zwierciadła wody gruntowej i przyczyni się do zwiększenia efektywności ekonomicznej i efektywności technicznej. W pierwszej kolejności wykonana zostanie konserwacja rowów odwadniających a następnie ułożone zostaną rurowciągi drenarskie. Dopuszcza się wykonawstwo robót zarówno w technologii mechanicznej jak i ręcznej. Mechanicznie za pomocą koparki jednonaczyniowej zostanie wykonane odmulenie rowów, ich pogłębienie do rzędnych gwarantujących możliwość posadowienia wylotów drenarskich oraz możliwość odpływu wód z górnej części zlewni. Po wykonaniu szczegółowych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych na obszarze planowanym do objęcia projektem melioracji oraz pomiarze

istniejących rowów wyznaczone zostaną trasy głównych rurowciągów drenarskich – zbieraczy. Będą to zarówno rurowciągi wykonane z rur ceramicznych jak i rur PCV. Średnice zbieraczy zostaną określone w wyniku ich kalibrowania tj. doboru średnicy rurowciągu w stosunku do odwadnianej powierzchni i spadku. Dokładna rozstawa drenowania określona zostanie po wykonaniu badań glebowo rolniczych i ustaleniu składu mechanicznego gruntu.

Rurowciągi drenarskie w poszczególnych działkach zostaną wykonane z rurowciągów o średnicy o średnicy 5.0 cm. a w związku z wystąpieniem na części działek gruntów ilastych, z dużą ilością części spławianych będą one wymagały zabezpieczenia poprzez wykonanie okrycia słomą.

Podczas realizacji robot nie przewiduje się wykorzystania wody, surowców i energii. Przy wykonaniu przebudowy systemów drenarskich wykorzystane zostaną rurowciągi PCV (rura strukturalna Ø 300mm, rury gładkie Ø 160 mm i Ø 100 mm.) Studnie rewizyjne zostaną wykonane z kręgów betonowych Ø 1000 mm i Ø 800 mm.

Działki, na których planowane jest wykonanie inwestycji – melioracji szczegółowych aktualnie wykorzystywane są jako użytki rolne – grunty orne kl. IIIb, IVa, IVb i V a użytki zielone kl. III, V i VI, pastwisko IV klas bonitacyjnych. Teren przewidziany pod inwestycję znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja dotyczy gruntów intensywnie użytkowanych rolniczo, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

Ze względu na lokalizację, charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych na etapie realizacji i eksploatacji.

Sprawę prowadzi:
E.Przybyłowska
Nr tel. 23 674 28 03

Z urz. *Elzbieta Przybyłowska*
Elzbieta Przybyłowska
Inspektor ds. rolnictwa
i ochrony środowiska