

PROJEKT BUDOWLANY

LOKALIZACJA:

SZKOŁA PODSTAWOWA GĄSKI GMINA
GNIEWKOWO
DZIAŁKA NR 340/3

OBIEKT:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO PIŁKI
RĘCZNEJ Z BOISKAMI DO GRY W
KOSZYKÓWKĘ, SIATKÓWKĘ I TENISA
ZIEMNEGO – wykonanie nawierzchni poliuretanowej
na istniejącym podłożu z ogrodzeniem.

INWESTOR:

GMINA GNIEWKOWO
ulica 17 Stycznia 11
88-140 Gniewkowo

BRANŻA:

BUDOWLANA

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury
Budownictwa i Inwestycji w Inowrocławiu
załącznik do zgłoszenia/pisma z dnia 03.03.10
znak AB 7352 / 92 / 10

Dane ogólne:

Powierzchnia płyty głównej - 1056,00 m²

MAŁA ARCHITEKTURA:

NADZORY INWESTORSKIE
I PROJEKTOWANIE
Roman Boruch
ul. Parkowa 11, 88-140 Gniewkowo
NIP 556-185-73-15

LUTY 2010.

Zawartość opracowania:

1. Strona tytułowa
2. Zawartość opracowania
3. Oświadczenia projektantów
4. Opis techniczny zagospodarowania terenu
5. Rysunki
 - projekt zagospodarowania terenu,
 - rzuty i przekroje boisk
 - ogrodzenie boiska

PROJEKTANT
Roman Boruch
upr. bud. Nr 1074
upr. proj. Nr 216/78

Gniewkowo dnia 10.02.2010

Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE


*Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)*

OŚWIADCZAM:

*Projekt budowlany modernizacji nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.*

*Inwestor: Gmina Gniewkowo
Ulica 17 Stycznia 11
88-140 Gniewkowo*

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Gąskach gmina Gniewkowo działka nr 340/3



Bydgoszcz 2010-07-07
(miejscowość, data)

URZĄD WOJEWODZKI
W BYDGOSZCZY
Wydział Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska
ul. Konarskiego 1-3
85-950 BYDGOSZCZ 20

Bydgoszcz, dnia 15 stycznia 1977 r.

Duplikat

Nr 7210/218/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWAŁA ZAWODOWEGO

*do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2 i § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.II.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza się, że Obywatel Roman Boruch, technik budownictwa ogólnego urodzony dnia 26 kwietnia 1950 r. w Łisowie Kościelnym posiada przygodowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Obywatel Roman Boruch jest uprawniony do: sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków i innych budowli - o konstrukcjach znanych rozwiązańach konstrukcyjnych i schematach technicznych z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

Oryginał dokumentu decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpisany z upoważnienia Wojewoły Dyrektor Wydziału mgr Ponszcz Gliwa.

Rozczep okrągła z Godłem Państwa i napisem w otoku: Urząd Województwa w Bydgoszczy.

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentów posiadanych w Urzędzie Województwa w Bydgoszczy w celu planowania przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego.

Bydgoszcz, dnia 3 lipca 1984 r.



Stwierdzenie wyrażone
miejscem, datą, podpisem



Zgodność kopii z oryginałem
stwierdzam
data 10.07.10 podpis [signature]

Zaświadczenie

Pan/Pani **BORUCH ROMAN**

miejsce zamieszkania
88-140 GNIEWKOWO
UL. PARKOWA 11

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym

KUP/BO/0012/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 2010-02-01

do dnia 2010-07-31

KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W BYDGOSZCZY

85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumieńskiego 6
tel. 052 366 70 50 - fax 052 366 70 59

PRZEWODNICZĄCY
RADY OKRĘGOWEJ IZBY

mgr inż. Andrzej Mysłowiec

(pieczęć i podpis przewodniczącego)

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500
- adaptacja – dokumentacja powtarzalna boisk sportowych
- dokument własności
- uzgodnienia z Inwestorem oraz inwentaryzacja terenu
- obowiązujące normy i przepisy techniczne
- akty prawne

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zespołu boisk sportowych na działce oznaczonej nr 340/3 w Gąskach gmina Gniewkowo.

Realizacja zespołu boisk nastąpi na istniejącej powierzchni płyty betonowej o wymiarach 24,00 x 44,00

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren działki objęty opracowaniem stanowi teren zagospodarowany.

Jest to teren oświaty – Szkoły Podstawowej we wsi Gąski na którym znajdują się boiska sportowe oraz tereny zieleni niskiej.

Na terenie przyległym do działki 340/3 tj. teren działki 340/2 i 341 znajdują się obiekty Szkoły Podstawowej i obiekty gospodarcze.

Do istniejących obiektów została doprowadzona energia elektryczna, przyłącze wodne z sieci wiejskiej. Odprowadzenie ścieków bytowych odbywa się do zbiornika nieczystości płynnych bezodpływowego.

Teren działki został ogrodzony i stanowi teren zamknięty.

Całość terenu znajduje się przy drodze powiatowej – utwardzonej Gąski – Szpital.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

a/ wykonanie płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24,00 x 44,00 o nawierzchni poliuretanowej w tym:

- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20,00x40,00
- boisko do koszykówki o wymiarach 14,00 x 24,00
- boisko do siatkówki o wymiarach 9,00 x 18,00
- boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97 x 23,77
- ogrodzenie terenu boiska z bramą wjazdową i dwoma furtkami.
- powierzchnia płyty głównej 1056,00 m²

5. Wykonanie podbudowy

Wykonanie podbudowy pod boisko wielofunkcyjne nie występuje.

Płyta boiska poliuretanowa wykonana zostanie na istniejącej podbudowie z ubitego piasku grubości 25 cm i warstwy betonowej grubości 20 cm.

Roboty przygotowawcze

- prace pomiarowe

System drenażu boiska

W uzgodnieniu z Inwestorem i Użytkownikiem obiektu odstąpiono od wykonania drenażu terenu boiska wielofunkcyjnego.

Zastosowano system drenażowy wgłębny liniowy z odprowadzeniem wód opadowych do studni chłonnej w części najniższej położonej.

Wody gruntowe utrzymują się poniżej poziomu istniejącego posadowienia podbudowy płyty boiska.

Płyta boiska o wym. 24,00 x 44,00

Konstrukcja podbudowy:

- grunt rodzimy
- istniejąca warstwa piasku grubości 25 cm
- istniejąca warstwa betonu grubości 20 cm (beton C16/20)

Płytę boiska o wym. 24,00x44,00 należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100 cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem.

Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo – gumowa o grubości warstwy 13 mm.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni boisk, bieżni itp a także posiada charakteryzującą się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, co zapewnia znakomite pochłanianie energii uderowej, chroniąc tym samym narażone na kontuzje stawy.

Nawierzchnia ta składa się z warstwy elastycznej – nośnej.

Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.

Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, która stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem BPDM.

Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny.

Po całkowitym związaniu mieszaniny SA malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

Całkowita grubość wynosi 13 mm

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości zagęszczonych.

Nawierzchnię poliuretanową należy ułożyć na warstwie stabilizacyjnej grubości min.40 mm.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

- w obrębie boisk sportowych – kolor zielony
- na pozostałej powierzchni kolor ceglasty
- linie pola gry szer. 5 cm – koszykówka – kolor żółty
- linie pola gry szer. 5 cm – tenis – kolor biały
- linie pola gry szer. 5 cm – piłka ręczna – kolor biały
- linie pola gry szer. 5 cm – siatkówka - kolor czarny

6. Ogrodzenie boiska

a/ Słupy narożne oraz przy bramie wjazdowej i furtce: wysokość 4,0 m : profil 120x120x2,5, ocynkowane, dwukrotnie malowane (natrysk pistoletem) – kolor biały z granatem,

b/ słupy przelotowe wysokość 4,0 m: profil 120x80x2,5, ocynkowane, malowane jak wyżej.

-c/ poprzeczki usztywniające nad bramami profil 80x60x2,5, ocynkowane, malowane jak wyżej.

d/ odciaży słupów narożnych mocowanych pod kątem 45 stopni na wysokości 2 lub 3 m, profil 80x60x2,5 mm, ocynkowane, malowane jak wyżej,

e/ siatka stalowa ocynkowana, zabezpieczona otulina z PCV, rozmiar oczek 40x40 mm, drut o 3 mm. Kolor zielony,

f/ linki naciągowe do siatki stalowe, ocynkowane grubości 3,5 mm szt 4,

g/ furtka na ogrodzeniu bocznym wysokości 2,0 m i szerokości 1,2 m , wykonana z profili zamkniętych 50x50x3, wypełniona siatką,

h/ brama wjazdowa dwuskrzydłowa montowana w ogrodzeniu bocznym w części północnej wysokości 2,0 m i szerokości 2,5 m, wykonana z profili 50x50x3 mm wypełniona siatką,

i/ słupy osadzone w podłożu w fundamentach punktowych wykonanych z betonu B20 o wymiarach 50x50x120 cm,

j/ Pochwyty wysokości 6,00 m w rozstawie co ok. 2,95 m z profili 150x100x4. Poprzeczki usztywniające z profili 80x80x2,5,

k/ Fundament żelbetowy o wymiarach 70x70x150 cm

Elementy stalowe ogrodzenia malowane farbami chlorokauczukowymi.

7. Powierzchnie utwardzone

Powierzchnie utwardzone występują w ciągach komunikacji pieszej oraz w komunikacji dojazdowej .

Ciąg pieszy występuje w połączeniu obiektu szkoły z boiskiem

Ciąg komunikacji dojazdowej istniejący.

8. Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy

Oprządkowanie boiska: bramki do piłki ręcznej, kosze jako elementy standardowe zamontowane jako stałe do podłoża.

Słupki na boisku do gry w siatkówkę i tenisa ziemnego – występują jako przenośne montowane okresowo do tutej zabetonowanych w podłożu jako elementy stałe.

Zastosowane materiały, urządzenia i technologie są dobrane tak aby spełniać założenia projektowe.

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjąć materiał, urządzenie lub technologię inne od przyjętych w projekcie pod warunkiem, że będą posiadały one równą wartość techniczną, użytkową i estetyczną a wprowadzona zmiana nie naruszy praw autorskich projektantów.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty PZH, aprobaty ITB i certyfikaty zgodności z normami.

Wprowadzone zmiany muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora

9. Dane o terenie

Teren objęty opracowaniem nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej.

10. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej.

Teren znajduje się poza obszarem eksploatacji szkód górniczych.

11. Bilans terenu

Powierzchnia działki	3000 m ²
Powierzchnia komunikacyjna	100 m ²
Istniejące boisko do modernizacji	1056 m ²
Istniejąca zieleń niska	1844 m ²

12. Dane dotyczące zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów sportowych.

Projektowane boiska sportowe nie stanowią pogorszenia stanu środowiska oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska.

Obiekt sportowy zaprojektowano w całości z materiałów naturalnych sprawdzonych w użytkowaniu pod względem ekologicznym.

Obiekty z ich wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzą szczególnej emisji hałasów i wibracji.

Obiekt nie wprowadzi szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

Charakter użytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki.

12. Ochrona wód podziemnych

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego

13. Gospodarka wodno-ściekowa

Wody opadowe poprzez odwodnienie nawierzchniowe liniowe wykonane spadki w płycie boiska odprowadzone zostaną na teren zieleni niskiej działki 340/3 do studni chłonnej.

Rozwiązanie graficzne pokazano na projekcie zagospodarowania działki.

14.Ochrona p. pożarowa

Wszystkie użyte materiały budowlane powinny być niepalne lub trudno zapalne oraz muszą posiadać świadectwo dopuszczające do stosowania w budownictwie.

PROJEKT
Roman Boruch
upr. bud. 171074
zdr. proj. N. 21/08



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacje ogólne:

1. Boisko wielofunkcyjne o płycie głównej 24,00 x 44,00 z polami do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego.
2. Lokalizacja inwestycji: Szkoła Podstawowa w Gąskach gmina Gniewkowo, działka nr 340/3
3. Projektant:
Roman Boruch ulica Pow. Wlkp. 17/3 88-140 Gniewkowo

Część opisowa

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Ze względu na miejsce pracy przyległe bezpośrednio do budynku Szkoły Podstawowej teren należy ogrodzić i zabezpieczyć przed możliwością wejścia dzieci.

Przed rozpoczęciem prac, kierownik budowy zorganizuje spotkanie z dziećmi i dyrektorem Szkoły, gdzie poinformuje ich o zagrożeniach jakie mogą wystąpić w toku realizacji zadania i zakazie wejścia na teren budowy.

- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- wykonanie ław i ścian fundamentowych,
- wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu i warstwy stabilizacyjnej grubości 40 mm,
- malowanie f. natryskową linii i pól boiska,
- montaż stałych elementów wyposażenia
- wykonanie ogrodzenia z siatki plecionej na słupkach stalowych

Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych robót zawiera opis do projektu budowlanego wraz z rysunkami.

2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

2.1 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m a w szczególności:

2.2 Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0 m:

- wykonywanie fundamentów: niebezpieczeństwo przysypania ziemią,

2.3 Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniami dźwigu także możliwość porażenia prądem.

2.4 Wykonywanie prac z udziałem maszyn budowlanych niezbędnych do wykonania nawierzchni placu boiska:

niebezpieczeństwo związane z pęknięciem węży i rur ciśnieniowych.

3. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

3.1 przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w : Dz.U. nr 47 poz 401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne

4. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

4.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego
- straży pożarnej
- posterunku Policji

4.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w. umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

4.3 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w.

4.4 Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w.

4.5 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w.

4.6 Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5 m, oznakować na planie j. w.

4.7 Bariereki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1.1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową.

4.8 Rozmieścić tablice ostrzegawcze.

4.9 Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło.

4.10 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu.

4.11 Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu

4.12 Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi.

4.13 Zejścia do wykopu wykonać co 20 m

4.14 Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j. w.

PROJEKT
Roman Borkach
M. Bud. Nr 10774
Cz. 10.1. Nr 21102



2010-03-01 07:49:48

ref.44008972.2849
121099084077122077068061
119099106079048107106079048103068061

SĄD REJONOWY w Inowrocławiu
V Wydział Ksiąg Wieczystych

L.Dz.Odp. 2206 D / 2010

Odpis z Księgi Wieczystej

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu - Wydział Ksiąg Wieczystych poświadczają, że Księga Wieczysta nr 27133 zawiera następujące wpisy :

KSIĘGA WIECZYSTA NR 27133

DZIAŁ PIERWSZY : OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI.

I/2.Nr bieżący nieruchomości

1

I/3.Położenie

Gąski, gm.Gniewkowo

I/ obręb nr

Gąski

I/4.Opis i mapa

mapa nr 3, działka nr 340/3

I/5.Sposób korzystania

rola

I/6.Obszar

0.30,00 ha

I/7.Do bież. nr nieruch.

1

I/8.Stan w czasie urządz.Kw

Przy założeniu księgi wieczystej na podsta - wie wniosku Zespołu Ekonomiczno - Adminis - tracyjnego Szkół Miasta i Gminy w Gniewkowie z dnia 7 lipca 1993 r. złożonego w dniu 8 lipca 1993 r. Nr 4359-60/93. Wpisano dnia 10 sierpnia 1995 r.

DZIAŁ PIERWSZY : SPIS PRAW.

DZIAŁ DRUGI : WŁASNOŚĆ.

II/2.Nr bieżący wpisu

2

II/3.Właściciel

Mienie Komunalne Gminy Gniewkowo.

II/4.Nr bieżący nieruchomości

1

II/5.Podstawa nabycia

Na podstawie decyzji Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 1996r.dok.nr 2 oraz na wniosek złożony w dniu 17 lipca 1996r. Nr 4337/96. Wpisano dnia 29 sierpnia 1997r.

DZIAŁ TRZECI : CIĘŻARY I OGRANICZENIA.

DZIAŁ CZWARTY : HIPOTEKI.

UWAGA! Działy niewypełnione oznaczają brak wpisu.

Odpis niniejszy wydaje się za pobraniem opłaty sądowej 6,00 zł skasowanej znakiem sądowym na podaniu.

Sporządził : Daria Ryszewska

Sekretarz Sądowy

Daria Ryszewska

Inowrocław, dn. 10.03.2010r.

2010-03-01 08:31:39

ref.47602020.2849
120077122078053099068061
119103106079122069106079122107068061

SĄD REJONOWY w Inowrocławiu
V Wydział Ksiąg Wieczystych

L.Dz.Odp / 2010

Odpis z Księgi Wieczystej

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu - Wydział Ksiąg Wieczystych poświadczają, że Księga Wieczysta nr 13797 zawiera następujące wpisy :

KSIĘGA WIECZYSTA NR 13797

DZIAŁ PIERWSZY : OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI.

I/2.Nr bieżący nieruchomości

1 Tom II

I/3.Położenie

Gąski, pow. Inowrocław

I/4.Opis i mapa

mapa nr 2, działka nr 340/2 nr k,1

I/5.Sposób korzystania

rola

I/6.Obszar

0,0500 ha

DZIAŁ PIERWSZY : SPIS PRAW.

DZIAŁ DRUGI : WŁASNOŚĆ.

II/2.Nr bieżący wpisu

2

II/3.Właściciel

Mienie Komunalne Gminy Gniewkowo

II/4.Nr bieżący nieruchomości

1

II/5.Podstawa nabycia

Na podstawie decyzji Wojewody bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 1996r. dok. nr 3 oraz wniosku złożonego w dniu 15 lipca 1996r. Nr 4208/96. Wpisano dnia 11 sierpnia 1997r.

DZIAŁ TRZECI : CIĘŻARY I OGRANICZENIA.

DZIAŁ CZWARTY : HIPOTEKI.

UWAGA! Działy niewypełnione oznaczają brak wpisu.

Odpis niniejszy wydaje się za pobraniem opłaty sądowej 6,00 zł skasowanej znakiem sądowym na podaniu.

Sporządził : Daria Ryszewska



Sekretarz Sądowy
[Signature]
Daria Ryszewska

zł. zgodność, Inowrocław, dn. 1.25.2010.