

Gniewkowo, dnia 06.11.2014 r.

Znak. RZp.271.2.34.2014

Burmistrz Gniewkowa
zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.
**„Dostawa sprzętu AGD i wyposażenia kuchni dla Środowiskowego Domu Samopomocy w
Gniewkowie”**

1. **Zamawiający:** Gmina Gniewkowo, reprezentowana przez Burmistrza Gniewkowa Adama Roszak, siedziba – Urząd Miejski, ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo
2. **Opis przedmiotu zamówienia:**
 - 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD i wyposażenia kuchni dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5.
 - 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opis techniczny, ilość) został określony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3. **Termin wykonania zamówienia:** w okresie od 15 do 22 grudnia 2014 r.
4. **Kryterium wyboru ofert:** 100% cena brutto oferty.
 - 1) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym min. wszelkie podatki i opłaty; koszt dostawy, transportu. W kosztach oferty należy uwzględnić inne koszty wynikające z niniejszego zapytania ofertowego.
 - 2) Wykonawca oblicza cenę oferty biorąc pod uwagę wszystkie pozycje zamówienia opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Następnie wynik obliczeń wpisuje do formularza „Oferta” - załącznik nr 2.
 - 3) Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia.
 - 4) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymaganiom i o najniższej cenie.
 - 5) W przypadku, kiedy w ofercie cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie Zamawiający przyjmie, iż prawidłową jest cena podana słownie.
5. **Miejsce i termin złożenia ofert:** ofertę do dnia 14.11.2014 r. do godz. 11.00 można złożyć pisemnie w sekretariacie tut. Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul.17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, pokój nr 6, przesłać faxem na numer **52/354 30 37** lub e-mailem (skan podpisanej oferty) na adres: **zamowienia@gniewkowo.com.pl**.
 - 1) W przypadku składania ofert osobiście, drogą pocztową, faksem lub e-mailem za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
 - 2) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty najkorzystniejszej.
6. **Sposób przygotowania oferty:** ofertę można sporządzić w formie pisemnej, przesłać faksem lub e-mailem. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zaklejonej kopercie i opisać w następujący sposób – nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Dostawa sprzętu AGD i wyposażenia kuchni dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie”.
 - 1) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy lub przez pełnomocnika.
 - 2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od każdego Wykonawcy dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7. **Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:** Alicja Jańczak, tel. 052/ 354 30 16.
8. **Formalności dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty:** po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający pisemnie, faksem lub e-mailem zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach przeprowadzonego postępowania.
9. **Realizacja zamówienia przez Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę:**
 - 1) Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie wycenionych wszystkich pozycji

zamówienia opisanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Przedłożony kosztorys nie może zawierać kwoty większej niż kwota brutto złożonej oferty.

- 2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Z up. BURMISTRZA

mgr Beata Kowalska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz „Oferta”
3. Projekt umowy

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość, data)

OFERTA

Wykonawca:

1. Zarejestrowana nazwa i adres

.....

.....

2. Numer telefonu:

3. Numer faxu:

4. E-mail:

5. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie „Dostawa sprzętu AGD i wyposażenia kuchni dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

CENA BRUTTO - zł

(słownie:)

zgodnie z warunkami zapytania ofertowego.

6. Oświadczenia Wykonawcy:

- 1) zdobyliśmy potrzebne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty,
- 2) zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zapytania ofertowego i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
- 3) akceptujemy załączony do zapytania ofertowego wzór umowy.

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy

Projekt

UMOWA RZp.271.4.....2014

zawarta w dniu2014 r. w Gniewkowie pomiędzy Gminą Gniewkowo mającą siedzibę przy ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, NIP 556-25-63-314

reprezentowaną przez Burmistrza Gniewkowa - Adama Roszak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Rutkowskiej

zwaną dalej Zamawiającym

a

.....

z siedzibą przy

NIP

reprezentowaną przez

zwaną dalej Wykonawcą.

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na zadanie „Dostawa sprzętu AGD i wyposażenia kuchni dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie” w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści.

§1

1. Wykonawca dostarczy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie ul. Powstańców Wielkopolskich 5, oraz zamontuje lub ustawi we wskazanym miejscu elementy zamówienia umieszczone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy jest zawarty w zapytaniu ofertowym znak RZp.271.2.34.2014 i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem i na własny koszt.
4. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ich ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nie nosi śladów uszkodzenia i użytkowania, jest wolny od wad.
6. Minimalne wymagania techniczne przedmiotu umowy określone są w zapytaniu ofertowym, na podstawie którego Wykonawca złożył ofertę.
7. Wykonawca udziela gwarancji jakości co najmniej na okres gwarancji udzielonej przez producenta danego urządzenia lub produktu.

§2

Prawo własności przedmiotu umowy przejdzie na Zamawiającego z chwilą odebrania rzeczy o którym mowa w § 5 ust. 1.

§3

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować lub ustawić w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gniewkowie, na wskazane miejsce, pełny zakres umowy w terminie od 15 do 22 grudnia 2014 r.

§4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za kompletnie dostarczony przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości:

netto: zł

brutto (z VAT): zł (słownie:)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie ryczałtowej i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu umowy, zgodnie z § 1 umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
4. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli obu Stron, potwierdzający prawidłowo zrealizowany zakres zamówienia.
5. Zapłata za wystawioną fakturę nastąpi po odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego zatwierdzonej faktury przez pracownika Zamawiającego.
6. Należność za wystawioną fakturę zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w oparciu o wystawioną fakturę.
7. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej z tytułu realizacji niniejszej umowy.
9. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na podstawie umowy dotacji.

§5

1. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie odebrany na podstawie protokołu odbioru.
2. Przedmiotem odbioru będą poszczególne elementy zamówienia, które zostaną przez Wykonawcę dostarczone, zamontowane lub ustawione.
3. Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu zamówienia i nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji jeżeli stwierdzi, że nie spełnia on wymaganych parametrów technicznych określonych w § 1 umowy.

§6

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 10% wartości umowy brutto,
 - 2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu wraz z montażem lub ustawieniem przedmiotu niniejszej umowy - 0,1% wartości umowy brutto.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. O dokonanych potrąceniach Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę.

§7

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostarczonego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru.

§8

1. Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w trakcie trwania umowy w zakresie jej postanowień jest p....., nr tel.
2. Upoważnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w trakcie trwania umowy w zakresie jej postanowień jest p....., nr tel.

§9

1. Integralną częścią składową umowy stanowi zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§11

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

Załączniki:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Lp.	Opis	j.m.	ilość	Cena jed.	Wartość (ilość x cena jednostkowa)
1.	Robot wielofunkcyjny – o min. mocy 400 W, z min. 5-stopniową regulacją prędkości z funkcją turbo. Wyposażony w stojak z misę obrotową o min. pojemności 3 l, kubek miksujący o min. pojemności 0,5 l, 2 trzepaczki, mieszadła, plastikową nasadkę miksującą oraz plastikowy kubek z miarką.	Szt.	2		
2.	Kuchenka mikrofalowa – o min. pojemności 20 l z lustrzanymi drzwiami, sterowana elektronicznie. Z min. 6-stopniową regulacją mocy, o min. mocy wyjściowej 800 W, min. mocy mikrofal 1200 W, o min. mocy grilla kwarcowego 1050 W, z maksymalnym czasem gotowania 95 min. Wyposażona w minutnik i wyświetlacz LED oraz talerz o min. śr. 270 mm. Min. wymiary zewnętrzne (SxWxG) wynoszą 277x464x382 mm, min. wymiary wewnętrzne (SxWxG) wynoszą 219x298x325.	Szt.	1		
3.	Toster – o min. mocy 900 W, z min. 6-stopniową regulacją czasu opiekania, posiadający obudowę z tworzywa sztucznego. Wyposażony w wyjmowaną tacę na okruchy.	Szt.	3		
4.	Gofrownica – o min. mocy 700 W, posiadający obudowę z metalu i tworzywa sztucznego. Wyposażony w wymienne wkładki do opiekania, grillowania i pieczenia gofrów.	Szt.	2		
5.	Frytkownica – o min. mocy 1300 W, z regulacją temperatury w przedziale od 150 do 190 °C, posiadająca obudowę z tworzywa sztucznego. Wyposażona w wyjmowaną misę na olej o min. pojemności 1,7 l, kosz o min. masie wkładu 400 g oraz okno podglądowe.	Szt.	1		
6.	Robot kuchenny z zestawem tarek – o min. mocy 1000 W, z min. 12-stopniową regulacją prędkości, posiadający obudowę z tworzywa sztucznego. Wyposażony w misę o min. pojemności 3 l oraz zestaw tarcz do cięcia wykonanych ze stali nierdzewnej.	Szt.	2		
7.	Krajalnica – o mocy min. 200 W, z regulacją grubości krojenia. Wyposażona nóż ze stali nierdzewnej oraz w plastikową tackę i nastawiając.	Szt.	2		
8.	Ekspres ciśnieniowy – o min. mocy 1250 W, z zakresem wyboru pojemności kawy od 35 do 200 ml, posiadający obudowę ze stali nierdzewnej. Wyposażony w pojemnik na wodę min. 1,2 l, system ESE, dyszę spieniającą do cappuccino, funkcję spieniającą do mleka oraz posiadający możliwość parzenia 2 filiżanek kawy.	Szt.	1		
9.	Sokowirówka – o min. mocy 800 W (peak power 1400 W), z min. 2-stopniową regulacją prędkości posiadająca obudowę ze stali nierdzewnej. Wyposażona w duży otwór na owoce i warzywa, pojemnik na miąższ o min.	Szt.	2		

	pojemności 3,5 l oraz pojemnik na sok o min. pojemności 1 l.				
10.	Czajnik elektryczny – o min. mocy 2000 W, posiadający obudowę z tworzywa sztucznego, o min. pojemności 1,7 l.	Szt.	7		
11.	Żelazko parowe – o min. mocy 2400 W, z regulacją wytwarzania pary, posiadający możliwość prasowania pionowego. Żelazko o min. wymiarach 30,3x12x15,2 i min. wadze 1,55 kg. Wyposażony w zbiornik na wodę o min. pojemności 350 ml.	Szt.	2		
12.	Suszarka do włosów – o min. mocy 2200 W, z min. 2-stopniową regulacją siły nadmuchu oraz min. 3-stopniową regulacją temperatury. Wyposażona w nawiew zimnego powietrza, dyfuzor oraz koncentrator.	Szt.	3		
13.	Odkurzacz – o min. mocy 1700 W, o min. wymiarach (WxDxS) 29,8x37,7x31,8 i min. wadze netto 4,3 kg. Odkurzacz workowy wyposażony w filtr typu HEPA i zbiornik kurzu o min. pojemności 3 l.	Szt.	2		
14.	Zestaw garnków- ze stali nierdzewnej, złożony z 15 części w skład, którego wchodzi: - Rondel z pokrywą min. pojemność 1,7L, min. średnica 16cm x min. wysokość 8,5cm, - Garnek z pokrywą min. pojemność 1,7L, min. średnica 16cm x min. wysokość 8,5cm, - Garnek z pokrywą min. pojemność 3,27L, min. średnica 20cm x min. wysokość 10,5cm, - Garnek z pokrywą min. pojemność 6,1L, min. średnica 24cm x min. wysokość 13,5cm, - Patelnia z pokrywą min. pojemność 2,9L, min. średnica 24cm x min. wysokość 6,5cm, - Parownik min. pojemność 3,0L, min. średnica 20cm x min. wysokość 8cm, - Miska z plastikową pokrywką min. średnica 20cm x min. wysokość 8cm, - Podstawa atermiczna, - Koszyk do frytek z uchwytem.	Kpl.	2		
15.	Patelnia – teflonowa o min. śr. 28 cm, posiadająca powłokę nieprzywierającą, odporną na zarysowania oraz nienagrzewający się uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego. Przystosowana do gotowania na kuchniach ceramicznych, elektrycznych i gazowych.	Szt.	2		
16.	Patelnia – teflonowa o min. śr. 24 cm, , posiadająca powłokę nieprzywierającą, odporną na zarysowania oraz nienagrzewający się uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego. Przystosowana do gotowania na kuchniach ceramicznych, elektrycznych i gazowych.	Szt.	1		
17.	Serwis obiadowy – z białego szkła hartowanego, na 6 osób składający się z 40 części,. Komplet zawiera: - 6 talerzy płaskich o min. średnicy 24cm, - 6 talerzy deserowych o min. średnicy 19cm, - 6 talerzy głębokich o min. średnicy 22,5cm,	Kpl.	12		

	- 6 salaterek o min. średnicy 12 cm, - 6 filiżanek o min. pojemności 22cl, - 6 spodków o min. średnicy 14 cm, - 1 salaterkę o min. średnicy 24 cm, - 1 półmisek owalny o min. średnicy 29 cm, - 1 cukiernicę z pokrywką o min. średnicy 11cm. Nadający się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych i zmywarkach.				
18.	Naczynie żaroodporne – o min. pojemności 2,8 l, prostokątne z pokrywką. O min. wymiarach zewnętrznych 34,8 x 20,3 cm. Nadające się do stosowania w przedziale temperatur od -40 do +300°C w piekarnikach kuchenek gazowych, elektrycznych, węglowych, kuchenkach mikrofalowych, na palnikach kuchenek gazowych i kuchenkach elektrycznych z zastosowaniem płytek ochronnych oraz w zamrażarkach.	Szt.	2		
19.	Naczynie żaroodporne – o min. pojemności 5,8 l, owalne z pokrywką, wykonane ze szkła borokrzemowego. O min. wymiarach zewnętrznych 39 cm x 22,5 cm (z uchwytami), min. wewnętrznych 33 cm x 21 cm, o min. wadze 2,7 kg. Nadające się do stosowania w przedziale temperatur od -40 do +300°C. w piekarnikach kuchenek gazowych, elektrycznych, kuchenkach mikrofalowych, na palnikach kuchenek gazowych i kuchenkach elektrycznych z zastosowaniem płytek ochronnych oraz w zamrażarkach.	Szt.	2		
21.	Półmisek –szklany, o min. wymiarach 29,5x20x3 cm. Nadający się do stosowania w zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych.	Szt.	12		
22.	Miska –szklana, o min. wymiarach 18x18x7 cm i min. pojemności 0,8 l. Nadająca się do stosowania w zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych.	Szt.	13		
23.	Patera do ciasta – wykonana ze szkła i stali nierdzewnej. Patera obrotowa, na nodze, o min. średnicy 30 cm i min. wysokości 7 cm.	Szt.	4		
24.	Zestaw sztućców – wykonany ze stali nierdzewnej, na 6 osób, zawierający 24 elementy. W skład, którego wchodzi: - łyżka stołowa x 6 szt. - widelec stołowy x 6 szt. - nóż stołowy x 6 szt. - łyżeczka do herbaty x 6 szt. Nadający się do mycia w zmywarce.	Kpl.	13		
25.	Tłuczek do mięsa – wykonany ze stali, o min. długości 28 cm i min. wadze 0,25 kg. Przystosowany do mycia w zmywarce.	Szt.	3		

26.	Dzbanek do soku – wykonany ze szkła hartowanego, o min. pojemności 1 l. Przystosowany do mycia w zmywarce.	Szt.	16		
27.	Zestaw noży – wykonanych ze stali nierdzewnej i drewna, zawierający 6 elementów. W skład, którego wchodzi: - nóż szefa: min. długość ostrza 20 cm - nóż do pieczywa: min. długość ostrza 20 cm - nóż do mięsa: min. długość ostrza 20 cm - nóż uniwersalny: min. długość ostrza 12,5 cm - nóż do owoców, obierania: min. długość ostrza 9 cm - blok drewniany.	Kpl.	4		
28.	Chochla do zupy – wykonana ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego, o min. pojemności 0,125 l, min. długości 31 cm i min. wadze 0,154 kg. Przystosowana do mycia w zmywarce.	Szt.	3		
29.	Zestaw pojemników do żywności – składający się z 8 elementów, wykonanych z plastiku z pokrywkami.	Kpl.	4		
30.	Deska do krojenia – wykonana ze szkła hartowanego, o min. wymiarach 20x30 cm. Posiadająca 4 szklane nóżki i chropowaty wierzch. Przystosowana do mycia w zmywarce.	Szt.	11		
31.	Kubek do napojów gorących – wykonany ze szkła hartowanego, o min. wysokości 9,4 cm, min. śr. 7,8 cm i min. pojemności 0,25 l. Przystosowany do mycia w zmywarce.	Szt.	74		
32.	Szklanka do napojów – wykonane ze szkła, o min. wysokości 8,9 cm i min. pojemności 0,24 l. Przystosowana do mycia w zmywarce.	Szt.	72		
33.	Forma do ciasta – wykonana z blachy ocynkowanej, o min. wymiarach 40x24x6 cm.	Szt.	4		
34.	Forma do ciasta – wykonana z blachy ocynkowanej, o min. wymiarach 6x34x24 cm.	Szt.	4		
35.	Foremka do ciasta – wykonana z blachy ocynkowanej, o min. wymiarach 30x11x7,5 cm.	Szt.	2		
36.	Walek do ciasta – o min. długości całkowitej 39 cm, min. długości roboczej 20 cm i min. średnicy 6 cm, wykonany z drewna, ruchomy.	Szt.	2		
37.	Łyżka kuchenna – o min. długości 30 cm, wykonana z drewna.	Szt.	12		
38.	Cedzak – o min. średnicy 17 cm, i min. wadze 86 g, wykonany z tworzywa sztucznego. Przystosowany do mycia w zmywarce.	Szt.	4		
39.	Waga kuchenna – mechaniczna, o min. wymiarach (SxWxD) 13,5x2x21 cm. Z zakresem pomiaru do 5 kg.	Szt.	1		
40.	Pojemnik z miarką – o min. wymiarach 11x15 cm, z uchwytem, wykonany z tworzywa sztucznego.	Szt.	6		
41.	Pojemnik do żywności – o min. pojemności 0,5 l, wykonany z tworzywa sztucznego, z pokrywką.	Szt.	13		
42.	Pojemnik do żywności – o min. pojemności 1 l, wykonany z tworzywa sztucznego, z pokrywką.	Szt.	13		

43.	Pojemnik do przypraw – wykonany ze szkła, z pokrywką metalową, na sól i pieprz o min. wysokości 9 cm.	Szt.	17		
44.	Zestaw otwieraczy – wykonany ze stali nierdzewnej, z gumowym wykończeniem. Wyposażony w drewniany stojak. Komplet zawiera: - obierak, - dziadka do orzechów, - otwieracz do puszek, - wyciskacz do czosnku, - otwieracz do butelek.	Kpl..	2		
45.	Taca – prostokątna, wykonana z tworzywa sztucznego, o min. wymiarach zewnętrznych 63X37 cm.	Szt.	16		
46.	Podkładka stołowa – o min. wymiarach 33x48 cm, wykonana z PCV	Szt.	34		
47.	Wkład na sztucce do szuflady - o min. głębokości wkładu 49 cm, wykonany z tworzywa sztucznego, o min. grubości tworzywa 1,7 mm.	Szt.	5		
48.	Lejek – wykonany z tworzywa sztucznego, o min. śr. 9 cm	Szt.	5		
49.	Termos - dzbanek – o min. pojemności 2 l, z wkładem szklanym i pokryciem wykonanym z tworzywa sztucznego.	Szt.	10		
50.	Chlebak – wykonany z aluminium, o min. wymiarach 17,5x38x26 cm.	Szt.	2		
51.	Podkładka pod garnek – wykonana ze stali nierdzewnej, o min. wymiarach 18x18 cm.	Szt.	12		
53.	Stojak na ręczniki papierowe – wykonany ze stali nierdzewnej, o min. śr. 16 cm i min. wys. 32 cm	Szt.	4		
54.	Pojemnik na kawę – o min. wymiarach 11,6x13,7 cm i min. śr. 8,6 cm, wykonany z tworzywa sztucznego, posiadający wieczko z gumą uszczelniającą.	Szt.	2		
55.	Pojemnik na herbatę – o min. wymiarach 11,6x13,7 cm i min. śr. 8,6 cm, wykonany z tworzywa sztucznego, posiadający wieczko z gumą uszczelniającą.	Szt.	2		
57.	Stolnica – wykonana z drewna z trzema obrzeżami, o min. wymiarach (DxSxG) 80x60x1,6 cm i min. wysokości obrzeża 2,5 cm oraz min. wadze 5 kg.	Szt.	2		
58.	Maszyna do szycia – posiadająca obudowę z tworzywa sztucznego. Posiadająca min. 24 programy szycia, min. 4-stopniowe obszywanie dziurek, wbudowane oświetlenie, funkcję szycia wstecz. Wyposażona w chwytacz wahadłowy, wolne ramię. Standardowe wyposażenie składa się z: - 4 szpilek, - szyny prowadzącej, - zestawu igieł, - stopki do ściegu zygzakowatego, - stopki do wszywania zamków, - stopki do przyszywania guzików, - nożyczek do dziurek, - szczoteczki,	Szt.	1		

	- 2 wkrętaków, - oliwiarki, - stopki do dziurek na guziki.				
59.	Maszyna szwalnicza umożliwiająca profesjonalne wykańczanie brzegów – 3-nitkowa, z 2 igłami, 2 ściegami (drabinkowym i łańcuszkowym), o maksymalnej prędkości urządzenia 1200 obr/min i min. wadze 7 kg. Posiadająca regulację naprężenia nici, regulację docisku, regulację długości i szerokości ściegu, 2 chwytacze górny i dolny. Standardowe wyposażenie zawiera: - 2 śrubokręty, - igły, - krążki na małe szpulki, - olej maszynowy, - pędzelek, - pinceta, - pokrowiec, - prowadnik.	Szt.	1		
60.	Laminarka – laminująca maksymalnie w formacie A3, o maksymalnej grubości folii 80 mikronów, o maksymalnej szerokości laminacji 330 mm i czasie nagrzewania 7 min. Posiada funkcje laminowania na gorąco z maksymalną prędkością 30cm/min. Wyposażona w system laminacji 2-rolkowy.	Szt.	1		
61.	Talerz – deserowy, szklany, przezroczysty, zdobiony grawerowanym wzorem, o min. śr 18 cm. Nadający się do stosowania w zmywarkach.	Szt.	72		

Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji nie krótszej niż gwarancja producenta danego urządzenia lub produktu.