

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Gniewkowie - branża sanitarna - kanalizacja deszczowa
Kod CPV	45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Inwestor	Gmina Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo
Poziom cen	II KW.2020

Sporządził mgr inż. Sławomir Matuszak

16.07.2020

Kosztorys

Przebudowa ulicy Kwiatowej w Gniewkowie - branża sanitarna - kanalizacja deszczowa

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		I KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE				0,00
1	KNR 2-01w 0113/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji z dokumentacją geodezyjną powykonawczą	km	0,479	0,00	0,00
2	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	97,76	0,00	0,00
3	KNR 2-31 0803/04 (dopłata 9x)	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	97,76	0,00	0,00
4	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy o grubości 15cm	m2	97,76	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0802/08 (dopłata 5x)	Rozebranie mechaniczne podbudowy o grubości 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	97,76	0,00	0,00
6	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie	m3	31,283	0,00	0,00
7	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m3	31,283	0,00	0,00
8	KNR 2-31 0111/03	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	97,76	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0111/04 (dopłata 7x)	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 o - za każdy dalszy 1cm	m2	97,76	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	97,76	0,00	0,00
11	KNR 2-31 0114/06 (potrącenie 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	97,76	0,00	0,00
12	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	97,76	0,00	0,00
13	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	97,76	0,00	0,00
14	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	97,76	0,00	0,00
15	KNR 2-31 0311/01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W- grub.po zagęszcz. 4 cm	m2	97,76	0,00	0,00
16	KNR 2-31 0311/02 (dopłata 4x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą z betonu asfaltowego AC16W - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	97,76	0,00	0,00
17	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	97,76	0,00	0,00
18	KNR 2-31 0311/05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	97,76	0,00	0,00
19	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	97,76	0,00	0,00
20	KNR 2-01 0202/05 (dopłata 0,8x)	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III	m3	530,668	0,00	0,00
21	KNR 2-01 0301/02 (dopłata 0,2x)	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III	m3	530,668	0,00	0,00
22	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 5x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III	m3	530,668	0,00	0,00
23	KNR 2-01 0324/04	Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) szalunkami w gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów liniowych, grunt kategorii III-IV	m2	1.310,19	0,00	0,00
24	KNR 2-01 0327/04	Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne ściankami szczelnymi - wykopy o głębokości do 6m, w gruntach nawodnionych kategorii III-IV	m2	64,64	0,00	0,00
25	KNR 2-18w 0511/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - PODSYPKA	m3	93,023	0,00	0,00
26	KNR 2-18W 0511/04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm -OBSYPKA, ZASYPKA	m3	323,913	0,00	0,00
27	KNR 2-01 0202/05	Dostawa materiału do zasypiania wykopu (piasku) - analogia	m3	37,548	0,00	0,00

Kosztorys

Przebudowa ulicy Kwiatowej w Gniewkowie - branża sanitarna - kanalizacja deszczowa

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
28	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów z przemieszczeniem gruntu (piasku) na odległość do 10m	m3	37,548	0,00	0,00
29	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi	m3	37,548	0,00	0,00
30	KNR 2-01 0233/02	Mechaniczne plantowanie terenu , grunt kategorii III	m2	12,25	0,00	0,00
		2 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY INSTALACYJNE				0,00
31	KNR 2-18 0613/03	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m	szt	13	0,00	0,00
32	KNR 2-18 0613/04 (potrącenie 3x)	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości studni	0,5m	13	0,00	0,00
33	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana żelbetowa o średnicy 500mm z osadnikiem H=0,5m i wpustem 620x420mm D-400	szt	11	0,00	0,00
34	KNR 2-18 0613/03	Dostawa i montaż separatora substancji ropopochodnych 10/100 l/s DN 1200 mm	szt	1	0,00	0,00
35	KNR 2-18 0613/05	Dostawa i montaż osadnika piasku DN 1500, V=2,5m3	szt	1	0,00	0,00
36	KNNR 4 1308/06	Kanały z rur PP litych klasy S (8,0 kN/m2) łączonych na wcisk o śr. zewn. 400mm	m	17	0,00	0,00
37	KNNR 4 1308/05	Kanały z rur PP litych klasy S (16,0 kN/m2) łączonych na wcisk o śr. zewn. 315mm	m	99,5	0,00	0,00
38	KNNR 4 1308/05	Kanały z rur PP litych klasy S (8,0 kN/m2) łączonych na wcisk o śr. zewn. 315mm	m	69	0,00	0,00
39	KNNR 4 1308/04	Kanały z rur PP litych klasy S (16,0 kN/m2) łączonych na wcisk o śr. zewn. 250mm	m	153,5	0,00	0,00
40	KNNR 4 1308/04	Kanały z rur PP litych klasy S (8,0 kN/m2) łączonych na wcisk o śr. zewn. 250mm	m	103,5	0,00	0,00
41	KNNR 4 1308/02	Kanały z rur PP litych klasy S (16,0 kN/m2) łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm	m	18,5	0,00	0,00
42	KNNR 4 1308/02	Kanały z rur PP litych klasy S (8,0 kN/m2) łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm	m	17,5	0,00	0,00
43	KNR-W 2-19 0306/12	Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicy nominalnej 400mm	m	1,5	0,00	0,00
44	KNR 2-19w 0306/02	Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne na kablach Dn110	m	28	0,00	0,00
45	KNR 2-19w 0306/02	Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne na kablach Dn160	m	3	0,00	0,00
46	KNNR 4 1308/02	Kaskada z rur PVC o średnicy 200mm łączonych na wcisk+kształtki+obetonowanie- analogia	m	1,5	0,00	0,00
47	KNNR 4 1308/02	Kaskada z rur PVC o średnicy 200mm łączonych na wcisk+kształtki+obetonowanie- analogia	m	1,5	0,00	0,00
48	KNR 2-18 0804/01	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 160mm	m	36	0,00	0,00
49	KNR 2-18 0804/03	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm	m	257	0,00	0,00
50	KNR 2-18 0804/04	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 315mm	m	168,5	0,00	0,00
51	KNR 2-18 0804/05	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400mm	m	17	0,00	0,00
52	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wylotu do rowu DN400 z obrukowaniem na podbudowie betonowej.	szt	1	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				0,00