

Gniewkowo, dnia 11 sierpnia 2021 r.

SK.1431.62.2021

Pani
Laura Żądło
sprawozdania@e-awos.pl

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 sierpnia 2021 r. (data wpływu: 03.08.2021 r.)
w załączeniu przedkładam wyłącznie sprawozdanie OS-5 za 2020 r. Jednocześnie
informuję, że obowiązek sporządzenia sprawozdania OS-3 nie wynika z wytycznych
GUS-u.

Z up. BURMISTRZA
Jarostaw Tomczyk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat.
2. UM a/a MK.

Sprawę prowadzi: Monika Karczevska Tel. 52 354 30 13



GUS GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Regon jednostki (firmy): 3403486880002U		OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich Edycja badania: rok 2020
Nazwa jednostki (firmy): PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE GNIEWKOWO SP. Z O.O. - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WIĘCŁAWICE		
PKD: 3700Z	ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW	

Aktualizacja zapisów dotyczących obowiązku przekazywania danych statystycznych: Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.).

Informacje o przedsiębiorstwie

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie		Adam Wiesiołowski	
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie		523558451	
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie		a.wiesiolowski@pk-gniewkowo.pl	
Czy oczyszczalnia jest podłączona do sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczała więcej niż 1 tys m3 ścieków?		☐ tak	☒ nie
Czy oczyszczalnia została przekazana innemu podmiotowi?		☐ tak	☒ nie
Nazwa oczyszczalni	Więclawice		
Typ oczyszczalni	☐	oczyszczalnia mechaniczna	
	☒	oczyszczalnia biologiczna	
	☐	oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów	

Dział 1. Oczyszczanie ścieków i osady ściekowe

Rodzaj oczyszczalni		☒	oczyszczalnia komunalna			
		☐	oczyszczalnia zakładowa/przemysłowa			
Wyszczególnienie			Oczyszczalni mechaniczna	Oczyszczalni biologiczna	Oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów	
0			1	2	3	
Wielkość oczyszczalni według projektu	m ³ /dobę	01		70		
	równoważna liczba mieszkańców (RLM)	02		330		
Ścieki w dm ³ (tys. m ³)/rok (bez znaku po przecinku)	dopływające do oczyszczalni	03		6		
	oczyszczane ogółem	04		6		
	w tym bez ścieków opadowych i dowożonych oraz bez wód infiltracyjnych	05		6		
	z wiersza 05 ścieki oczyszczane z poszczególnych gmin miejskich, wiejskich lub miejsko-wiejskich		06			
			07			
			08			
			09			
			10			

			11				
			12				
			13				
			14				
			15				
z wiersza 04 ścieki dowożone do oczyszczalni			16				
Osady z oczyszczalni ścieków w tonach suchej masy (bez znaku po przecinku)	wytworzone w ciągu roku (wiersze 18+19+20+21+22+24+25)		17		1		
	z tego	stosowane	w rolnictwie	18			
			do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne	19			
			do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu	20		1	
		przekształcone termicznie		21			
		składowane		22			
		w tym na terenie oczyszczalni		23			
		magazynowane czasowo		24			
		inne (jakie?)		25			
	dotychczas składowane (nagromadzone) na terenie oczyszczalni na składowiskach (stan w końcu roku)			26			
	wykorzystane z dotychczas składowanych (nagromadzonych) do 1 stycznia roku sprawozdawczego			27			

Uwaga do działu w zakresie ścieków – do wierszy 1-16

Uwaga do działu w zakresie osadów – do wierszy 17-27

Dział 2. Ładunki zanieczyszczeń w kg/rok (bez znaku po przecinku)

Rodzaje zanieczyszczeń		W ściekach	
		dopływających do oczyszczalni	odprowadzonych do odbiornika
0		1	2
BZT ₅	1	3361	24
ChZT (metodą dwuchromianową)	2	6516	276
Zawiesiny	3	1872	35
Azot ogólny	4		
Fosfor ogólny	5		
Rtęć	6		
Kadm	7		
Cynk	8		
Miedź	9		
Nikiel	10		
Chrom	11		
Ołów	12		
Arsen	13		
Wanad	14		
Srebro	15		

Uwagi do działu II

--

Dział 3. Dane uzupełniające

		[]	tak
1	Czy oczyszczalnia posiada urządzenia do pomiaru natężenia przepływu	[X]	nie
2	Szacunek liczby ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (w osobach)		269
3	Z wiersza 2 ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków z poszczególnych gmin miejskich, wiejskich lub miejsko-wiejskich	1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
4	Ilość ścieków odprowadzonych po oczyszczeniu bezpośrednio do Morza Bałtyckiego - z wiersza 05 działu 1 w dam ³ (tys. m ³)/rok, (bez znaku po przecinku)		
5	Liczba dni pracy oczyszczalni w roku		365

Uwagi do działu III

Uwagi do działów 1-3 (opisać przede wszystkim przyczyny znaczących różnic w danych w stosunku do roku poprzedniego):



GUS GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Regon jednostki (firmy): Nazwa jednostki (firmy): PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE GNIEWKOWO SP. Z O.O. - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GNIEWKOWO PKD: 3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW	OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich Edycja badania: rok 2020
---	---

Aktualizacja zapisów dotyczących obowiązku przekazywania danych statystycznych: Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.).

Informacje o przedsiębiorstwie

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Adam Wiesiołowski
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	523558451
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	a.wiesiolowski@pk-gniewkowo.pl
Czy oczyszczalnia jest podłączona do sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczała więcej niż 1 tys m ³ ścieków?	☒ tak ☐ nie
Czy oczyszczalnia została przekazana innemu podmiotowi?	☐ tak ☒ nie
Nazwa oczyszczalni	Gniewkowo
Typ oczyszczalni	☐ oczyszczalnia mechaniczna ☐ oczyszczalnia biologiczna ☒ oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów

Dział 1. Oczyszczanie ścieków i osady ściekowe

Rodzaj oczyszczalni	☒ oczyszczalnia komunalna ☐ oczyszczalnia zakładowa/przemysłowa
---------------------	---

Wyszczególnienie			Oczyszczalnia mechaniczna	Oczyszczalnia biologiczna	Oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów
0			1	2	3
Wielkość oczyszczalni według projektu	m ³ /dobę	01			5200
	równoważna liczba mieszkańców (RLM)	02			25138
Ścieki w dm ³ (tys. m ³)/rok (bez znaku po przecinku)	dopływające do oczyszczalni	03			1155
	oczyszczane ogółem	04			1155
	w tym bez ścieków opadowych i dowożonych oraz bez wód infiltracyjnych	05			709
	z wiersza 05 ścieki oczyszczane z poszczególnych gmin miejskich, wiejskich lub miejsko-wiejskich	Gniewkowo (miasto)	06		506
		Gniewkowo (obszar wiejski)	07		158
		Rojewo (gmina wiejska)	08		45
			09		
			10		

Osady z oczyszczalni ścieków w tonach suchej masy (bez znaku po przecinku)			11				
			12				
			13				
			14				
			15				
	z wiersza 04 ścieki dowożone do oczyszczalni			16			15
	wytworzone w ciągu roku (wiersze 18+19+20+21+22+24+25)			17			545
	z tego	stosowane	w rolnictwie	18			
			do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne	19			
			do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu	20			545
		przekształcone termicznie	21				
		składowane	22				
		w tym na terenie oczyszczalni	23				
		magazynowane czasowo	24				
		inne (jakie?)	25				
		dotychczas składowane (nagromadzone) na terenie oczyszczalni na składowiskach (stan w końcu roku)			26		
wykorzystane z dotychczas składowanych (nagromadzonych) do 1 stycznia roku sprawozdawczego			27			86	

Uwaga do działu w zakresie ścieków – do wierszy 1-16

Uwaga do działu w zakresie osadów – do wierszy 17-27

Dział 2. Ładunki zanieczyszczeń w kg/rok (bez znaku po przecinku)

Rodzaje zanieczyszczeń		W ściekach	
		dopływających do oczyszczalni	odprowadzonych do odbiornika
0		1	2
BZT ₅	1	550523	8775
ChZT (metodą dwuchromianową)	2	1476759	49649
Zawiesiny	3	293158	6350
Azot ogólny	4	54152	9468
Fosfor ogólny	5	20321	808
Rtęć	6		
Kadm	7		
Cynk	8		
Miedź	9		
Nikiel	10		
Chrom	11		
Ołów	12		
Arsen	13		
Wanad	14		
Srebro	15		

Uwagi do działu II

--

Dział 3. Dane uzupełniające

1	Czy oczyszczalnia posiada urządzenia do pomiaru natężenia przepływu	[X]	tak	
		[]	nie	
2	Szacunek liczby ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (w osobach)		11028	
3	Z wiersza 2 ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków z poszczególnych gmin miejskich, wiejskich lub miejsko-wiejskich	Gniewkowo (miasto)	1	6568
		Gniewkowo (obszar wiejski)	2	3465
		Rojewo (gmina wiejska)	3	995
			4	
			5	
			6	
			7	
			8	
			9	
				10
4	Ilość ścieków odprowadzonych po oczyszczeniu bezpośrednio do Morza Bałtyckiego - z wiersza 05 działu 1 w dam ³ (tys. m ³)/rok, (bez znaku po przecinku)			
5	Liczba dni pracy oczyszczalni w roku		365	

Uwagi do działu III
Uwagi do działów 1-3 (opisać przede wszystkim przyczyny znaczących różnic w danych w stosunku do roku poprzedniego):