

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miejski zapewnia dostępność swojej strony internetowej **Biuletynu Informacji Publicznej** <http://gniewkowo.bipgmina.pl/> zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W stosunku do strony **Biuletynu Informacji Publicznej** http://gniewkowo.bipgmina.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: **Test - European Intern InclusionInitiative**, (<http://checkers.eiii.eu/>), z którego wynika, że strona internetowa **Biuletynu Informacji Publicznej** http://gniewkowo.bipgmina.pl spełnia wymagania w **95,67 punktach na 100 możliwych**.

W stosunku do strony **Oficjalnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie** <https://www.gniewkowo.com.pl/> przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: **Test - European Intern InclusionInitiative**, (<http://checkers.eiii.eu/>), z którego wynika, że strona internetowa **Oficjalnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie** <https://www.gniewkowo.com.pl/> spełnia wymagania w **95,16 punktach na 100 możliwych**.

Status pod względem zgodności:

Po sprawdzeniu poprzez **Test - European Intern InclusionInitiative**, (<http://checkers.eiii.eu/>) wynika, że:

-Strona Biuletynu Informacji Publicznej http://gniewkowo.bipgmina.pl spełnia wymogi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

-Strona Oficjalna Urzędu Miejskiego w Gniewkowie <https://www.gniewkowo.com.pl/> o spełnia wymogi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Uwagi:

(14 - użycie tylko programów obsługi zdarzeń określonych przez urządzenie wskazujące, 17 - podaj nazwę roli dla div / span z obsługą zdarzeń, 1 -użyj tytułu dla elementów frame i iframe, podaj opisowe etykiety, 1- użyj alt na elementach img oraz 1 - zapewnić opisowe etykiety).

Informacje dodatkowe.

1. Publikacja stron: <http://gniewkowo.bipgmina.pl> oraz strony <https://www.gniewkowo.com.pl/>.
2. Osoby odpowiedzialne za dostępność cyfrową stron jest: Marek Bilicki, Marek Panfil.
3. Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za dostępność cyfrową jest Marek Bilicki, Marek Panfil.
4. Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za dostępność cyfrową strony: tel. 52 354 30 17 / 52 354 30 25.
5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email: informatyk@gniewkowo.com.pl, panfil@gniewkowo.com.pl.
6. Strona <http://gniewkowo.bipgmina.pl> aktualizowana na bieżąco.
7. Na stronie głównej <http://gniewkowo.bipgmina.pl> znajdują się dane teleadresowe instytucji.

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy

1. Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

- wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
- podjazd z barierą do wejścia głównego na parter, szerokości drzwi zgodnie z normą
- brak możliwości dostępu na piętro osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- możliwość wejścia z psem asystującym
- możliwa pomoc tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika
- brak urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth
- planowane działania: 1) dostosowanie toalety, 2) Oznaczenie kontrastowe schodów zewnętrznych, 3) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej, 4) systematyczne czynności podnoszące standard budynku ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych

2. Urząd Stanu Cywilnego, ul. Dworcowa 17, 88-140 Gniewkowo

- budynek w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego nie jest w pełni przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami
- budynek nie posiada windy, wjazd do budynku osób na wózkach inwalidzkich możliwy po zastosowaniu rozwiązania alternatywnego w postaci mobilnego podjazdu od strony placu teatru letniego
- wszystkie pomieszczenia biurowe oraz sala ślubów usytuowane są na jednej kondygnacji na parterze budynku
- brak możliwości dostępu na piętro osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- możliwość wejścia z psem asystującym
- możliwa pomoc tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu, przynajmniej 1 dzień przed planowaną wizytą, tłumacza-przewodnika
- brak urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth
- planowane działania: 1) w trakcie opracowywana dokumentacja projektowa uwzględniająca przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych

2) w związku z tym, iż budynek jest wpisany do rejestru zabytków brak możliwości zmiany wymiarów oraz powierzchni 3) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej

3. OSP Gniewkowo, ul. Piasta 7, 88-140 Gniewkowo

Budynek w którym mieści się OSP Gniewkowo nie jest w pełni dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami. Planowane działania: 1) w trakcie realizacji rozbudowa budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych dla kondygnacji w poziomie parteru. 2) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej.

4. OSP Murzynko, Murzynko 40, 88-140 Gniewkowo

Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu. Planowane działania: 1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej.

5. Świetlica wiejska Chrzastowo, Chrzastowo 18, 88-140 Gniewkowo

W chwili obecnej świetlica nie funkcjonuje.

6. Świetlica wiejska Godzięba, Godzięba 15a, 88-140 Gniewkowo

Budynek świetlicy nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane działanie: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

7. Świetlica wiejska Murzynno, Murzynno 3, 88-140 Gniewkowo

Budynek świetlicy nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane działanie: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

8. Świetlica wiejska Murzynko, Murzynko 42, 88-140 Gniewkowo

Budynek świetlicy nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane działanie: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

9. Świetlica wiejska Ostrowo, Ostrowo 24a, 88-140 Gniewkowo

Budynek świetlicy nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane działanie: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

10. Świetlica wiejska Klepary, Klepary 6a, 88-140 Gniewkowo

Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania: 1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej.

11. Świetlica wiejska Wielowieś, Wielowieś 71, 88-140 Gniewkowo

Budynek świetlicy nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Planowane działanie: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

12. Świetlica wiejska Żyrosławice, Żyrosławice 10, 88-140 Gniewkowo

Budynek świetlicy nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Planowane działanie: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

13. Świetlica wiejska Wierzbiczany, Wierzbiczany 12a, 88-140 Gniewkowo

Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania:
1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej.

14. Świetlica wiejska Lipie, Lipie 2/3, 88-140 Gniewkowo

Budynek świetlicy nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Planowane działanie: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

15. Świetlica wiejska Szpital, Szpital 22a, 88-140 Gniewkowo

Budynek świetlicy nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Planowane działanie: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

16. Świetlica wiejska Suchatówka, Suchatówka 24a, 88-140 Gniewkowo

Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania:
1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej.

17. Świetlica wiejska Markowo, Markowo 1, 88-140 Gniewkowo

Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania:
1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej.

18. Świetlica wiejska Wierchosławice, Wierchosławice 56a, 88-140 Gniewkowo

Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania:
1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej.

19. Świetlica wiejska Zajezerze, Zajezerze 26b, 88-140 Gniewkowo

Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania:
1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej.

20. Świetlica wiejska Gąski, Gąski 52, 88-140 Gniewkowo

Budynek świetlicy nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane działanie: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

21. Świetlica wiejska Kawęczyn, Kawęczyn 6a, 88-140 Gniewkowo

Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania:
1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej.

22. Świetlica wiejska Skalmierowice, Skalmierowice 18, 88-140 Gniewkowo

Budynek świetlicy nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane działanie: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

23. Świetlica wiejska Więclawice, Więclawice 14a, 88-140 Gniewkowo

Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania: 1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej.

24. Świetlica wiejska Kijewo, Kijewo 40, 88-140 Gniewkowo

Budynek świetlicy nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane działanie: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

25. Świetlica wiejska Kaczkowo

Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania: 1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej.

26. Świetlica wiejska Szadłowice

Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania: 1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej.


Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

- Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza **Tab** lub **SHIFT+TAB**.
- Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
- Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikony  oraz rozmiar tekstu używając ikony **AAA**.
- Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
- Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
- Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych **Window-Eyes, JAWS** czy **NVDA**
- Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
- Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Burmistrz


mgr. Adam Straszynski