

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI I GRUNTÓW WNOSZONYCH DO SPÓŁKI

L.p.	Nr inwentaryzacyjny	Nazwa środka trwałego	Opis	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia działki	Nr księgi wieczystej
1.	I/74/100/PK GNIEW	Hydroformia Murzynno	powierzchnia użytkowa 107,80 m ² , rok budowy - 1976, fundamenty betonowe, ściany z elementów prefabrykowanych betonowych, stropy płyty kanałowe betonowe, dach z płyt kanalowych, ocieplony styropianem, 2 razy kryty papą, 1 kondygnacja nadziemna, przeznaczony do uzdatniania wody	2 342,53	864,90	1 477,63			
2.	II/75/211/PK GNIEW	Studnia głębinowa Murzynno	głębokość 48 m, wydajność eksploatacyjna 47m ³ /h, obudowa studni wykonana z kręgów betonowych Ø 1,6 m, w której jest pompa głębinowa typu GC.5-05 i rurociąg tłoczny	4 458,75	2 805,86	1 652,89	67/2	0,2385	27135
3.	II/76/211/PK GNIEW	Studnia głębinowa Murzynno	głębokość 45 m, wydajność eksploatacyjna 31m ³ /h, obudowa studni wykonana z kręgów betonowych Ø 1,6 m, w której jest pompa głębinowa typu GC.5-05 i rurociąg tłoczny	4 180,09	2 630,59	1 549,50			
4.	II/77/211/PK GNIEW	Hydroformia z siecią Szydłowie	powierzchnia użytkowa 54,00 m ² , rok budowy - 1963, fundamenty betonowe, ściany betonowe i z cegły pełnej, stropy korytkowe betonowe, dach betonowy 2 razy kryty papą, 1 kondygnacja nadziemna, przy hydroformi 2 zbiorniki do nagromadzenia wody po 20m ³ , przeznaczony do podniesienia ciśnienia wody	117 913,35	101 116,68	16 796,67	215/21	0,2620	46009
5.	II/78/211/PK GNIEW	Hydroformia z siecią Wielowieś - Wierzchosławice	powierzchnia użytkowa 54,00 m ² , rok budowy - 1976, fundamenty betonowe, ściany betonowe i z cegły pełnej, stropy korytkowe betonowe, dach betonowy 2 razy kryty papą, 1 kondygnacja nadziemna, przy hydroformi 2 zbiorniki do nagromadzenia wody po 20m ³ , przeznaczony do podniesienia ciśnienia wody	198 495,95	160 427,34	38 068,61	144/4	0,1429	46011

L.p.	Nr inwentaryzacyjny	Nazwa środka trwałego	Opis	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia działki	Nr księgi wieczystej
6.	II/79/211/PK GNIEW	Sieć wodociągowa o długości 419 m w miejscowości Suchatówka-Zajezerze wraz z pompownią w Suchatówce	powierzchnia użytkowa 17,60 m ² , rok budowy - 1976, fundamenty betonowe, ściany gazobetonowe i otynkowane, stropy z blachy trapezowej, dach z blachy trapezowej ocieplony styropianem, 1 kondygnacja nadziemna, przeznaczony do podniesienia ciśnienia wody	187 200,00	109 746,00	77 454,00	31/2	0,1186	27404
7.	I/80/101/PK GNIEW	Stacja transformatorowa ul. Kilińskiego	powierzchnia użytkowa 22,40 m ² , rok budowy - 1976, fundamenty żwirobetonowe, ściany cegła pełna i otynkowane, stropy z prefabrykatów, dach z prefabrykatów 2 razy kryty papą, 2 kondygnacje nadziemne, przeznaczony do utrzymania stałego zasilania ujęcia wody	21 171,76	12 432,41	8 739,35	657/9	0,0110	18814
8.	II/81/211/PK GNIEW	Studnia głębinowa nr 1	głębokość 49,5 m, wydajność eksploatacyjna 61m ³ /h, obudowa studni wykonana z kręgów betonowych Ø 1,6 m, w której jest pompa głębinowa typu GC.104 i rurociąg tłoczny	93 465,12	93 465,12	0,00	656/2	0,0401	16718
9.	II/82/211/PK GNIEW	Studnia głębinowa nr 3	głębokość 47 m, wydajność eksploatacyjna 65m ³ /h, obudowa studni wykonana z kręgów betonowych Ø 1,6 m, w której jest pompa głębinowa typu GC.105 i rurociąg tłoczny	63 258,24	63 258,24	0,00	91/2	0,0500	27665
10.	II/83/211/PK GNIEW	Studnia głębinowa nr 5	głębokość 51,5 m, wydajność eksploatacyjna 66m ³ /h, obudowa studni wykonana z kręgów betonowych Ø 1,6 m, w której jest pompa głębinowa typu GC.105 i rurociąg tłoczny	61 972,23	61 972,23	0,00	653/3	0,0400	16718
11.	II/84/211/PK GNIEW	Budynek stacji areacji	powierzchnia użytkowa 19,47 m ² , rok budowy - 1976, fundamenty betonowe, ściany z cegły kratówki i otynkowane, stropy stropodach z płyt kanałowych, dach z płyt kanałowych ocieplony styropianem 3 razy kryty papą, 1 kondygnacja nadziemna, przeznaczony do wydobywania wód podziemnych	10 345,72	9 179,78	1 165,94			
12.	II/85/211/PK GNIEW	Studnia głębinowa nr 4	głębokość 51 m, wydajność eksploatacyjna 60m ³ /h, obudowa studni wykonana z kręgów betonowych Ø 1,6 m, w której jest pompa głębinowa typu G-100 IVB i rurociąg tłoczny	86 402,91	86 402,91	0,00	662/4	0,0399	17690
							662/15	0,0091	

L.p.	Nr inwentaryzacyjny	Nazwa środka trwałego	Opis	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia działki	Nr księgi wieczystej
13.	II/86/211/PK GNIW	Studnia głębinowa nr 8	głębokość 52 m, wydajność eksploatacyjna 62m ³ /h, obudowa studni wykonana z kręgów betonowych Ø 1,6 m, w której jest pompa głębinowa typu GC.105 i rurociąg tłoczny	93 465,12	93 465,12	0,00	657/10	0,0706	17690
14.	I/87/101/PK GNIW	Budynek Stacji Kontenerowej SUW	powierzchnia użytkowa 64,65 m ² , rok budowy - 1996, fundamenty żwirobeton B-15, ściany z płyty obornickiej, stropy stalowe profile, dach płyta obornicka, 1 kondygnacja nadziemna, przeznaczony do uzdatniania wody	64 000,00	18 000,00	46 000,00	665/4	0,3258	29796
15.	II/88/211/PK GNIW	Zbiornik wieżowy przepływowy - wieża ciśnień	powierzchnia użytkowa 200,96 m ² , rok budowy - 1914-1915, wysokość wieży 30 m, w górnej części zbiornik o pojemności 113m ³ , fundamenty betonowe, ściany z cegły pełnej czerwonej, stropy żelbetonowe, dach dachówka na konstrukcji drewnianej, 2 kondygnacje nadziemne, schody utrzymywane i betonowe, przeznaczony do utrzymania odpowiedniego poziomu i ciśnienia wody	61 259,64	61 259,64	0,00	579/22	0,9520	22401
16.	I/89/101/PK GNIW	Kotłownia Pająkowskiego 6	powierzchnia użytkowa 125,67 m ² , rok budowy - 1974, przebudowany w 1988r., fundamenty żelbetonowe, ściany z cegły kratówki gazobeton, dach z płyt korytkowych na belkach żelbetonowych 2 razy pokryty papą, 1 kondygnacja nadziemna, przybudowany częściowo do budynku mieszkalnego	107 010,07	53 523,56	53 486,51	579/22		22401
17.	I/90/101/PK GNIW	Kotłownia 700lecia 16	powierzchnia użytkowa 154,25 m ² , rok budowy - 1969, fundamenty żelbetonowe, ściany z cegły kratówki, dach z belek żelbetonowych i płyt jednospadowy kryty papą, 1 kondygnacja nadziemna, 1 kondygnacja podziemna, komin wmurowany 2 kanałowy,	62 930,11	41 267,48	21 662,63	478/25	0,0783	34205
18.	I/91/101/PK GNIW	Kotłownia Dreckiego13	powierzchnia użytkowa 473,10 m ² , rok budowy - 1981, ściany piwnicy betonowe, ściany gr. 38 cm z cegły pełnej, dach konstrukcja stalowa, 1 kondygnacja nadziemna, 1 kondygnacja podziemna	283 996,39	132 285,84	151 710,55	478/23	0,2764	34205

L.p.	Nr inwentaryzacyjny	Nazwa środka trwałego	Opis	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia działki	Nr księgi wieczystej
19.	II/175/220/PK GNIEW	Droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej	ul. Kilińskiego - ujęcia, powierzchnia 1872 m ² ,	475 578,20	416 277,03	59 301,17			
OGÓŁEM				1 999 446,18	1 520 380,73	479 065,45		2,6552	

PRZEWODNICZĄCY

mgr Janusz Kozłowski

PREZES ZARZĄDU

mgr Mikołaj Bogdanowicz

