

SK. 1431. 41. 1. 2024

Badanie OŚ <kontakt@badanieos.pl>

Sprostowanie wniosku z dnia 4 października 2024

Do urzad@gniewkowo.com.pl



Szanowni Państwo,

przesyłamy sprostowanie Wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej z dnia 4 października 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się ze sprostowaniem oraz uzupełnienie przesłanych wcześniej informacji.

Krajowe badanie Oczyszczalni Ścieków 2024**www.badanieos.pl**

- 258_wniosek_o_udostepnienie_informacji.pdf (237 KB)
- 2024_Badanie_oczyszczalni_Formularz_dla_JST.xlsx (32 KB)
- 2024_Badanie_oczyszczalni_Formularz_dla_oczyszczalni.xlsx (27 KB)
- 258_sprostowanie.pdf (133 KB)

Poznań, 7 październik 2024 r.

Stowarzyszenie Instytut Edukacji
Środowiskowej
ul. Feliksa Nowowiejskiego 39
61-733 Poznań

Urząd Miejski w Gniewkowie
ul. 17 stycznia 11
88-140 Gniewkowo
urząd@gniewkowo.com.pl

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE ORAZ INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej „**u.d.i.p.**”) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej „**u.d.i.ś.**”) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. Ile oczyszczalni ścieków znajduje się na terenie Państwa JST, kiedy zostały one uruchomione, kiedy przeszły ostatnią modernizację bądź przebudowę, jaka była wartość takiej inwestycji, jakie stacje zlewne obsługują i jaka jest ich przepustowość w m³/dobę i liczbie RLM oraz nominalna przepustowość oczyszczalni w m³/dobę w zakresie: ścieków dostarczanych kanalizacją, ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz ścieków pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków?
2. Proszę o wskazanie nazwy i kodu TERYT JST, na terenie której (których) znajdują się oczyszczalnie ścieków obsługujące ścieki wytworzone na terenie Państwa JST. Prosimy wskazać nie więcej niż pięć JST, do których trafia największa ilość ścieków z Państw JST.
3. Ile nieruchomości mieszkalnych znajduje się na terenie JST?
4. Jaki % nieruchomości mieszkalnych w JST jest podłączonych do systemu kanalizacji zbiorowej?
5. Ile zbiorników bezodpływowych zostało skontrolowanych w ciągu ostatnich 2 lat?
6. Ile przydomowych oczyszczalni ścieków zostało skontrolowanych w ciągu ostatnich 2 lat?
7. Ile zbiorników bezodpływowych jest na terenie JST?
8. Ile przydomowych oczyszczalni ścieków jest na terenie JST?
9. Ile kosztuje m3 ścieków dostarczanych kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, wytworzonych w raportującej JST?
10. Ile kosztuje m3 ścieków dowożonych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych wytworzonych w raportującej JST?
11. Ile kosztuje m3 osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, wytworzonych w raportującej JST
12. Ile kosztuje m3 ścieków dostarczanych kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, przyjmowanych z innych JST?

27. Jaki był koszt oraz źródła finansowania wskazanych w poprzednim pytaniu modernizacji i rozbudów (środki własne, środki dotacyjne z budżetu państwa, pożyczki, kredyty, dotacje unijne)? Wartości procentowe prosimy wpisywać bez symbolu „%” (np. wartość 20% powinna zostać wpisana jako 20).
28. Jeśli w oczyszczalni obecnie trwają modernizacje/rozbudowy, prosimy o wskazanie daty ich rozpoczęcia oraz planowanej daty ich zakończenia, szacunkowego kosztu tych przedsięwzięć oraz źródeł finansowania. Wartości procentowe prosimy wpisywać bez symbolu „%” (np. wartość 20% powinna zostać wpisana jako 20).
29. Jeśli oczyszczalnia poddawana jest obecnie modernizacji/rozbudowie, prosimy o wskazanie jaką przepustowość w m³/dobę i liczbę RLM maksymalnie będzie w stanie obsłużyć po zakończeniu inwestycji (w podziale na dane dotyczące ścieków dostarczanych kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, ścieków dowożonych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych, osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków)?
30. Czy planują Państwo modernizacje/rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni w najbliższych 5 latach? Jeśli tak, to jakie działania są planowane oraz jaki jest ich przewidywany koszt, źródło finansowania, zakres oraz jakie są przewidywane efekty realizacji tych projektów?

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 u.d.i.p. oraz art. 15 ust. 1 u.d.i.ś. wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób:

X	przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres (preferowany dokument w formacie XLS,XLSX) na adres: kontakt@badanieos.pl
	przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres (opcjonalnie w przypadku braku wersji elektronicznej)
	udostępnienie dokumentów do wglądu w urzędzie
	inny sposób:

Zwracam się również z prośbą o przesłanie odpowiedzi na przygotowanych formularzach, które uwzględniają wszystkie informacje zawarte w pytaniach 1-28:

- 2024_Badanie oczyszczalni_Formularz dla JST.xlsx
- 2024_Badanie oczyszczalni_Formularz dla oczyszczalni.xlsx



(Podpis wnioskodawcy)

Prosimy wypełnić tylko raz, niezależnie od liczby uczestników lokalizowanych na terenie JST

1.	nazwa JST	
2.	kod NUTS	
3.	rodzaj JST	
4.	powiat, w którym znajduje się JST	
5.	rozwińdofinans, w którym znajduje się JST	
6.	liczba mieszkańców na 31.12.2023	
7.	kontakt do osoby odpowiedzialnej za gospodarkę ściekową (imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon)	

Dane w poniższej sekcji prosimy podać wg stanu na 30.06.2024 r.

1. Ile oczyszczalni ścieków znajduje się na terenie Państwa JST, kiedy zostały one uruchomione, jakie stacje zlewnie obsługują i jaka jest ich przepastowość w m³/dobę i liczbie RLM?

[illegible]

2. Proszę o wskazanie nazwy i kody TERYT JST, na terenie której (których) znajdują się oczyszczalnie ścieków odbierające ścieki wytworzone na terenie Państwa JST. Prosimy wskazać nie więcej niż pięć odbierających JST.

	nazwa JS	kod URYT
a)		
b)		
c)		
d)		
e)		

ii) Dane w poniższej sekcji prosimy podać wg stanu na dzień uzupełnienia danych

- | | |
|-----|---|
| 1. | Jeżeli przedsiębiorstwa mieszkaniowe analizuje się na terenie JST? |
| 2. | Jeżeli przedsiębiorstwa mieszkaniowe na JST jest podlegających do systemów kanalizacji (dostępny)? |
| 3. | Jeżeli zbiorniki bezodpływowych jest na terenie JST? |
| 4. | Jeżeli przedsiębiorstwa oczyszczalni ścieków jest na terenie JST? |
| 5. | Jeżeli zbiorniki bezodpływowych zostało zainstalowanych w ciągu ostatnich 2 lat? |
| 6. | Jeżeli przedsiębiorstwa oczyszczalni ścieków zostało zainstalowanych w ciągu ostatnich 2 lat? |
| 7. | Jeżeli istnieje m ³ ścieków dotychczasowych kanalizacji i lokalizacji podlegających do kanalizacji, wytworzonego w raportowaniu JST? |
| 8. | Jeżeli istnieje m ³ ścieków dotychczasowych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych wytworzonego w raportowaniu JST? |
| 9. | Jeżeli istnieje m ³ ścieków z przedsiębiorstw oczyszczalni ścieków, wytworzonego w raportowaniu JST? |
| 10. | Jeżeli istnieje m ³ ścieków dotychczasowych kanalizacji i lokalizacji podlegających do kanalizacji, wytworzonego w innych JST? |
| 11. | Jeżeli istnieje m ³ ścieków dotychczasowych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych zainstalowanych w innych JST? |
| 12. | Jeżeli istnieje m ³ ścieków z przedsiębiorstw oczyszczalni ścieków. |

1. Mieszkańców jakich gmin odciążonych zaopatruje w wodę zakład wodociągów zlokalizowany w Państwie IS?

	daya 2009	rod 2009
a)		
b)		
c)		
d)		
e)		

2. Jeśli mieszkańców Państwa JST zaopatruje w wodę zakład wodociągów zlokalizowany w innej JST, proszę o wskazanie nazwy tej JST i nazwy zakładu

Klasifikasi umum		Kode (EORI)	Barang	Unit	Volume	Nilai	Asal	Keperluan
a)								
b)								
c)								
d)								

4. Ile m³ wody dostarczono w okresie 1.01.2024-30.06.2024 r. do mieszkańców JST, a ile do mieszkańców odcienionych gmin (nieruchomości mieszkalne podłączone do kanalizacji oraz nieruchomości nieskanalizowane)

[illegible]

1. Ilość wody dostarczonej do mieszkańców JST na dzień 01.09.2024 r.

- Czy Państwa IST prowadzi obecnie budowę nowej/nowych oczyszczalni ścieków? Jeśli tak, proszę o wskazanie dat realizacji inwestycji, planowanego efektu (liczba RLM obsługiwanych przez oczyszczalnię, ilość m³/dobę obsługiwanych ścieków), szacowany koszt inwestycji i źródła jej finansowania.

[illegible]

- Wzrostki oznaczono poniższymi symbolami: 18" (całkowicie 200 procent powyżej wartości 18"), 19" (całkowicie 200 procent powyżej wartości 19").

[illegible]

- Czy Państwa IST prowadzi obecnie modernizację/rozbudowę/przebudowę/budowę nowej oczyszczalni ścieków? Jeśli tak, proszę o wskazanie dat realizacji inwestycji, planowanego efektu (liczba RIŁ obsługiwanych przez oczyszczalnię, ilość m³/dobę obsługiwanych ścieków), szacowany koszt inwestycji i źródła jej finansowania

[illegible]

- Czy planują Państwo nowe inwestycje w modernizację/rozbudowę/przebudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy w najbliższych 5 latach? Jeśli tak, proszę o wskazanie planowanej daty realizacji inwestycji, planowanego efektu (liczba RLM obsługiwanych przez oczyszczalnię), szacowanego kosztu inwestycji i Źródła jej finansowania

[illegible]

Stowarzyszenie Instytut Edukacji Środowiskowej
ul. Feliksa Nowowiejskiego 39
61-733 Poznań
kontakt@badanieos.pl

Urząd Miejski w Gniewkowie
ul. 17 stycznia 11
88-140 Gniewkowo

OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy sprostować „wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej” wystosowany 4 października 2024r. Wniosek został uzupełniony o dane wnioskodawcy oraz podpis wnioskodawcy.



podpis wnioskodawcy

Poznań, 7 Października 2024r.

(miejscowość i data)