

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. ppłk. Włodzimierza Kowalskiego
w Gołańczu
ul. Klasztorna 3, 62-130 Gołańcz
tel. 67 26 15 027, fax 67 26 83 183
REGON 000600579, NIP 766-17-93-975
e-mail: gimgołancz@szkola.wp.pl

Gołańcz, dnia 2018-07-04

Nazwa zadania: Wyposażenie sal lekcyjnych w ramach projektu Rozbudowa szkoły w Gołańczu ul. Klasztorna – dostawa sprzętu elektronicznego.

Znak postępowania: ZO 3/2018

Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności: 1122095 z dnia 29.06.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W imieniu Zamawiającego, w związku z wnioskami o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści Zapytania ofertowego podaję, co następuje:

Pytanie nr 1

Zamawiający opisuje w pkt 1 minimalne wymagania techniczne słuchawek z mikrofonem do pracowni językowej, jednak opis wskazuje na rozwiązanie, które nie jest dedykowane do pracy w pracowniach językowych. Ponadto, opis przedmiotu sugeruje możliwą niekompatybilność wymaganego sprzętu z jednostką centralną pracowni. Proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w pkt. 1. Zmiany zostaną opublikowane w dokumencie pn. „Modyfikacja załącznika nr 2”

Pytanie nr 2

Zamawiający opisuje w pkt 2 minimalne wymagania techniczne pulpitu lektora z jednostką centralną i wbudowanym modulem USB do podłączenia do komputera wskazując na produkt, który nie jest już dostępny od dłuższego czasu. Proszę o zmianę minimalnych wymagań dot. jednostki centralnej pracowni językowej.

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w pkt. 2. Zmiany zostaną opublikowane w dokumencie pn. „Modyfikacja załącznika nr 2”

Pytanie nr 3

Zamawiający opisuje w pkt 3 minimalne wymagania techniczne modułów przyłączeniowych DIN. Czy Zamawiający dopuści moduły przyłączeniowe podwójne (jeden moduł na dwa stanowiska)? Czy Zamawiający dopuści moduły wykonane z tworzywa sztucznego zamiast z metalu?

Zamawiający dopuszcza podwójne moduły przyłączeniowe wykonane z tworzywa sztucznego.

Pytanie nr 4

Zamawiający opisuje w pkt 5 minimalne wymagania techniczne zintegrowanego wzmacniacza dźwięku stereo, jednak nie określa mocy wzmacniacza, przez co może dojść do niekompatybilności z głośnikami z pkt nr 6. Proszę o doprecyzowanie.

Zamawiający wymaga wzmacniacza zintegrowanego z jednostką centralną pracowni językowej o mocy min. 2x40W.

Pytanie nr 5

Zamawiający opisuje w pkt 7 minimalne wymagania techniczne mobilnej tablicy interaktywnej wskazując na sprzęt niedostępny na rynku od dłuższego czasu. Proszę o zmianę minimalnych wymagań technicznych w sposób umożliwiający zaoferowanie sprzętu aktualnie dostępnego na rynku.

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w pkt. 7. Zmiany zostaną opublikowane w dokumencie pn. „Modyfikacja załącznika nr 2”

Pytanie nr 6

Zamawiający opisuje projektor multimedialny do zestawów multimedialnych wskazując sprzęt, który nie jest już dostępny. Proszę o zmianę minimalnych wymagań technicznych w sposób umożliwiający zaoferowanie sprzętu aktualnie dostępnego na rynku.

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w punkcie dotyczącym zestawów multimedialnych. Zmiany zostaną opublikowane w dokumencie pn. „Modyfikacja załącznika nr 2”

Pytanie nr 7

Zamawiający opisuje w pkt 8 minimalne wymagania techniczne laptopów 17” z oprogramowaniem, jednak z uwagi na coraz mniej popularne modele 17,3” oraz bardzo niską dostępność, wnoszę do Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnych laptopów o parametrach nie gorszych niż:

Przekątna ekranu: min. 17,3" Rozdzielczość minimalna: 1600x900, Powłoka ekranu: antyrefleksyjna Procesor: min. 2 rdzenie, pamięć cache 3MB, minimum 3800 pkt. w teście PassMark CPU Mark, Pamięć RAM: min. 4GB DDR4, Dysk HDD: min. 500GB Napęd optyczny: DVD+/-RW, Złącza video: 1xHDMI, Złącza sieciowe: 1xRJ-45 1Gb, WiFi IEEE 802.11 min. a/b/g/n/ac, Bluetooth, Złącza USB: min. 2xUSB3.0, Złącze audio, Czytnik kart pamięci, Wbudowany mikrofon, Kamera, Głośniki: wbudowane, System operacyjny: Windows 10 PL – lub równoważny zapewniający pełną kompatybilność z pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym - 64 bit, Akumulator zapewniający min. 3 godziny pracy, Obudowa: tworzywo sztuczne, Komputer z zainstalowanym pakietem biurowym w wersji edukacyjnej dla szkół (poz9), zainstalowane oprogramowanie antywirusowe (licencja min 3 letnia).

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w pkt. 8. Zmiany zostaną opublikowane w dokumencie pn. „Modyfikacja załącznika nr 2”

Pytanie nr 8

Zamawiający opisuje laptop do zestawów multimedialnych wskazując produkty o wysokich parametrach, przez co utrudnione jest zaoferowanie sprzętu spełniającego minimalne wymagania. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne laptopy o parametrach nie gorszych niż:

a)Procesor w Benchmarku PassMark CPU Mark posiadający wynik min. 7600 pkt.

- b) Karta grafiki w Benchmarku PassMark 3D Mark posiadająca wynik. min 1050 pkt. z min. 2 GB RAM
- c) Pamięć RAM min. 16 GB, min. DDR3 1600 MHz, dwa gniazda
- d) Matryca min. 15.6 cali 16:9, min. 1920x1080 pikseli
- e) Dysk twardy min. SSD min. 480GB
- f) Wbudowana karta dźwiękowa
- g) Złącza: min. 3 USB 2.0, min. 2 USB 3.0, min. 1x USB typu C, min. 1xHDMI, gniazda audio: wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, czytnik kart: SD, min. RJ-45 1Gb
- h) Łączność min. Ethernet 1 Gigabit, WLAN min. (a/ac/b/g/n), Bluetooth min. 4.0
- i) Podświetlana klawiatura
- j) System operacyjny: Windows 10 PL – lub równoważny zapewniający pełną kompatybilność z pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym - 64 bit

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w punkcie dotyczącym zestawów multimedialnych. Zmiany zostaną opublikowane w dokumencie pn. „Modyfikacja załącznika nr 2”

Zamawiający informuje, że w związku z istotną zmianą opisu przedmiotu zamówienia wydłuża termin składania ofert **do dnia 9 lipca 2018 roku do godziny 10:00**. Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa im. ppłk. Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy, ul. Klasztorna nr 3, 62-130 Gołańcz, w sekretariacie szkoły.

Powyższe informacje stanowią modyfikację Zapytania Ofertowego i należy je traktować jako jej integralną część.

z upoważnienia
Wicedyrektor Szkoły

mgr Bogna Olejniczak