

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybowie
ADRES INWESTYCJI : Rybowo, dz. 116/2, gm. Gołańcz
INWESTOR : MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ
ADRES INWESTORA : ul. KOWALIKA 2, 62 - 130 GOŁAŃCZ

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Proponowane zadanie wykonane zostanie w Rybowie działka ewid. nr 116/2, gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie.

Na dzień dzisiejszy teren nie ogrodzony, usytuowane są dwie bramki, ławki oraz drzewostan iglasty

Zakresem objęto ogrodzenie z gotowych elementów panelowych, wraz z prefabrykowaną podmórwką oraz furtką szt.1, dodatkowo wykonane zostaną:

- nasadzenia drzewostanem,
- nawierzchnia bezpieczna - nawierzchnia poliuretanowa,
- elementy siłowni plenerowej tj.: Biegacz + Pylon + Orbitek, Rower + Pylon + Wioslarz, Wyciąg Górny + Pylon + Prasa Nożna, Surfer + Pylon + Twister, Tai Chi (dwa koła) + pylon + Tai Chi - (jedno koło), Drabinka + pylon + Podciąg,
- elementy placu zabaw: kostka gimnastyczna, linarium, pomost ruchomy, stół do gry w szachy lub chiczyk, kółko i krzyżyk, ławki metalowo - drewniane 4 szt., kosz na odpady 2 szt., regulamin
- nawierzchnia piaszczysta pod plac zabaw

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie			
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 0.102	km km	0.102	0.102
				RAZEM	0.102
2 d.1	KNR-W 2- 01 0307-01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. I-II 15	m ³ m ³	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
3 d.1	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe z fundamentami 101	m m	101.000	101.000
				RAZEM	101.000
4 d.1	KNR 2-02 1804-11 ana- logia	Ogrodzenie z gotowych paneli 1.25 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych 101	m m	101.000	101.000
				RAZEM	101.000
5 d.1	KNR 2-02 1203-02 - analogia	Furtka , z wkładką patentową i zawiasami + 2słupy (komplet). Furtka szer. 1, 5 m, 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2		Nawierzchnia bezpieczna pod plac zabaw			
6 d.2	KNR 2-01 0207-06 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 2.00 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 14*15.65*0.35	m ³ m ³	76.685	76.685
				RAZEM	76.685
7 d.2	TZKNBK XXIV16 analogia	Stojak na rowery metalowy 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8 d.2	KNR-W 2- 01 0222-01 - analogia	Zасыpywanie wykopów nawierzchnia żwirowa - grubość 40 cm frakcja do 2 mm, 14*15.65*0.35	m ³ m ³	76.685	76.685
				RAZEM	76.685
3		Nawierzchnia poliuretanowa			
9 d.3	KNR 2-31 0310-07 - analogia	Nawierzchnia syntetyczna 3*14	m ² m ²	42.000	42.000
				RAZEM	42.000
4		Drzewostan			
10 d.4	KNR 2-21 0324-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 14 drzew - wysokości ok 1,20 m wysokości 1 drzewo - ok 2 m wysokości 15	szt. szt.	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
5		Elementy siłowni plenerowej			
11 d.5	Zestaw 1	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. BIEGACZ - Pylon z opisami obu urządzeń 2. ORBITEK 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
12 d.5	Zestaw 2	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. ROWER - Pylon z opisami obu urządzeń 2. WIOŚLARZ 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.5	Zestaw3	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. WYCIĄG GÓRNY - Pylon z opisami obu urządzeń 2. PRASA NOŻNA 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.5	Zestaw 4	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. SURFER - Pylon z opisami obu urządzeń 2. TWISTER 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.5	Zestaw 5	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. TAI CHI FIT - dwa koła - Pylon z opisami obu urządzeń 2. TAI CHI FIT - jedno koło 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.5	Zestaw 6	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. DRABINKA - Pylon z opisami obu urządzeń 2. PODCIĄG 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Elementy placu zabaw			
17 d.6	Element 1	Kostka gimnastyczna 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.6	Element 2	Linarium 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.6	Element 3	Pomost ruchomy 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.6	Element 4	Stół do gry w szczy lub chińczyka 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.6	Element 5	Kółko i krzyżyk 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.6	Element 6	Ławki metalowo - drewniane 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.6	Element 7	Kosz na odpady 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.6	Element 8	Regulamin 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Ogrodzenie						
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym obmiar = 0.102 km	km					
1*		-- R -- robocizna - 210*0.955=200.55 r-g/km	r-g	20.4561	0.000	0.00		
2*		-- M -- słupki drewniane iglaste śr.120mm 0.226 m ³ /km	m ³	0.0231	0.000		0.00	
3*		deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II 0.103 m ³ /km	m ³	0.0105	0.000		0.00	
4*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 13.25 m-g/km	m-g	1.3515	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
2 d.1	KNR-W 2-01 0307-01	Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. I-II obmiar = 15 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna -' 1.29 r-g/m ³	r-g	19.3500	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
3 d.1	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe z fundamentami obmiar = 101 m	m					
1*		-- R -- robocizna 2.0 r-g/m	r-g	202.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- płyta podmórowki +łączniki 1 m/m	m	101.0000	0.000		0.00	
3*		-- S -- Samochód dostawczy 0.02329 m-g/m	m-g	2.3523	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
4 d.1	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z gotowych paneli 1.25 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych obmiar = 101 m	m					
1*		-- R -- robocizna - 1.5 r-g/m	r-g	151.5000	0.000	0.00		
2*		-- M -- panel ogrodzeniowy 1.4599 m ² /m	m ²	147.4499	0.000		0.00	
3*		-- S -- środek transportowy 0.0061 m-g/m	m-g	0.6161	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
5 d.1	KNR 2-02 1203-02 - analogia	Furtka , z wkładką patentową i zawiasami + 2słupy (komplet). Furtka szer. 1,5 m, obmiar = 1 szt.	szt.					

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 1*0.955=0.955 r-g/szt.	r-g	0.9550	0.000	0.00		
2*		-- M -- furtak szt 1 1 szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

			Ogrodzenie	
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Nawierzchnia bezpieczna pod plac zabaw						
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 2.00 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km obmiar = 14*15.65*0.35 = 76.685 m ³	m ³					
d.2	0207-06 0214-02							
1*		-- R -- robocizna 0.1006+8*0.0054=0.1438 r-g/m ³	r-g	11.0273	0.000	0.00		
2*		-- S -- koparka gąsienicowa 2.00 m ³ 0.0223 m-g/m ³	m-g	1.7101	0.000			0.00
3*		samochód samowładowczy 10-15 t 0.0589+8*0.0117=0.1525 m-g/m ³	m-g	11.6945	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
					0.000	0.000	0.000	0.000
7	TZKNBK	Stojak na rowery metalowy obmiar = 1 szt	szt					
d.2	XXIV 16 analogia							
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/szt	r-g	1.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- Stojak na rowery - miejsca postojowe 4 szt. 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
					0.000	0.000	0.000	0.000
8	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów nawierzchnia żwirowa - grubość 40 cm frakcja do 2 mm, obmiar = 14*15.65*0.35 = 76.685 m ³	m ³					
d.2	0222-01 - analogia							
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/m ³	r-g	76.6850	0.000	0.00		
2*		-- M -- piasek 1 m ³ /m ³	m ³	76.6850	0.000		0.00	
3*		-- S -- samochód samowładowczy 10-15 t 0.1525 m-g/m ³	m-g	11.6945	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia bezpieczna pod plac zabaw

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Nawierzchnia poliuretanowa						
9	KNR 2-31	Nawierzchnia syntetyczna	m ²					
d.3	0310-07 - analogia	obmiar = 3*14 = 42.000 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.0296 r-g/m ²	r-g	1.2432	0.000	0.00		
2*		-- M -- Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna z granulatu EPDM amortyzująca upadek wraz z podbudową: warstwa górna EPDM 3-3,5 mm gr.15 mm, warstwa dolna - różnokształtne kawałki czarnej gumy frakcji ok.20 mm grubości 40 mm, kliniec frakcji 2-8 mm gr.5 cm, kruszywo łamane frakcji 31,5-63 mm gr.12 cm, piasek gruboziarnisty gr.12 cm, obrzeże gumowe, systemowe. 1 m ² /m ²	m ²	42.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia poliuretanowa

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		Drzewostan						
10 d.4	KNR 2-21 0324-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 14 drzew - wysokości ok 1,20 m wysokości 1 drzewo - ok 2 m wysokości obmiar = 15 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.758*0.955=0.72389 r-g/szt.	r-g	10.8584	0.000	0.00		
2*		-- M -- drzewa lub krzewy iglaste 1.05 szt./szt.	szt.	15.7500	0.000		0.00	
3*		woda 0.01 m ³ /szt.	m ³	0.1500	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

			Drzewostan	
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		Elementy siłowni plenerowej						
11 d.5	Zestaw 1	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. BIEGACZ - Pylon z opisami obu urządzeń 2. ORBITEK obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- M -- 1. BIEGACZ 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
2*		Pylon z opisami obu urządzeń 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		ORBITEK 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
12 d.5	Zestaw 2	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. ROWER - Pylon z opisami obu urządzeń 2. WIOŚLARZ obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- M -- 1. ROWER 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
2*		Pylon z opisami obu urządzeń 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		2. WIOŚLARZ 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
13 d.5	Zestaw3	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. WYCIĄG GÓRNY - Pylon z opisami obu urządzeń 2. PRASA NOŻNA obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- M -- 1. WYCIĄG GÓRNY 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
2*		Pylon z opisami obu urządzeń 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		2. PRASA NOŻNA 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
14 d.5	Zestaw 4	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. SURFER - Pylon z opisami obu urządzeń 2. TWISTER obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- M -- 1. SURFER 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
2*		Pylon z opisami obu urządzeń 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		Twster 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
15 d.5	Zestaw 5	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. TAI CHI FIT - dwa koła - Pylon z opisami obu urządzeń 2. TAI CHI FIT - jedno koło obmiar = 1 szt -- M --	szt					
1*		1.. TAI CHI FIT - dwa koła 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
2*		Pylon z opisami obu urządzeń 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		1.. TAI CHI FIT - jedno koło 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
16 d.5	Zestaw 6	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. DRABINKA - Pylon z opisami obu urządzeń 2. PODCIĄG obmiar = 1 szt -- M --	szt					
1*		1. DRABINKA 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
2*		Pylon z opisami obu urządzeń 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		PODCIĄG 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

		Elementy siłowni plenerowej		
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		Elementy placu zabaw						
17 d.6	Element 1	Kostka gimnastyczna obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- M -- elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane z drewna klejonego warstwowo o rzekroju 90 x90 oraz 100x100 mmlub z profili stalowochelementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniemczynników atmosferycznych w klasie IIIelementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowychprzeplotnia z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
18 d.6	Element 2	Linarium obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- M -- elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych przeplotnia z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
19 d.6	Element 3	Pomost ruchomy obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- M -- elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych przeplotnia z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym' 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
20 d.6	Element 4	Stół do gry w szchy lub chińczyka obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- M -- Stół do gry w szachy i chińczyka przeznaczony na zewnątrz to świetne rozwiązanie dla przestrzeni publicznej. Jednocześnie mogą grać cztery osoby 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
21 d.6	Element 5	Kółko i krzyżyk obmiar = 1 szt	szt					
		-- M --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Konstrukcja - drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm drewna litego okrągłego o przekroju od 100 do 140 mm elementów stalowych elementy drewniane zabezpieczone cieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV elementy stalowe malowane proszkowo złączenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
22 d.6	Element 6	Ławki metalowo - drewniane obmiar = 4 szt	szt					
1*		-- M -- Konstrukcja ławki siedzisko i oparcie z drewna klejonego warstwowo, elementy konstrukcyjne metalowy, malowany proszkowo, 1 szt/szt	szt	4.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
23 d.6	Element 7	Kosz na odpady obmiar = 2 szt	szt					
1*		-- M -- Kosz na odpady konstrukcji metalowej 1 szt/szt	szt	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
24 d.6	Element 8	Regulamin obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- M -- Regulamin 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Elementy placu zabaw

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Ogrodzenie				
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0.102	0.000	0.00
2 d.1	KNR-W 2-01 0307-01	Roboty ziemne poprzeczne na przeczucie z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. I-II	m ³	15	0.000	0.00
3 d.1	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe z fundamentami	m	101	0.000	0.00
4 d.1	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z gotowych paneli 1.25 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	101	0.000	0.00
5 d.1	KNR 2-02 1203-02 - analogia	Furtka , z wkładką patentową i zawiasami + 2 słupy (komplet). Furtka szer. 1,5 m,	szt.	1	0.000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Nawierzchnia bezpieczna pod plac zabaw				
6 d.2	KNR 2-01 0207-06 0214- 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 2.00 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³	14*15.65* 0.35 = 76.685	0.000	0.00
7 d.2	TZKNBK XXIV16 analo- gia	Stojak na rowery metalowy	szt	1	0.000	0.00
8 d.2	KNR-W 2-01 0222-01 - ana- logia	Zasypywanie wykopów nawierzchnia żwirowa - grubość 40 cm frakcja do 2 mm,	m ³	14*15.65* 0.35 = 76.685	0.000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Nawierzchnia poliuretanowa				
9 d.3	KNR 2-31 0310-07 - anlo- gia	Nawierzchnia syntetyczna	m ²	3*14 = 42.000	0.000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Drzewostan				
10 d.4	KNR 2-21 0324-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 14 drzew - wysokości ok 1,20 m wysokości 1 drzewo - ok 2 m wysokości	szt.	15	0.000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Elementy siłowni plenerowej				
11 d.5	Zestaw 1	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. BIEGACZ - Pylon z opisami obu urządzeń 2. ORBITEK	szt	1	0.000	0.00
12 d.5	Zestaw 2	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. ROWER - Pylon z opisami obu urządzeń 2. WIOŚLARZ	szt	1	0.000	0.00
13 d.5	Zestaw3	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. WYCIĄG GÓRNY - Pylon z opisami obu urządzeń 2. PRASA NOŻNA	szt	1	0.000	0.00
14 d.5	Zestaw 4	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. SURFER - Pylon z opisami obu urządzeń 2. TWISTER	szt	1	0.000	0.00
15 d.5	Zestaw 5	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. TAI CHI FIT - dwa koła - Pylon z opisami obu urządzeń 2. TAI CHI FIT - jedno koło	szt	1	0.000	0.00
16 d.5	Zestaw 6	Urządzenie siłowni zewnętrznej dwustronne : wycena zawiera zakup, dostawę, montaż 1. DRABINKA - Pylon z opisami obu urządzeń 2. PODCIĄG	szt	1	0.000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Elementy placu zabaw				
17 d.6	Element 1	Kostka gimnastyczna	szt	1	0.000	0.00
18 d.6	Element 2	Linarium	szt	1	0.000	0.00
19 d.6	Element 3	Pomost ruchomy	szt	1	0.000	0.00
20 d.6	Element 4	Stół do gry w szczy lub chińczyka	szt	1	0.000	0.00
21 d.6	Element 5	Kółko i krzyżyk	szt	1	0.000	0.00
22 d.6	Element 6	Ławki metalowo - drewniane	szt	4	0.000	0.00
23 d.6	Element 7	Kosz na odpady	szt	2	0.000	0.00
24 d.6	Element 8	Regulamin	szt	1	0.000	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Ogrodzenie				0.00
2	Nawierzchnia bezpieczna pod plac zabaw				0.00
3	Nawierzchnia poliuretanowa				0.00
4	Drzewostan				0.00
5	Elementy siłowni plenerowej				0.00
6	Elementy placu zabaw				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 5	Ogrodzenie	0.00				0.00%
2	6 - 8	Nawierzchnia bezpieczna pod plac zabaw	0.00				0.00%
3	9 - 9	Nawierzchnia poliuretanowa	0.00				0.00%
4	10 - 10	Drzewostan	0.00				0.00%
5	11 - 16	Elementy siłowni plenerowej	0.00				0.00%
6	17 - 24	Elementy placu zabaw	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł