

Gołańcz, dnia 18.09.2023 r.

OŚZ.6220.7.2023.AS

Strony postępowania:

1. Miasto i Gmina Gołańcz
2. Gmina Gołańcz
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42.
- 43.
- 44.
- 45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3 i 3a, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1094 ze zm.) (zwana dalej ustawą ooś), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit b. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

**Miasto i Gmina Golańcz,
ul. Dr. Piotra Kowalika 2
62-130 Golańcz**

Orzekam:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzyżanki, gm. Golańcz”**
- II. Określam warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:**

1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00
2. Teren budowy wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych; wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
3. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu i wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii
4. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadku wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.
5. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.
6. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
7. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów, wykonać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem,
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzew
8. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
9. Na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelniony, tak aby zabezpieczyć grunt i wody przed ewentualnym przedostaniem się do nich substancji niebezpiecznych (ropopochodnych).

III. Ustalam charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2023 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz wpłynął wniosek złożony przez Miasto i Gminę Gołańcz, ul. Dr. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzyżanki, gm. Gołańcz”

Do wniosku zostały dołączone następujące dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dalej zwaną *ustawą ooś*:

- karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia;
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
- kopia mapy ewidencyjnej przedstawiająca zasięg oddziaływania przedsięwzięcia w promieniu 100 m od granicy inwestycji;

Po pozytywnej weryfikacji wniosku wraz z załącznikami, zawiadomieniem z dnia 15.05.2023 roku poinformowano strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Analizowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzyżanki o łącznej długości 10,3 km. W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie należało zakwalifikować do § 3 ust. 1 pkt 81.

W związku z tym, w myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, planowane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem kompetentnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia - w oparciu o art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy - jest Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz. W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ właściwy do wydania tej decyzji, w oparciu o art. 63 ust. 1 lub 2 ww. ustawy ustala w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowienie to zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy wydaje się po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów. W związku z powyższym pismem z dnia 15.05.2023 r. wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu opinią sanitarną z dnia 31.05.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.05.2023 r.) znak: ON-NS.9011.5.25.2023 stanął na stanowisku, że przedsięwzięcie polegające na „Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Krzyżanki, gm. Gołańcz”, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Opinią z dnia 01.06.2023 r (data wpływu do Urzędu 01.06.2023 r) znak sprawy PO.ZZŚ.4.4901.285.2023.JD.1 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu wyraził opinię, że nie stwierdza potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzyżanki, gm. Gołańcz” oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań realizacji przedsięwzięcia. Określone w niniejszej opinii warunki Organ uwzględnił w całości przy wydawaniu niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 29.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu 29.05.2023 r.) znak: WOO-II.4220.126.2023.AON.1 poinformował Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz, że przedłożone dokumenty wymagają uzupełnienia. Dyrektor RDOŚ zwrócił się z prośbą o wezwanie Inwestora do przedłożenia wyjaśnień zgodnie z przedstawionymi w piśmie uwagami. Sporządzone przez autora karty informacyjnej przedsięwzięcia uzupełnienia i wyjaśnienia Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz pismem z dnia 19.06.2023 r. środkami komunikacji elektronicznej (e-PUAP) przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. W związku z tym, że uzupełnienia nie czyniły zadość wezwaniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwaniem z dnia 27.06.2023 (data wpływu do Urzędu 28.06.2023 r.) znak WOO-II.4220.126.AON.2 zwrócił się z prośbą o ponowne wezwania Inwestora do uzupełnienia zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wyjaśnienia sporządzone przez autora karty informacyjnej przedsięwzięcia dostarczone dnia 11.07.2023 r. przekazano dnia 13.07.2023 r. środkami komunikacji elektronicznej (e-PUAP) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Postanowieniem z dnia 25.07.2023 r. (data wpływu 26.07.2023 r.) znak sprawy: WOO-II.4220.126.2023.AON.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowił wyrazić opinie, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzyżanki, gm. Gołańcz” nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań zawartych w przedłożonym postanowieniu, które Organ uwzględnił w całości.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz analizując skalę, charakter planowanego przedsięwzięcia uznał, iż realizacja przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w niniejszej decyzji warunkami realizacji, funkcjonowania i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy negatywne skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a tym samym odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl art. 84. ooś w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a ooś. W decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ooś, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ooś. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz wystosował obwieszczenie do stron i społeczeństwa informujące o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie od 19.05.2023 r. do 19.06.2023 r. oraz w terminie od 31.07.2023 r. do 30.08.2023 r. Obwieszczenia zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, na tablicy ogłoszeń sołectwa Krzyżanki a także na stronie internetowej bip.golancz.pl w zakładce Ochrona środowiska->Obwieszczenia. We wskazanych terminach nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski społeczeństwa.

Spełniając wymóg art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zawiadomieniem z dnia 22.08.2023 r. poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia. Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, na tablicy ogłoszeń sołectwa Krzyżanki a także na stronie internetowej bip.golancz.pl w zakładce Ochrona środowiska->Obwieszczenia. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Na podstawie art. 74 ust. 3a oraz na podstawie dostarczonego przez Inwestora załącznika graficznego przedstawiającego zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, na którym zostały by przekroczone standardy jakości środowiska oraz na podstawie wypisów z ewidencji gruntów, zostały ustalone strony postępowania. Stronami postępowania ustanowiono właścicieli działek znajdujący się w odległości 100 m od granicy terenu, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja. Dane osobowe właścicieli działek - stron postępowania ustalono na podstawie wypisów z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia pobranych z udostępnionego dla Urzędu programu ewidencji gruntów GEO INFO. Wypisy z rejestru gruntów dla powyższych działek dołączono do akt postępowania.

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz na podstawie <https://golancz.e-mapa.net/> Organ ustalił, że dla działek nr 26/6, 26/4, 26/5, obręb Krzyżanki został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W MPZP tereny te zostały określone tereny zieleni urządzonej (ZP dz. nr 26/6, obręb Krzyżanki), tereny zabudowy usługowej w zakresie usług publicznych w zieleni urządzonej (Up/ZP – dz. nr 26/4, obręb Krzyżanki) oraz tereny dróg wewnętrznych (KDW – dz. nr 26/5, obręb Krzyżanki), natomiast działka nr 242, obręb Gołańcz stanowi teren drogi publicznej. Pozostały obszar, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie leży poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, będąc organem właściwym do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy Organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W myśl art. 85 ust. 2 pkt 2. ooś Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ooś, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy ooś na podstawie zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzyżanki, w zachodniej części gminy Gołańcz. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach o numerach ewidencyjnych: 13, 26/4, 26/5, 26/6, 27, 37, 38, 39, 40, 45/7, 46, 51, 52 obręb Krzyżanki; 452 obręb Gołańcz Miasto, gmina Gołańcz. W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia podano, że działki o numerach ewidencyjnych 37 i 39 obręb Krzyżanki zostały uwzględnione na ewentualna konieczność uzgodnienia z PKP, jako działki przylegające bezpośrednio do terenu inwestycji. Przedsięwzięcie będzie realizowane w sąsiedztwie terenów rolniczych oraz rozproszonej zabudowy mieszkaniowej. Po zakończeniu inwestycji teren nieruchomości zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Sieć kanalizacyjna będzie się składać z: kolektorów grawitacyjnych wykonanych z rur PCV Ø200 o łącznej długości 4500 m, kolektorów tłocznych wykonanych z rur PE63 Ø 110 o łącznej długości 4500 m, przyłączy PCV 160 mm o łącznej długości 1300 m, pompowni ścieków 10 sztuk.

Przepompownie ścieków będą obiektami podziemnymi stanowiącymi prefabrykowane zbiorniki polimerobetonowe oraz PEHD. Pompownie będą wyposażone w pompy zatapialne.

Przepompownie ścieków planowane są do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 40, 27, 13 obręb Krzyżanki (pompownie główne) oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 46, 39, 57/2, 49/2, 50/3 obręb Krzyżanki; 443 obręb Gołańcz (pompownie lokalne). W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 11.07.2023 r. wyjaśniono, że 5 pompowni lokalnych (lokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych: 39, 57/2, 49/2, 50/3 obręb Krzyżanki oraz 443 obręb Gołańcz) zostanie zakupiona ze środków finansowych ww. inwestycji, a następnie zostaną zmagazynowane i przekazane właścicielom działek, a ich montaż nastąpi w późniejszym terminie – w ramach innego przedsięwzięcia. W związku z powyższym nie ujęto w zakresie inwestycji działek o numerach ewidencyjnych: 443 obręb Gołańcz oraz 49/2, 50/3 oraz 57/2 obręb Krzyżanki.

Zastosowane technologie zapewnią pełną szczelność sieci. Rurociągi będą układane przede wszystkim w wykopach otwartych, zabezpieczonych szalunkami, miejscowo zostaną wykonane metodą przecisku. W miejscach kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop będzie wykonany ręcznie. Zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonej dokumentacji kanalizacja posadowiona zostanie na głębokości od 1,0 m do 4,0 m p.p.t. Główne pompownie ścieków posadowione zostaną na głębokości od 3,2 m do 3,6 m p.p.t., natomiast pompownie lokalne na głębokości od 2,7 m do 3,4 m p.p.t. Szerokość planowanych wykopów wyniesie 0,8 m do 3,0 m.

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych oraz uszczelnienie systemu kanalizacyjnego w miejscowości Krzyżanki. Szacunkowa średnia ilość ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych projektowaną siecią wyniesie 30 m³/dobę. Planowana kanalizacja sanitarna włączona zostanie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz, która zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia posiada odpowiednie rezerwy na przyjęcie dodatkowej ilości ścieków.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o oś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych takich jak: piasek, beton, rury PCV i PE, przyłącza, przepompownie ścieków. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliw, wody oraz energii elektrycznej. Próba szczelności kanałów grawitacyjnych odbędzie się metodą wodną. Zużycie wody do wykonania prób wyniesie ok. 50 m³, woda zostanie pobrana z gminnej sieci wodociągowej. Woda po przeprowadzeniu prób szczelności kanałów zostanie odprowadzona do istniejącej kanalizacji sanitarnej, skąd trafi ostatecznie do oczyszczalni ścieków.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j, ustawy o oś, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz mając na uwadze usytuowanie przedsięwzięcia ustalono, że teren przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowany na: obszarach wodno-błotnych, bądź o płytkim zaleganiu wód podziemnych, na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, na obszarach górskich i leśnych, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, na obszarach o dużej gęstości zaludnienia, na obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje

prawdopodobieństwo ich przekroczenia, na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej, na obszarach przylegających do jezior.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy ooś należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit e ustawy ooś uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit c, d, g ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia będzie związana z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlano-montażowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Mając na względzie specyfikę prac uznano, że emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne jako uciążliwe.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz pkt 2 lit. h a także pkt 3 ustawy ooś ustalono, że w sąsiedztwie planowanej sieci kanalizacyjnej znajdują się głównie pola uprawne, a miejscami tereny rozproszonej zabudowy mieszkaniowej. W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia podano, że projektowane pompownie główne zostaną zlokalizowane w odległości ok. 40 m od terenów chronionych akustycznie, natomiast pompownie lokalne zostaną zlokalizowane w odległości ok. 5 m od zabudowy mieszkaniowej. Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię, w tym posadowienie projektowanej infrastruktury poniżej poziomu terenu, stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem znaczących uciążliwości akustycznych. Wobec powyższego, należy uznać, iż w kontekście eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit f ustawy ooś, po zapoznaniu się z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi ustalono, że w obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia brak jest istniejących lub planowanych przedsięwzięć, z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać znacząco w sposób skumulowany.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit d i g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń

pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustana po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego funkcję stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie wystąpi emisja substancji do powietrza. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit f ustawy ooś, na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że na etapie prac wykonawczych powstawać będą odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracowników. Zgodnie z treścią przedłożonej dokumentacji w wyniku realizacji inwestycji będą powstawać m.in. odpady opakowaniowe, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, tworzywa sztuczne, żelazo, stal, mieszaniny metali, urobek z pogłębiania, gleba, ziemia, w tym kamienie, niesegregowane odpady komunalne. Odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą selektywnie zbierane na placu budowy, w wydzielonym miejscu w pojemnikach w kontenerze lub luzem, a następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonej dokumentacji część z odpadów tj. ziemia i gleba oraz urobek z wykopów będą wykorzystywane do niwelacji terenu. Z uwagi na specyfikę planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że przedsięwzięcia na etapie eksploatacji nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Zaplecze budowy będzie stanowił przewoźny barakowóz zlokalizowany na utwardzonym terenie. Surowce budowlane będą dowożone sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem i będą bezpośrednio wykorzystywane w prowadzonych pracach. Nie przewiduje się ich magazynowania na placu budowy. Pojazdy i maszyny robocze będą codziennie dowożone na plac budowy, a po zakończeniu prac będą odwożone do bazy. Na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się napraw oraz tankowania maszyn i pojazdów obsługujących plac budowy. Sprzęt budowlany użyty do realizacji przedsięwzięcia będzie sprawny technicznie a przed użyciem będzie przechodził badania techniczne potwierdzające jego sprawność. Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia plac budowy zostanie wyposażony w niezbędne środki zabezpieczające środowisko przed przedostaniem się niebezpiecznych substancji do gleby i wody, w tym również sorbent, środki neutralizujące oraz maty. Ścieki bytowe powstające na etapie budowy będą gromadzone w przenośnych kabinach sanitarnych opróżnianych przez uprawnioną firmę. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunek, aby teren budowy wyposażać w sorbenty, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia – mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt należy przekazywać uprawnionym odbiorcom odpadów, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.

W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, planuje się odwodnienie wykopów poprzez pompowanie z wykopu zastawami igłofiltrów. Woda z odwodnienia wykopów będzie wywożona wozami asenizacyjnymi do najbliższej oczyszczalni w Gołanicy.

Planowaną inwestycję, w przypadku jej kolizji z podziemnymi i naziemnymi urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy i rurociągi, prowadzące do ich przerwania (np. przy nabijaniu profili) i mogące wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie zainwestowania, należy uzgodnić z zainteresowanymi właścicielami w ww. zakresie, a uszkodzone sieci i rurociągi drenarskie mają zostać odbudowane i przywrócone do stanu pierwotnego.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), w rejonie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Noteć. Przedsięwzięcie leży na obszarze jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600042, o aktualnie dobrym stanie ilościowym oraz dobrym stanie chemicznym. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Celem środowiskowym dla tej JCWPd jest dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożone. JCWPd jest monitorowana, Inwestycja położona jest także na obszarze jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600035, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym, jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za niezagrożoną, przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, celem środowiskowym dla tej JCWPd jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Inwestycja położona jest na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60002518649 – Gołaniecka Struga, która jest naturalną częścią wód, ciekim łączącym jeziora, monitorowana, o aktualnie złym stanie, ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożone oraz na obszarze JCWP o kodzie PLRW600015188569 – Margoninka, która jest naturalną częścią wód, o aktualnie złym stanie, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona, celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Przedsięwzięcie jest położone w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 Subzbiornik Inowrocław – Gniezno.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, od nosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzaju i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Zastosowane rurociągi będą odporne na działanie

ścieków i procesy korozyjne, a także zagwarantują szczelność sieci. Ponadto ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk.

Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedłożonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336). Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie graniczy bezpośrednio z obszarem chronionego krajobrazu Dolina Welny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka. Najbliższym obszarem Natura 2000, położonym w odległości ok. 6,57 km od przedsięwzięcia, jest specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Kaliszańskie PLH300044. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie położona poza obszarami korytarzy ekologicznych. (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków Pan, Białowieża 2011).

Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew i krzewów, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe i krajobrazowe nałożono warunek niedokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

W celu ochrony płazów i innych zwierząt nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia, jego rodzaj, skalę oraz realizację zgodnie z nałożonymi w niniejszej decyzji warunkami, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone

obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korzyści ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska.

Każda inwestycja, w zależności od charakteru, rodzaju i skali wywołuje określone skutki w środowisku. W celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowania negatywnych skutków wpływających na zdrowie ludzi należy zastosować wszelkie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, przestrzegać wymagań określonych w przytoczony w niniejszej decyzji przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska oraz zrealizować przedsięwzięcie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, Organ stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto organ w oparciu o treść art. 84 w zw. z art. 82 ust.1 lit b ww. ustawy określił w decyzji istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. **Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.**



BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr inż. Mięczyński Durski

Wnioskodawca zwolniony z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

Sprawę prowadzi:
Anna Skotowska
ref. ds. OŚ i Z
tel. 67 26 83 320
e-mail: zielen@golancz.pl

Otrzymują:

- 1) Wnioskodawca
- 2) Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem w aktach
- 3) aa.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

Charakterystyka przedsięwzięcia

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzyżanki, w zachodniej części gminy Gołańcz, na długości 10,3 km. Lokalizację przedsięwzięcia przewidziano na działkach o numerach ewidencyjnych: 13, 26/4, 26/5, 26/6, 27, 37, 38, 39, 40, 45/7, 46, 51, 52 obręb Krzyżanki; 452 obręb Gołańcz Miasto, gmina Gołańcz.

Rodzaj technologii:

Sieć kanalizacyjna będzie się składać z: kolektorów grawitacyjnych wykonanych z rur PCV Ø200 o łącznej długości 4500 m, kolektorów tłocznych wykonanych z rur PE63 Ø 110 o łącznej długości 4500 m, przyłączy PCV 160 mm o łącznej długości 1300 m, pompowni ścieków 10 sztuk.

Przepompownie ścieków będą obiektami podziemnymi stanowiącymi prefabrykowane zbiorniki polimerobetonowe oraz PEHD. Pompownie będą wyposażone w pompy zatapialne. Przepompownie ścieków planowane są do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 40, 27, 13 obręb Krzyżanki (pompownie główne) oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 46, 39, 57/2, 49/2, 50/3 obręb Krzyżanki; 443 obręb Gołańcz (pompownie lokalne).

Rurociągi będą układane przede wszystkim w wykopach otwartych, zabezpieczonych szalunkami, miejscowo zostaną wykonane metodą przecisku. W miejscach kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop będzie wykonany ręcznie. Zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonej dokumentacji kanalizacja posadowiona zostanie na głębokości od 1,0 m do 4,0 m p.p.t. Główne pompownie ścieków posadowione zostaną na głębokości od 3,2 m do 3,6 m p.p.t., natomiast pompownie lokalne na głębokości od 2,7 m do 3,4 m p.p.t. Szerokość planowanych wykopów wyniesie 0,8 m do 3,0 m.

Rozwiązania chroniące środowisko:

- na etapie prowadzenia prac ziemnych prowadzić regularne kontrole wykopów i uwalniania uwięzionych w nich zwierząt.
- zabezpieczenie drzew i krzewów niekolidujących z inwestycją przed uszkodzeniem,
- zastosowanie materiałów atestowanych oraz przeprowadzanie wszelkich, wymaganych przepisami badań technicznych w trakcie realizacji robót,
- używanie do realizacji przedsięwzięcia sprzętu sprawnego technicznie oraz przeprowadzanie na bieżąco stan technicznego maszyn i urządzeń,
- technologia wykonywania wykopów, w razie konieczności, będzie umożliwiać ich prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Odwodnienie wykopu prowadzone będzie np. przy użyciu igłofiltrów. Wody z wykopów będą wywożone asenizacyjnie do najbliższej oczyszczalni w Gołańczy.

- wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie miejsc magazynowania odpadów powstających podczas prowadzonych robót,
- odpowiednio zorganizować teren budowy, wyznaczyć drogi transportu zmechanizowanego i ręcznego,
- uporządkowane i zorganizowane odprowadzanie ścieków bytowych na etapie realizacji inwestycji.
- tankowanie pojazdów niezbędnych do wykonania prac budowlanych oraz naprawa maszyn i urządzeń odbywać się będzie poza miejscem inwestycji.



BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Mieczysław Durski