



**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Inowrocławiu**

DI.ZUZ.4210.245.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5), art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) i pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65) lit. f), art. 390 ust. 1 pkt 1) lit. b) w związku z art. 16 pkt 34) lit. a) i lit. b) oraz art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409, art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu podania **Zarządu Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** reprezentowany przez pełnomocnika **Mirona Wojtysiaka** zostało wszczęte postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejących urządzeń wodnych – 23 rowów melioracyjnych wraz 6 zarurowaniami zlokalizowanych w obrębie Żuławka (gmina Wyrzysk) i Smogulec (gmina Gołańcz); udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejących urządzeń wodnych – 8 rowów przydrożnych wraz 3 zarurowaniami zlokalizowanych w obrębie Żuławka (gmina Wyrzysk) i Smogulec (gmina Gołańcz); udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejących urządzeń wodnych – 2 przepusty zlokalizowane w obrębie Żuławka (gmina Wyrzysk); udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przepusty (4 szt.) zlokalizowanych w obrębie Żuławka (gmina Wyrzysk) i Smogulec (gmina Gołańcz); udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rowy melioracyjne (15 szt.) wraz z zarurowaniami (2 szt.) zlokalizowanych w obrębie Żuławka (gmina Wyrzysk) i Smogulec (gmina Gołańcz); udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – trawiaste rowy przydrożne (8 szt.) wraz z zarurowaniami (8 szt.) zlokalizowanych w obrębie Żuławka i Smogulec; udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – likwidacja obiektu mostowego - mostu RM1 zlokalizowanego zlokalizowanych w obrębie Żuławka (gmina Wyrzysk) i Smogulec (gmina Gołańcz); udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wykonanie obiektu mostowego - mostu M1 zlokalizowanego zlokalizowanych w obrębie Żuławka i Smogulec; udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych – kanał technologiczny nad odcinkiem rzeki Noteć na odcinku 48,78 m, w granicach działki nr 430/1 obręb nr 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk; udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wyloty (5 szt.) kanalizacji rowów zlokalizowanych w obrębie Żuławka (gmina Wyrzysk) i Smogulec (gmina Gołańcz); udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do projektowanych rowów przydrożnych w związku z planowanym przedsięwzięciem, pn.: "Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242

w miejscowości Żuławka”; udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód – rzeka Noteć w związku z planowanym przedsięwzięciem, pn.: ”Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka” oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych: układ drogowy D.1 i D.2, rowy melioracyjne zlokalizowanych w obrębie Żuławka (gmina Wyrzysk) i Smogulec (gmina Gołańcz).

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIU
orzeka:

- I. Udzielić **Zarządowi Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** reprezentowany przez pełnomocnika **Mirona Wojtysiaka** pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejących urządzeń wodnych – rowy melioracyjne wraz z zarurowaniami:

Parametry likwidowanych rowów melioracyjnych:

Nazwa odcinka rowu	Strona drogi	Nr działki	obręb	Współrzędne geodezyjne (Początek)	Współrzędne geodezyjne (Koniec)	Pochylenie skarp
Odcinek 1	lewa	466/3, 155/4	0023 Żuławka	X:5883636,79 Y:6453681,43	X:5883614,09 Y:6453682,95	~1:1 - 1:1,5
Odcinek 1a	lewa	466/2, 466/3	0023 Żuławka	X:5883635,26 Y:6453688,01	X:5883635,05 Y:6453682,07	~1:1 - 1:1,5
Odcinek 2	lewa	155/4, 495, 494	0023 Żuławka	X:5883609,07 Y:6453683,14	X:5883600,17 Y:6453683,48	~1:1 - 1:1,5
Odcinek 3	lewa	4/3, 7/2	0015 Smogulec	X:5883079,84 Y:6453864,57	X:5882832,05 Y:6453800,03	~1:1 - 1:1,5
Odcinek 3a	lewa	4/3	0015 Smogulec	X:5883043,73 Y:6453857,26	X:5883041,77 Y:6453849,32	~1:1 - 1:1,5
Odcinek 3b	lewa	4/3	0015 Smogulec	X:5883043,73 Y:6453857,26	X:5883041,77 Y:6453849,32	~1:1 - 1:1,5
Odcinek 3c	lewa	4/3	0015 Smogulec	X:5883018,53 Y:6453857,40	X:5883014,77 Y:6453843,85	~1:1 - 1:1,5
Odcinek 3d	lewa	4/3	0015 Smogulec	X:5882993,87 Y:6453854,60	X:5882989,72 Y:6453838,71	~1:1 - 1:1,5
Odcinek 3e	lewa	4/3	0015 Smogulec	X:5882971,35 Y:6453850,51	X:5882965,96 Y:6453832,52	~1:1 - 1:1,5
Odcinek 3f	lewa	4/3	0015 Smogulec	X:5882954,54 Y:6453846,67	X:5882950,39 Y:6453830,03	~1:1 - 1:1,5
Odcinek 3g	lewa	4/3	0015 Smogulec	X:5882931,34 Y:6453839,20	X:5882928,74 Y:6453825,32	~1:1 - 1:1,5
Odcinek 3h	lewa	4/3	0015 Smogulec	X:5882907,38 Y:6453831,84	X:5882904,97 Y:6453820,28	~1:1 - 1:1,5
Odcinek 3i	lewa	4/3	0015 Smogulec	X:5882886,14 Y:6453824,74	X:5882884,53 Y:6453815,62	~1:1 - 1:1,5
Odcinek 3j	lewa	4/3	0015 Smogulec	X:5882861,46 Y:6453816,72	X:5882860,35 Y:6453809,78	~1:1 - 1:1,5
Odcinek 3k	lewa	4/3	0015 Smogulec	X:5882839,48 Y:6453810,23	X:5882839,38 Y:6453802,82	~1:1 - 1:1,5

Parametry likwidowanych zarurowań w ciągu rowów melioracyjnych:

Nazwa	Początek (kilometraż)	Koniec (kilometraż)	Długość (m)	Średnica Ø (m)	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne (Początek)	Współrzędne geodezyjne (Koniec)
RZ-3	~3+413,54	~3+417,60	5	0,5	155/4	0023	X:5883613,62	X:5883609,54

						Żuławka	Y:6453682,91	Y:6453682,93
RZ-5	~4+092,86	~4+100,97	8	0,5	4/3	0015 Smogulec	X:5882976,22 Y:6453833,09	X:5882968,38 Y:6453831,48
RZ-6	~4+098,47	~4+102,51	7	0,5	4/3	0015 Smogulec	X:5882968,39 Y:6453841,39	X:5882965,98 Y:6453834,53

- II. Udzielić **Zarządowi Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** reprezentowany przez pełnomocnika **Mirona Wojtysiaka** pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejących urządzeń wodnych – rowy przydrożne wraz z zarurowaniami:

Parametry likwidowanych rowów przydrożnych:

Nazwa odcinka rowu	Strona drogi	Nr działki	obręb	Współrzędne geodezyjne (Początek)	Współrzędne geodezyjne (Koniec)	Pochylenie skarp	Współrzędne geodezyjne (Początek)	Współrzędne geodezyjne (Koniec)
Odcinek 1	lewa	155/2, 466/2, 466/3	0023 Żuławka	~2+960,63	~3+390,32	~1:1 - 1:1,5	X:5884061,12 Y:6453598,88	X:5883636,79 Y:6453681,43
Odcinek 2	prawa	155/2, 444/1	0023 Żuławka	~2+970,63	~3+331,38	~1:1 - 1:1,5	X:5884059,62 Y:6453582,19	X:5883690,28 Y:6453614,88
Odcinek 3a	prawa	155/2, 444/1, 429/3, 425/1	0023 Żuławka	~3+341,33	~3+369,79	~1:1 - 1:1,5	X:5883680,23 Y:6453614,04	X:5883650,76 Y:6453603,41
Odcinek 3b	prawa	425/1, 429/3, 430/1	0023 Żuławka	~3+369,79	~3+409,56	~1:1 - 1:1,5	X:5883650,76 Y:6453603,41	X:5883610,88 Y:6453603,73
Odcinek 3c	prawa	429/3, 430/1	0023 Żuławka	~3+369,79	~3+412,00	~1:1 - 1:1,5	X:5883650,76 Y:6453603,41	X:5883610,23 Y:6453624,81
Odcinek 4	prawa	430/1 10, 11, 7/1	0023 Żuławka 0015 Smogulec	~3+462,69	~3+708,04	~1:1 - 1:1,5	X:5883559,75 Y:6453629,63	X:5883324,86 Y:6453705,86
Odcinek 5	lewa	4/3, 7/1, 7/2	0015 Smogulec	~3+691,07	~3+966,72	~1:1 - 1:1,5	X:5883351,88 Y:6453720,70	X:5883101,27 Y:6453837,69
Odcinek 5a	lewa	4/3	0015 Smogulec	~3+780,34	~3+786,43	~1:1 - 1:1,5	X:5883272,14 Y:6453760,88	X:5883262,17 Y:6453755,03

Parametry likwidowanych zarurowań w ciągu rowów przydrożnych:

Nazwa	Początek (kilometraż)	Koniec (kilometraż)	Długość (m)	Średnica Ø (m)	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne (Początek)	Współrzędne geodezyjne (Koniec)
RZ-1	~3+134,50	~3+139,51	5	0,5	155/2	0023 Żuławka	X:5883887,72 Y:6453612,95	X:5883882,73 Y:6453613,48
RZ-2	~3+200,94	~3+212,76	12	0,5	155/2	0023 Żuławka	X:5883820,17 Y:6453602,73	X:5883808,44 Y:6453604,34
RZ-4	~3+458,94	~3+463,11	4	0,5	430/1 7/1	0023 Żuławka 0015 Smogulec	X:5883563,47 Y:6453628,93	X:5883559,35 Y:6453629,71

- III. Udzielić **Zarządowi Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** reprezentowany przez pełnomocnika **Mirona Wojtysiaka** pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejących urządzeń wodnych – przepusty

Parametry likwidowanych przepustów przy drodze DW 242:

Nazwa	Kilometraż drogi DW 242	Nr działki	Obręb	Średnica rury (m)	Długość (m)	Współrzędne geodezyjne (Początek)	Współrzędne geodezyjne (Koniec)
RP-12	3+054,45	155/2	0023 Żuławka	1,0	14,60	X:5883967,39 Y:6453605,59	X:5883966,23 Y:6453591,06
RP-13	3+155,35	155/2	0023 Żuławka	1,0	14,90	X:5883866,93 Y:6453614,64	X:5883865,66 Y:6453599,78

IV. Udzielić **Zarządowi Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** reprezentowany przez pełnomocnika **Mirona Wojtysiaka** pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci przepustów.

Powierzchnie skarp i dna w rejonie wlotów i wylotów przepustów będą umocnione kostką kamienną na warstwie podbetonu C16/20 gr. 10cm. Umocnienia u podstawy skarp oraz górne krawędzie umocnień wykończone obrzeżami betonowymi 8x30cm zgodnie z częścią rysunkową opracowania.

Parametry przepustów:

Nazwa	Kilometraż drogi	Kąt (°)	Światło Poziom/pion (m)	Długość przewodu (m)	Rzędna wlotu (m n.p.m.)	Rzędna wylotu (m n.p.m.)	Spadek podłużny (%)
PR-13	3+056,00	90	2,55/1,86	18,60	49,45	49,35	0,55
PR-14	3+156,00	90	2,55/1,86	18,60	49,45	49,35	0,55
PR-14a	3+256,00	90	2,55/1,86	25,00	49,70	49,40	1,20
PR-15	4+010,00	90	2,55/1,86	18,60	50,40	50,30	0,55

Lokalizowanie przepustów

Nazwa	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne (Początek)	Współrzędne geodezyjne (Koniec)
PR-13	0023 Żuławka	155/2, 466/2	X:5883966,41 Y:6453611,64	X:5883964,80 Y:6453593,31
PR-14	0023 Żuławka	155/2, 466/2	X:5883866,77 Y:6453620,12	X:5883865,16 Y:6453601,79
PR-14a	0023 Żuławka	155/2, 466/2	X:5883766,92 Y:6453608,37	X:5883769,10 Y:6453633,27
PR-15	0015 Smogulec	7/2, 4/3, 8	X:5883056,61 Y:6453833,25	X:5883058,71 Y:6453851,73

V. Udzielić **Zarządowi Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** reprezentowany przez pełnomocnika **Mirona Wojtysiaka** pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rowy melioracyjne wraz z zarurowaniami.

Zarurowania rowów pod zjazdem w ciągu rowów melioracyjnych budowane będą w postaci konstrukcji 1-otworowych, z rury strukturalnej (dwuściennej HDPE) o średnicy wewnętrznej 600 mm. Skarpy w obrębie wlotów i wylotów na długości po 200cm od osi zarurowania umocnione zostaną okładziną z kamienia naturalnego na warstwie podbetonu C16/20 gr. 10cm.

Parametry rowów melioracyjnych:

Nazwa	Strona drogi	Kilometr początku odcinka	Kilometr końca odcinka	Długość odcinka rowu (m)	Szerokość dna rowu (m)	Rzędna początku odcinka (m n.p.m.)	Rzędna końca odcinka (m n.p.m.)	Spadek rowu (%)
Odcinek 1	lewa	3+390,32	3+413,07	23	0,4	49,57	49,57	0,0
Odcinek 1a	lewa	3+392,41	3+392,11	6	0,4	49,70	49,57	2,17
Odcinek 2	lewa	3+988,40	4+238,48	260	0,4	50,00	50,42	0,05 – 1,80
Odcinek 2a	lewa	4+001,64	4+002,08	8	0,4	50,30	50,30	0,0
Odcinek 2b	lewa	4+024,65	4+025,32	4	0,4	50,32	50,32	0,0
Odcinek 2c	lewa	4+048,45	4+049,45	4	0,4	50,33	50,33	0,0
Odcinek 2d	lewa	4+071,92	4+073,35	4	0,4	50,34	50,34	0,0
Odcinek 2e	lewa	4+093,64	4+097,39	7	0,4	50,35	50,35	0,0
Odcinek 2f	lewa	4+110,15	4+113,20	7	0,4	50,36	50,36	0,0
Odcinek 2g	lewa	4+133,91	4+137,03	7	0,4	50,37	50,37	0,0
Odcinek 2h	lewa	4+158,88	4+162,31	7	0,4	50,38	50,38	0,0
Odcinek 2i	lewa	4+181,27	4+184,67	7	0,4	50,39	50,39	0,0
Odcinek 2j	lewa	4+207,31	4+210,59	7	0,4	50,40	50,40	0,0
Odcinek 2k	lewa	4+230,67	4+232,97	7	0,4	50,42	50,42	0,0
Odcinek 3	lewa	4+238,48	4+240,88	2	0,4	50,42	50,30	0,0

Lokalizacja urządzeń wodnych – rowów melioracyjnych

Nazwa	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne (Początek)	Współrzędne geodezyjne (Koniec)
Odcinek 1	466/3, 155/4	0023 Żuławka	X:5883636,79 Y:6453681,43	X:5883614,09 Y:6453682,95
Odcinek 1a	466/2, 466/3	0023 Żuławka	X:5883635,26 Y:6453688,01	X:5883635,05 Y:6453682,07
Odcinek 2	4/3, 7/2	0015 Smogulec	X:5883079,84 Y:6453864,57	X:5882834,36 Y:6453800,69
Odcinek 2a	4/3	0015 Smogulec	X:5883068,54 Y:6453858,74	X:5883066,92 Y:6453850,98
Odcinek 2b	4/3	0015 Smogulec	X:5883043,73 Y:6453857,26	X:5883042,82 Y:6453853,23
Odcinek 2c	4/3	0015 Smogulec	X:5883018,53 Y:6453857,40	X:5883017,70 Y:6453852,97
Odcinek 2d	4/3	0015 Smogulec	X:5882993,87 Y:6453854,60	X:5882993,07 Y:6453850,24

Odcinek 2e	4/3	0015 Smogulec	X:5882971,35 Y:6453850,51	X:5882968,82 Y:6453844,31
Odcinek 2f	4/3	0015 Smogulec	X:5882954,54 Y:6453846,67	X:5882953,13 Y:6453840,24
Odcinek 2g	4/3	0015 Smogulec	X:5882931,34 Y:6453839,20	X:5882930,24 Y:6453832,59
Odcinek 2h	4/3	0015 Smogulec	X:5882907,38 Y:6453831,84	X:5882906,25 Y:6453824,52
Odcinek 2i	4/3	0015 Smogulec	X:5882886,14 Y:6453824,74	X:5882885,00 Y:6453817,55
Odcinek 2j	4/3	0015 Smogulec	X:5882861,46 Y:6453816,72	X:5882860,35 Y:6453809,78
Odcinek 2k	4/3	0015 Smogulec	X:5882839,48 Y:6453810,23	X:5882839,38 Y:6453802,82
Odcinek 3	4/3, 7/2	0015 Smogulec	X:5882834,36 Y:6453800,69	X:5882832,05 Y:6453800,03

Parametry zaruowań rowów:

Nazwa	Kilometr początku odcinka	Kilometr końca odcinka	Średnica (m)	Długość przewodu (m)	Rzędna wlotu (m n.p.m.)	Rzędna wylotu (m n.p.m.)	Spadek (%)
ZR-3	3+412,99	3+427,00	0,6	13,6	49,57	49,50	0,5
ZR-10	4+080,44	4+097,39	0,6	17,5	50,35	50,26	0,5

Lokalizacja zaruowań rowów melioracyjnych

Nazwa	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne (Początek)	Współrzędne geodezyjne (Koniec)
ZR-3	155/4	0023 Żuławka	5883614,17 6453682,96	5883600,60 6453683,46
ZR-10	4/3	0015 Smogulec	5882985,78 6453848,72	5882968,82 6453844,31

VI. Udzielić **Zarządowi Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** reprezentowany przez pełnomocnika **Mirona Wojtysiaka** pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rowy przydrożne wraz z zaruowaniami.

Funkcją rowu przydrożnego będzie zbieranie oraz odprowadzenie wody z projektowanej inwestycji. Budowane rowy uzyskają przekrój poprzeczny w kształcie trapezu z dnem o szerokości min. 0,4m oraz skarpami o nachyleniu 1:1-1:1,5. Dno i skarpy rowu zaprojektowano o nawierzchni trawiastej z trawą wysoko koszoną, poza umocnionymi odcinkami w rejonie wlotów, wylotów przepustów.

Budowę zaruowań rowów pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych, projektuje się w postaci konstrukcji 1-otworowych, z rury strukturalnej - dwuściennej, wykonanej z polietyleny wysokiej gęstości (HDPE), o przekroju kołowym, średnicy wewnętrznej 600 mm i sztywności obwodowej SN8 kN/m².

Skarpy w obrębie wlotów i wylotów na długości po ~200cm od osi zaruowania umocnione zostaną okładziną z kamienia naturalnego na warstwie podbetonu C16/20 gr. 10cm.

Parametry rowów przydrożnych:

Nazwa	Strona drogi	Kilometr początku odcinka	Kilometr końca odcinka	Długość odcinka rowu (m)	Szerokość dna rowu (m)	Rzędna początku odcinka (m n.p.m.)	Rzędna końca odcinka (m n.p.m.)	Spadek rowu (%)
Odcinek 1	lewa	2+960,63	2+970,63	13	0,4-0,8	49,50	49,50	0,00
Odcinek 2	lewa	2+970,63	3+390,32	426	0,4-0,8	49,5	49,57	0,00-0,55
Odcinek 3	prawa	2+960,63	2+970,63	10	0,8	49,86	49,35	5
Odcinek 4	prawa	2+970,63	3+402,56	438	0,4-0,8	49,35	49,60	0-2,36
Odcinek 5	prawa	3+466,39	3+970,40	513	0,4	49,53	50,88	0,1-0,3
Odcinek 6	lewa	3+473,25	3+970,61	498	0,4	49,63	50,35	0,1-1,5
Odcinek 7	prawa	3+988,40	4+239,30	251	0,4	50,88	50,74	0,1-0,5
Odcinek 8	lewa	3+988,40	3+997,38	9	0,4	50,35	50,30	0,35

Lokalizacja urządzeń wodnych – rowów przydrożnych

Nazwa	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne (Początek)	Współrzędne geodezyjne (Koniec)
Odcinek 1	155/2, 466/2	0023 Żuławka	X:5884061,12 Y:6453598,88	X:5884051,65 Y:6453607,34
Odcinek 2	155/2, 466/2, 466/3, 155/4	0023 Żuławka	X:5884051,65 Y:6453607,34	X:5883636,79 Y:6453681,43
Odcinek 3	155/2	0023 Żuławka	X:5884059,62 Y:6453582,19	X:5884049,63 Y:6453583,04
Odcinek 4	155/2, 444/1, 429/3, 425/1	0023 Żuławka	X:5884049,63 Y:6453583,04	X:5883617,88 Y:6453602,85
Odcinek 5	9, 11, 10, 7/1, 4/3, 7/2	0015 Smogulec	X:5883554,82 Y:6453615,28	X:5883094,30 Y:6453826,90
Odcinek 6	7/1, 4/3	0015 Smogulec	X:5883552,06 Y:6453663,78	X:5883098,76 Y:6453843,33
Odcinek 7	7/2, 8, 4/3	0015 Smogulec	X:5883077,19 Y:6453830,21	X:5882838,17 Y:6453784,30
Odcinek 8	4/3, 7/2	0015 Smogulec	X:5883080,93 Y:6453848,22	X:5883071,73 Y:6453850,00

Parametry zaruowań rowów:

Nazwa	Kilometr początku odcinka	Kilometr końca odcinka	Średnica (m)	Długość odcinka (m)	Rzędna wlotu (m n.p.m.)	Rzędna wylotu (m n.p.m.)	Spadek (%)
ZR-1	3+127,72	3+146,33	0,6	18,6	49,45	49,35	0,5
ZR-2	3+356,44	3+373,87	0,6	22,2	49,71	49,61	0,5
ZR-4	3+402,56	3+410,35	0,5	7,9	49,60	49,57	0,5
ZR-5	3+457,63	3+466,39	0,5	8,8	49,53	49,50	0,5
ZR-6	3+463,77	3+473,25	0,5	9,4	49,63	49,60	0,5
ZR-7	3+654,07	3+677,23	0,6	13,1	49,96	49,89	0,5
ZR-8	3+764,10	3+784,62	0,6	20,5	50,29	50,20	0,5
ZR-9	3+788,53	3+808,76	0,6	20,2	50,38	50,28	0,5

Lokalizacja zarzuć rowów przydrożnych

Nazwa	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne (Początek)	Współrzędne geodezyjne (Koniec)
ZR-1	466/2	0023 Żuławka	X:5883895,16 Y:6453620,51	X:5883876,62 Y:6453622,17
ZR-2	444/1, 429/3	0023 Żuławka	X:5883664,92 Y:6453612,33	X:5883646,39 Y:6453600,10
ZR-4	429/3, 430/1	0023 Żuławka	X:5883617,88 Y:6453602,85	X:5883610,09 Y:6453603,83
ZR-5	430/1, 7/1	0023 Żuławka 0015 Smogulec	X:5883563,64 Y:6453615,66	X:5883554,82 Y:6453615,28
ZR-6	7/1	0015 Smogulec	X:5883561,52 Y:6453663,06	X:5883552,06 Y:6453663,78
ZR-7	10	0015 Smogulec	X:5883371,90 Y:6453679,35	X:5883360,39 Y:6453685,72
ZR-8	7/1	0015 Smogulec	X:5883276,89 Y:6453735,05	X:5883258,82 Y:6453744,80
ZR-9	7/1	0015 Smogulec	X:5883255,38 Y:6453746,65	X:5883237,57 Y:6453756,24

VII. Udzielić **Zarządowi Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** reprezentowany przez pełnomocnika **Mirona Wojtysiaka** pozwolenia wodnoprawnego na likwidację - mostu RM1 na działce nr 7/1 obręb 0015 Smogulec, gmina Gołańcz oraz nr 155/3, 155/4, 429/3, 430/1, 494 obręb 0023 Żuławka, gm. Wyrzysk na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka.”

Parametry istniejącego mostu RM1:

- 1) Konstrukcja - jednoprzęsłowy most łukowy
- 2) Rozpiętość – 38,10 m
- 3) Kąt skrzyżowania z rzeką – 80,0°
- 4) Kąt skrzyżowania osi obiektu i podpór – 90,0°
- 5) Długość obiektu (konstrukcji niosącej) – 40,0 m
- 6) Długość całkowita obiektu – 53,60 m
- 7) Szerokość całkowita – 8,4 m
- 8) współrzędne geodezyjne lokalizacji mostu:
Początek X- 5883599.60, Y- 6453656.41
Koniec X-5883560.39, Y-6453661.18

VIII. Udzielić **Zarządowi Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** reprezentowany przez pełnomocnika **Mirona Wojtysiaka** pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Notec – wykonanie mostu na działce nr 7/1 obręb 0015 Smogulec, gmina Gołańcz oraz nr 155/3, 429/3, 429/4, 430/1 obręb 0023 Żuławka, gm. Wyrzysk na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka.”

Parametry istniejącego mostu RM1:

- 1) Długość obiektu – 66,60 m
- 2) Szerokość obiektu – 15,50 m

- 3) Wysokość konstrukcyjna – 1,45 m
- 4) Kat ukosu podpór – 90,0°
- 5) Współrzędne geodezyjne lokalizacji mostu:
Początek X- 5883618.40, Y- 6453634.76
Koniec X-5883552.03, Y-6453640.41

IX. Udzielić **Zarządowi Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** reprezentowany przez pełnomocnika **Mirona Wojtysiaka** pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych nad rzeką Noteć od km 3+412,35 do km 3+461,13 kanałem technologicznym w granicach cieków dz. nr 430/1 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk, powiat pilski, województwo wielkopolskie.

Parametry przekroczenia nad korytem cieków – rzeka Noteć:

- początek przekroczenia cieków: 430/1 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk, powiat pilski, województwo wielkopolskie;
 - koniec przekroczenia cieków: 430/1 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk, powiat pilski, województwo wielkopolskie;
 - średnica kanału technologicznego: 400 mm;
 - długość przekroczenia: 48,78 m;
 - odległość sieci do dna koryta rzeki: 8,30 m;
 - rzędna osi sieci nad korytem rzeki: 56,30 m n. p. m.;
 - rzędna dna rzeki w miejscu przekroczenia: 48,00 m n. p. m.;
- Współrzędne geodezyjne przejścia:
- początek: X:5883610.20 Y:6453628.73
 - koniec: X:5883561.60 Y:6453632.87

X. Udzielić **Zarządowi Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** reprezentowany przez pełnomocnika **Mirona Wojtysiaka** pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wyloty zlokalizowane w obrębie 0015 Smogulec, gmina Gołańcz i w obrębie 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk

Parametry obiektu – wyloty kanalizacji rowów:

Urządzenie	Obręb	Działka	Kilometr odcinka drogi	Rzędna wylotu m n.p.m.	Średnica wylotu (mm)	Współrzędne geodezyjne wylotu
WYL 1	0023 Żuławka	444/1	3+354,29	49,91	315	X:5883667.12 Y:6453612.83
WYL 2	0023 Żuławka	430/1	3+410,35	49,57	500	X:5883610.88 Y:6453603.73
WYL 3	0023 Żuławka	155/4	3+427,00	49,50	600	X:5883600.17 Y:6453683.48
WYL 4	0023 Żuławka	430/1	3+457,63	49,50	500	X:5883563.64 Y:6453615.66
WYL 5	0015 Smogulec	7/1	3+463,77	49,60	500	X:5883561.52 Y:6453663.06

XI. Udzielić **Wielkopolskiemu Zarządowi Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** reprezentowany przez pełnomocnika **Mirona Wojtysiaka** pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – układ drogowy D. 1 zlokalizowany w obrębie 0015 Smogulec, gmina Gołańcz i układ drogowy D. 2 zlokalizowany w obrębie 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk wraz z mostem M1; rowy melioracyjne

wraz z zarurowaniami zlokalizowane w obrębie 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk oraz rowy przydrożne wraz z zarurowaniami zlokalizowane w obrębie 0015 Smogulec, gmina Gołańcz i w obrębie 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk.

Parametry obiektu – układ drogowy D. 1

- lokalizacja w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – działek nr:
obręb 0023 Żuławka – 155/2, 444/1, 425/1, 466/2, 466/3, 429/3, 155/3, 429/4, 155/4, 495, 430/1, 494
obręb 0015 Smogulec – 9, 11, 10, 7/1, 4/3,
- o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi tj. raz na 100 lat (Q=1%);
Obszar szczególnego zagrożenia powodzią:
- N-33-107-D-a-3
- N-33-107-D-c-1
- Kilometraż projektowanej drogi:
Początek 2+970,63
Koniec 3+781,51
- współrzędne geodezyjne lokalizacji:
Początek X- 5884050.87, Y- 6453597.95
Koniec X- 5883265.88, Y- 6453751.51

Parametry obiektu – układ drogowy D. 2

- lokalizacja w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – działek nr:
obręb 0015 Smogulec – 7/2, 8, 4/3
- o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi tj. raz na 100 lat (Q=1%);
Obszar szczególnego zagrożenia powodzią:
- N-33-107-D-c-1
- Kilometraż projektowanej drogi:
Początek 3+973,85
Koniec 4+074,27
- współrzędne geodezyjne lokalizacji:
Początek X- 5883093.06, Y- 6453835.17
Koniec X- 5882993.53, Y- 6453840.63

Parametry obiektu – most M1

- lokalizacja w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – działek nr:
obręb 0015 Smogulec – 7/1
obręb 0023 Żuławka – 155/3, 429/3, 429/4, 430/1
- o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi tj. raz na 100 lat (Q=1%);
- długość obiektu – 66,60 m
- współrzędne geodezyjne lokalizacji:
Początek X- 5883618.40, Y- 6453634.76
Koniec X- 5883552.03, Y- 6453640.41

Parametry obiektu – rowy melioracyjne wraz z zarurowaniami

- o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi tj. raz na 100 lat (Q=1%);

Nazwa	Nr działki	obręb	Kilometr początku odcinka	Kilometr końca odcinka	Współrzędne geodezyjne (Początek)	Współrzędne geodezyjne (Koniec)
Odcinek nr 1	466/3, 155/4	0023 Żuławka	3+390,32	3+413,07	X:5883636.79 Y:6453681.43	X:5883614.09 Y:6453682.95
Odcinek nr 1a	466/2, 466/3	0023 Żuławka	3+392,41	3+392,11	X:5883635.26 Y:6453688.01	X:5883635.05 Y:6453682.07

Parametry obiektu – rowy przydrożne wraz z zaruwkami

- o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi tj. raz na 100 lat ($Q=1\%$);

Nazwa	Nr działki	obręb	Kilometr początku odcinka	Kilometr końca odcinka	Współrzędne geodezyjne (Początek)	Współrzędne geodezyjne (Koniec)
Odcinek nr 1	155/2, 466/2	0023 Żuławka	2+960,63	2+970,63	X:5884061,12 Y:6453598.88	X:5884051.65 Y:6453607.34
Odcinek nr 2	155/2, 466/2, 466/3, 155/4	0023 Żuławka	2+970,63	3+390,32	X:5884051.65 Y:6453607.34	X:5883636.79 Y:6453681.43
Odcinek nr 3	155/2	0023 Żuławka	2+960,63	2+970,63	X:5884059.62 Y:6453582.19	X:5884049.63 Y:6453583.04
Odcinek nr 4	155/2, 444/1, 429/3, 425/1	0023 Żuławka	2+970,63	3+402,56	X:5884049.63 Y:6453583.04	X:5883617.88 Y:6453602.85
Odcinek nr 5	9,11, 10, 7/1, 4/3	0015 Smogulec	3+466,39	3+781,51	X:5883556.82 Y:6453615.28	X:5883261.56 Y:6453743.32
Odcinek nr 6	7/1, 4/3	0015 Smogulec	3+473,25	3+781,51	X:5883552.06 Y:6453663.78	X:5883270.30 Y:6453759.89
Odcinek nr 7	72, 8, 4/3	0015 Smogulec	3+988,40	4+074,27	X:5883077.19 Y:6453830.21	X:5882994.78 Y:6453832.54
Odcinek nr 8	7/2, 4/3	0015 Smogulec	3+988,40	3+997,38	X:5883080.93 Y:6453848.22	X:5883071.73 Y:6453850.00

XII. Udzielić **Zarządowi Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** reprezentowany przez pełnomocnika **Mirona Wojtysiaka** pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu częściowo podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni układu drogowego, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej wylotem WYL1, do rowów przydrożnych w związku z planowanym przedsięwzięciem, pn.: "Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka", w ilości:

$$Q_{\max./\text{sek.}} - 0,00966 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr/rok}} - 598,00 \text{ m}^3/\text{r}$$

$$\text{powierzchnia rzeczywista zlewni: } F_{\text{rzecz.}} = 1\,356,94 \text{ m}^2$$

$$\text{powierzchnia zredukowana zlewni: } F_{\text{zred.}} = 0,10 \text{ m}^2$$

Lokalizacja wylotu WYL1 – działka nr 444/1 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk, powiat pilski, województwo wielkopolskie.

XIII. Udzielić **Zarządowi Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** reprezentowany przez pełnomocnika **Mirona Wojtysiaka** pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu częściowo podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni układu drogowego, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej wylotami WYL2, do rowów przydrożnych a następnie za pomocą spadków podłużnych do rzeki Noteć, w związku z planowanym przedsięwzięciem, pn.: "Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka", w ilości:

$$Q_{\max./\text{sek.}} - 0,01429 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr/rok}} - 882,00 \text{ m}^3/\text{r}$$

$$\text{powierzchnia rzeczywista zlewni: } F_{\text{rzecz.}} = 2\,196,55 \text{ m}^2$$

$$\text{powierzchnia zredukowana zlewni: } F_{\text{zred.}} = 1\,470,00 \text{ m}^2$$

Lokalizacja wylotu WYL2 – działka nr 430/1 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk, powiat pilski, województwo wielkopolskie.

XIV. Udzielić **Zarządowi Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** reprezentowany przez pełnomocnika **Mirona Wojtysiaka** pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu częściowo podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni układu drogowego, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej wylotami WYL3, do rowów przydrożnych a następnie za pomocą spadków podłużnych do rzeki Noteć, w związku z planowanym przedsięwzięciem, pn.: "Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka", w ilości:

$$Q_{\max./\text{sek.}} - 0,00418 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr/rok}} - 258,00 \text{ m}^3/\text{r}$$

$$\text{powierzchnia rzeczywista zlewni: } F_{\text{rzecz.}} = 524,77 \text{ m}^2$$

$$\text{powierzchnia zredukowana zlewni: } F_{\text{zred.}} = 430,00 \text{ m}^2$$

Lokalizacja wylotu WYL3 – działka nr 155/4 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk, powiat pilski, województwo wielkopolskie.

XV. Udzielić **Zarządowi Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** reprezentowany przez pełnomocnika **Mirona Wojtysiaka** pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu częściowo podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni układu drogowego, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej wylotami WYL4, do rowów przydrożnych a następnie za pomocą spadków podłużnych do rzeki Noteć, w związku z planowanym przedsięwzięciem, pn.: "Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka", w ilości:

$$Q_{\max./\text{sek.}} - 0,00467 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr/rok}} - 288,00 \text{ m}^3/\text{r}$$

$$\text{powierzchnia rzeczywista zlewni: } F_{\text{rzecz.}} = 721,81 \text{ m}^2$$

$$\text{powierzchnia zredukowana zlewni: } F_{\text{zred.}} = 480,00 \text{ m}^2$$

Lokalizacja wylotu WYL4 – działka nr 430/1 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk, powiat pilski, województwo wielkopolskie.

XVI. Udzielić **Zarządowi Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** reprezentowany przez pełnomocnika **Mirona Wojtysiaka** pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu częściowo podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni układu drogowego, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej wylotami WYL5, do rowów przydrożnych a następnie za pomocą spadków podłużnych do rzeki Noteć, w związku z planowanym przedsięwzięciem, pn.: "Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka", w ilości:

$$Q_{\max./\text{sek.}} - 0,01400 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr/rok}} - 864,00 \text{ m}^3/\text{r}$$

$$\text{powierzchnia rzeczywista zlewni: } F_{\text{rzecz.}} = 2\,077,04 \text{ m}^2$$

$$\text{powierzchnia zredukowana zlewni: } F_{\text{zred.}} = 1\,440,00 \text{ m}^2$$

Lokalizacja wylotu WYL5 – działka nr 7/1 obręb 0015 Smogulec, gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie.

XVII. Przedmiotowe przedsięwzięcia realizowane będą, w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuława”, na działce nr 67 obręb 0032 Miasto Bydgoszcz, gmina Bydgoszcz, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.

XVIII. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w punkcie XII, XIII, XIV, XV i XVI decyzji udziela się na czas określony **tj. 30 lat** liczone od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna i zobowiązuje się uprawnionego do:

- 1) Utrzymywania urządzeń wodnych w należyтым stanie technicznym oraz eksploataowania ich zgodnie z przeznaczeniem i wydaną decyzją.
- 2) Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

1) Zobowiązać do:

1. Utrzymywania urządzeń wodnych w należyтым stanie technicznym oraz eksploataowania ich zgodnie z przeznaczeniem i wydaną decyzją.
2. Przeciwdziałania szkodom oraz do ich naprawy, jeżeli źródłem szkód będzie realizacja prac objętych niniejszym pozwoleniem.
3. Prowadzenia robót budowlanych poza okresem zagrożenia powodziowego.
4. W okresie wykonywania robót, w przypadku wezbrań powodziowych, do odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych prac oraz usunięcia ludzi i sprzętu z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.
5. Zapewnienia osłony hydrogeologicznej na wypadek wystąpienia wezbrania powodziowego w okresie wykonywania robót.
6. Zlokalizowania zaplecza budowy poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
7. Powiadomić Nadzór Wodny w Chodzieży rozpoczęciu robót w terminie 14 dni przed rozpoczęciem prac oraz przekazania dokumentacji powykonawczej.

IV. Zastrzec, że:

1. Wykonanie urządzeń wodnych nie może oddziaływać negatywnie na grunty sąsiednie i naruszać interesów osób trzecich.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.
3. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczania.
4. Wydane pozwolenie wodnoprawne nie rodzi odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie organu administracji za szkody na osobie i mieniu wnioskodawcy oraz osób trzecich.
5. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

6. Na podstawie art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne należy dokonać zgłoszenia urządzeń wodnych Wodom Polskim w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania wodami. Zgłoszenia dokonać w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia wodnego do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.
7. Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne.
8. Niestosowanie się do warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym może spowodować jego cofnięcie bez prawa do odszkodowania.
9. Jeżeli w związku z wykonaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nastąpi naruszenie interesów osób trzecich, na podstawie art. 410 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych może w drodze decyzji nałożyć na inwestora posiadającego pozwolenie wodnoprawne obowiązek wykonania ekspertyzy lub opracowania instrukcji gospodarowania wodą.
10. Na podstawie art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 415 pkt 1) do pkt 8) ustawy Prawo wodne.
11. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2025 r. roku do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wpłynęło podanie **Zarządu Województwa Wielkopolskiego**, w imieniu którego działa **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań** w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejących urządzeń wodnych – 23 rowów melioracyjnych wraz 6 zarurowaniami zlokalizowanych w obrębie Żuławka (gmina Wyrzysk) i Smogulec (gmina Gołańcz); udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejących urządzeń wodnych – 8 rowów przydrożnych wraz 3 zarurowaniami zlokalizowanych w obrębie Żuławka (gmina Wyrzysk) i Smogulec (gmina Gołańcz); udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejących urządzeń wodnych – 2 przepusty zlokalizowane w obrębie Żuławka (gmina Wyrzysk); udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przepusty (4 szt.) zlokalizowanych w obrębie Żuławka (gmina Wyrzysk) i Smogulec (gmina Gołańcz); udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rowy melioracyjne (15 szt.) wraz z zarurowaniami (2 szt.) zlokalizowanych w obrębie Żuławka (gmina Wyrzysk) i Smogulec (gmina Gołańcz); udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – trawiaste rowy przydrożne (8 szt.) wraz z zarurowaniami (8 szt.) zlokalizowanych w obrębie Żuławka i Smogulec; udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – likwidacja obiektu mostowego - mostu RM1 zlokalizowanego zlokalizowanych w obrębie Żuławka (gmina Wyrzysk) i Smogulec (gmina Gołańcz); udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wykonanie obiektu mostowego - mostu M1 zlokalizowanego zlokalizowanych w obrębie Żuławka i Smogulec; udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych – kanał technologiczny nad odcinkiem rzeki Noteć na odcinku 48,78 m, w granicach działki nr 430/1 obręb nr 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk; udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wyloty (5 szt.) kanalizacji rowów zlokalizowanych w obrębie Żuławka (gmina Wyrzysk) i Smogulec (gmina Gołańcz); udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do projektowanych rowów przydrożnych w związku z planowanym przedsięwzięciem, pn.: "Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka"; udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód – rzeka Noteć w związku z planowanym przedsięwzięciem, pn.: "Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka" oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych: układ drogowy D.1 i D.2, rowy melioracyjne zlokalizowanych w obrębie Żuławka (gmina Wyrzysk) i Smogulec (gmina Gołańcz).

Przedmiotowe przedsięwzięcia realizowane będą, w ramach realizacji projektu pn.: "Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka", na działkach nr: 155/2, 444/1, 425/1, 466/2, 466/3, 429/3, 429/4, 155/3, 155/4, 495, 430/1, 494 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk, powiat pilski, województwo wielkopolskie oraz na działkach nr: 9, 10, 11, 7/1, 7/2, 8, 4/3 obręb 0015 Smogulec, gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie.

Organ zawiadomieniem znak: DI.ZUZ.4210.245.2025 z dnia 8 sierpnia 2025 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia ww. pozwoleń wodnoprawnych. Powiadomił także o możliwości składania skarg i wniosków w przedmiotowej sprawie, strony postępowania zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy poprzez obwieszczenie na podstawie art. 401 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572):

- w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich (BIP): www.wodypolskie.bip.gov.pl;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk (BIP);
- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pile (BIP);
- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasto i Gmina Gołańcz (BIP);
- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu (BIP).

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego strony nie wniosły nowych dowodów w przedmiotowej sprawie.

Strony pouczone w trybie art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się w terminie 14 dni z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. W wyznaczonym terminie strony nie wypowiadały się i nie wniosły uwag w sprawie.

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2024 poz. 1112), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Burmistrz Wyrzyska, w dniu 29 lipca 2024 r., pismem znak: OSGO.6220.33.2021 wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowanie mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka”.

Materialnoprawną podstawą rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.). Stosownie do art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65) lit a) ww. ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych, jakimi są wyloty kanalizacji deszczowej, art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy - przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji oraz art. 390 ust. 1 pkt 1) lit. b) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) za wydanie pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 637,20 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy. Wniesiona opłata pokrywa koszty postępowania. W toku postępowania

ustalono także, że wnioskodawca wniósł opłatę w wysokości 4 141,80 zł i powstała nadpłata. Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty w wysokości 3 504,60 zł.

Decyzję niniejszą przygotowano na podstawie operatu wodnoprawnego opracowanego w czerwcu 2025 r.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarach objętych ochroną w myśl ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478), tj.:

- Obszar chronionego krajobrazu – Dolina Noteci,
nr. rejestracyjny: CRFOP: PL.ZIPOP.1393.OCHK.366;
- Natura 2000 – obszary ptasie – Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego,
nr. rejestracyjny: CRFOP: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB300001.B;
- Natura 2000 – obszary siedliskowe – Dolina Noteci,
nr. rejestracyjny: CRFOP: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB300004.H.

Teren na którym znajduje się przedmiotowa inwestycja wchodzi w skład JCWP „Noteć od Dopływu spod Sipior do Gwdy” (nazwa). Europejski Kod ww. JCWP - RW60001618859. Teren ten stanowi obszar dorzecza Odry, region wodny Noteci. Zgodnie z posiadanym statusem JCWP jest zaliczona do silnie zmienionej części wód - SZCW. Ocena stanu JCWP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475) określono jako zły stan wód, natomiast ocenę ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych uznano jako „zagrożona”.

Inwestycja prowadzona jest na terenie JCWPd nr 35 (PLGW600035). Stanowi ona część regionu wodnego Noteci, obszar dorzecza Odry. Zarówno stan ilościowy jak i chemiczny wód został określony jako dobry. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r., Dz. U. 2023 poz. 335) wyróżnia się następujące główne cele środowiskowe dla tej części wód podziemnych: dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCWPd określona została jako niezagrożona.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2022 r. poz. 2714) wynika, że teren przedsięwzięcia usytuowany jest na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Na podstawie map zagrożenia powodziowego położonego najbliżej ujęcia wody o godle arkusza N-33-107-D-a-3 i N-33-107-D-c-1 analizowany teren ujęcia wody podziemnej oraz działka przewidziana do nawadniania znajdują się w zasięgu oddziaływania wody p=1%. Inwestycja nie będzie naruszać ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z art. 396 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z planem przeciwdziałania skutkom suszy, który został przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1615), teren na którym realizowane będzie projektowane przedsięwzięcia, a także teren objęty jego zasięgiem oddziaływania zlokalizowany jest na obszarze, dla którego określono zagrożenia suszą - III klasa suszy rolniczej, II klasa suszy hydrologicznej i III klasa suszy hydrogeologicznej.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało utrudnień w zarządzaniu ryzykiem suszy oraz nie będzie utrudniać realizacji działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy. Eksploatacja analizowanego przedsięwzięcia z uwagi na charakter prac, a zwłaszcza ich rozmiar nie koliduje z działaniami zmierzającymi do przeciwdziałania skutkom suszy.

Inwestycja nie będzie miała wpływu na realizację krajowego programu ochrony wód morskich, który jest dokumentem strategicznym, mającym na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Celem KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych określa, zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w szczególności zakres rzeczowo-finansowy i termin zakończenia niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. Podmiot prowadzący przedmiotowe przedsięwzięcie nie prowadzi procesu oczyszczania ścieków komunalnych i nie wprowadza ścieków do środowiska. Zamierzenie inwestycyjne nie podlega więc pod zapisy krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Ze względu na charakter i zakres zamierzonego przedsięwzięcia, nie stoi ono w sprzeczności z przedmiotowym dokumentem.

Mając na uwadze całość przedstawionej dokumentacji brak jest podstaw do odmowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 399 ustawy Prawo wodne.

Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W myśl art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z normą art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Dyrektor
Tadeusz Kacprzak

/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Wnioskodawca poprzez pełnomocnika
2. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań – **ePUAP**
3. Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Pile z siedzibą w Wyrzysku, ul. Bydgoska 30a, 89-300 Wyrzysk
4. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98, 62-100 Wągrowiec
5. Strony postępowania zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy poprzez obwieszczenie na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.):
 - 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich (BIP): www.wody.bip.gov.pl
 - 2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk (BIP):
 - 3) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pile (BIP):
 - 4) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasto i Gmina Gołańcz (BIP)
 - 5) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu (BIP):
6. Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Bydgoszczy – **ePUAP**
7. ZUZ a/a

Do wiadomości:

- 1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RZGW w Bydgoszczy (SIGW), Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
- 2) Nadzór Wodny w Chodzieży – **ePUAP**