
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Grodziec
ADRES INWESTYCJI : Grodziec, ul. Lipowa
INWESTOR : Gmina Grodziec
ADRES INWESTORA : ul. Główna 17
WYKONAWCA ROBÓT : 62- 580 GRODZIEC
BRANŻA : Drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 SST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
		445.00	m	445.00	
				RAZEM	445.00
2		DROGA			
2 d.2	KNR 2-01 0206-02 SST D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu	m ³		
		51.00	m ³	51.00	
				RAZEM	51.00
3 d.2	KNR 2-01 0206-02 SST D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi z przeznaczeniem do odwozu	m ³		
		768.00	m ³	768.00	
				RAZEM	768.00
4 d.2	KNR 2-31 0403-03 SST D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		453.00	m	453.00	
				RAZEM	453.00
5 d.2	KNR 2-31 0403-05 SST D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		453.0	m	453.00	
				RAZEM	453.00
6 d.2	KNR 2-31 0402-04 SST D- 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B-15	m ³		
		453*0.08+453*0.06	m ³	63.42	
				RAZEM	63.42
7 d.2	KNR 2-31 0103-04 SST D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		2081.00	m ²	2081.00	
				RAZEM	2081.00
8 d.2	KNR 2-31 0111-01 SST D- 04.02.01	Wykonanie w-wy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		2081.00	m ²	2081.00	
				RAZEM	2081.00
9 d.2	KNR 2-31 0114-05 SST D- 04.04.04	Podbudowa z kruszywa kamiennego 36/60 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 12 cm	m ²		
		1831.00	m ²	1831.00	
				RAZEM	1831.00
10 d.2	KNR 2-31 0114-07 SST D- 04.04.04	Podbudowa z tłucznia kamiennego 12/35 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
		1831.00	m ²	1831.00	
				RAZEM	1831.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.2	KNR 2-31 0511-03 SST D - 08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		1831.00	m ²	1831.00	
				RAZEM	1831.00
3		OZNAKOWANIE			
12 d.3	KNR 2-31 0702-02 SST D - 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
13 d.3	KNR 2-31 0703-01 SST D - 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
14 d.4	KNR 2-01 0505-01 SST D - 09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - profilowanie terenu przyległego	m ²		
		906.00	m ²	906.00	
				RAZEM	906.00