FUNDAMENT POD SILOS WAPNA 1:20

PRZEKRÓJ A–A 1:20





STAL ZBROJENIOWA

BST500 /A–IIIN/

St3S /A–I/

Beton C20/25(B–25)W8

RZUT 1:50



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø8	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø12	UWAGI
PS	1	ø12 A–IIIN	220	24		52,8	
	2	ø8 A–IIIN	130	46	59,8		
	3	ø8 A–IIIN	220	56	123,2		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					183,0	52,8	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.888	
MASA [kg]					72,30	46,70	
MASA OGÓŁEM [kg]					119		
WYKONAĆ: x 1					119		

PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. Konin
ul. Wojska Polskiego 18 62-500 Konin
tel./fax 063-244-14-40

Inwestor: URZĄD GMINY GRODZIEC
ul. Główna 17, 62-580 Grodziec

Opracował:	mgr inż. Marek Wawrzyniak specjalność konstrukcje budowlane GP/7342/99/94	Data: 12.2012	
Projektował:	mgr inż. Marek Wawrzyniak specjalność konstrukcje budowlane GP/7342/99/94	Data: 12.2012	
Nazwa zadania :	**Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m3/d w m. Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną**		
Temat rysunku :	**Fundament pod zbiornik wapna**	SKALA 1:50/20	NR RYSUNKU 1