

PROJ. HYDRANT
NALEŻY WŁĄCZYĆ DO
INST. INSTALACJI HYDRANTOWEJ
NA PARTERZE – RURA STALOWA OCYNK. DN32

PROJ. PION WODOCIĄGOWY
NALEŻY WŁĄCZYĆ DO
IST. INSTALACJI WOD.
NA PARTERZE

DN 25 - z.w.u.
DN 20 - c.w.u.
DN 15 - cyrkulacja

DN 20 - z.w.u.




DN 15 - z.w.u.

DN 15 - Z.W.U.
DN 15 - C.W.U.
DN 15 - cyrkulacja

DN 20 - Z.W.U.
DN 20 - C.W.U.
DN 15 - cyrkulacja

DN 15 - Z.W.U.
DN 15 - C.W.U.
DN 15 - cyrkulacja

BUDYNKU SZKOŁY NA DODATKOWE POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLE

	ściany istniejące
	ściany projektowane
	zamurowania
	wyburzenia

- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI ARCHITEKTURY.

GRZ RYSUNKAMI I INNYCH BRANŻ

- LOKALIZACJE I GABARYTY PRZEBIEG PRZESZCZANI I SIROF

- ZASISOBANE MATERIAŁY | TECHNOLOGIE POMIANY POSIADAC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY TECHNICZNE WYMAGANE OBRÓWIAZI IACMI

.....

ZGODNIE Z NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONASTWA,

Widomowice jest rozbudowanym osiedliskiem mieszkaniowym.

wymagaj przytuł i rozpuszczają się w ławie.

W PRZYPADKU ROZBIĘŻNOŚĆ W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ

SIF Z PROJEKTANTEM

BIURO PROJEKTÓW "DIAMENT" tel.63 242 54 24	
Opis sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grzeczcu.	SKALA 1:100

przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grzodźcu.

W Grzędzcu.

1:100

Urząd Gminy w Grodzcu.

00001	44444 BABYROSE KARLÉN
-------	-----------------------

1:21:10

ADDRESS: 3610/3 3610/EN
CROZIEC, gmn, CROZIEC

nr uprawnień WKP/0359/PW05/09 w spec. sieci i instalacje szkieletowe

zimna i ciepła woda użytkowa

woda cyrkulacyjna

podajście C.W.U. i Z.W.U.

1

L.P.	Nazwa	Pow./m ² użytkowa	POSDZIA
1	Komunikacja	49,5m ²	Isotryko
2	Sală	66,4m ²	wyřcy trawit
3	Sală	66,4m ²	wyřcy trawit
4	Kuchia scđdowa	16,5m ²	Isotryko
5	kuchia dla dčci	10,0m ²	přgřesne
6	WC perspiu	2,9m ²	přgřesne
7	kuchia dla dčci	10,5m ²	přgřesne
8	Buro	7,1m ²	panel
9	Buro	16,3m ²	panel
	RAZEM	246,2m ²	

RAZEN

246,2m²