



L.P.	NAZWA	POW./m² / Użytkowa	POSADZKA
1	Komunikacja	49.5m²	pl.gresowe
2	Sală	66.4m²	włk.dymowa
3	Sală	66.5m²	włk.dymowa
4	Kuchnia kuchenna	16.5m²	pl.gresowe
5	Łazienka dla dzieci	10.0m²	pl.gresowe
6	WC personelu	2.9m²	pl.gresowe
7	Łazienka dla dzieci	10.5m²	pl.gresowe
8	Biurowy	7.7m²	pl.gresowe
9	Biurowy	16.3m²	pl.gresowe
RAZEM		246.3m²	

	Opława nastrojowa 29W 3300LM IP44
	Opława nastrojowa 43W 5200LM IP44
	Opława oświetleniowa boczna IP 44
	Opława nastrojowa Amerykańska 3W 2H AI IP41
	Opława nastrojowa Emulacyjna 3W 2H AI IP44

GNIAZDO WTYCZKOWE JEDNOFAZOWE IP44
PODWOJNE GNIAZDO WTYCZKOWE JEDNOFAZOWE IP21
PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 1-FAZOWE
BEZPOŚREDNIO DO URZĄDZENIA

ŁĄCZNIKI: 1-BIEGUNOWY , ŚWIECZNIKOWY – IP21

- optyczna czujka dymu
- centrala oddymiania
- przycisk oddymiania
- rozdzielnie elektryczne
- Kłapa dymowa
- słownik kłapy dymowej 24V
- przycisk przewietrzenia

- UWAGI:
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI ARCHITEKTURY, ORAZ RYSUNKAMI INNYCH BRANŻ
 - LOKALIZACJE I GABARYTY PRZEBIEG PRZECIĄGÓW I STROPY ROZPATRYWAĆ Z OPOWIEŚCIAMI PROJEKTANTÓW BRANŻOWYMI
 - ZASTOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY TECHNICZNE WYMAGANE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO
 - CAŁOŚĆ PRAC BUDOWLANICH I MONTAŻOWYCH WYKONAĆ POD NADZOREM ORAZ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW WSZYSTKICH TECHNOLOGII, ZGODNIE Z NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA, ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
 - W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

RZUT PIĘTRA 1:100

BIURO PROJEKTÓW "DIAMENT" tel.63 242 54 24			
OBIEKT	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodzku	SKALA	1:100
TEMAT RYS.	Rzut piętra	BRANŻA	NR RYS. E-1
INWESTOR	Urząd Gminy w Grodzku	PROJ.	mgr inż. Jarub Janę – WP/0385/POC/13
ADRES	Grodzisz, gm. Grodzisz (dz.nr 2510/3, 2510/5)	SPRAW.	mgr inż. Ireneusz Janę – GPB.1.742-9/97