



2
projektowana wymiana drzwi o klasie EI 30 odporności ogniowej

1
Projektowane drzwi o klasie EI 60 odporności ogniowej nad drzwiami montaż płyt GKR 125mm (wysokość 105cm)

montaż lufy na ścianie

- RYSUNEK ROZPARTYWAĆ ŁĄCZNIE Z PODSTAWYMI RYSUNKAMI ARCHITEKTURY, ORAZ RYSUNKAMI INNYCH BRANŻ
- LOKALIZACJE I GABARYTY PRZEBIŃ PRZEZ ŚCIANY I STROPY ROZPARTYWAĆ Z OBRÓBIONYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- ZASTOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE POMIANY POSIADAĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY TECHNICZNE WYMAGANE ODMIAWIAJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO
- CAŁOŚĆ PRAC BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH WYKONAĆ POD NADZOREM ORAZ ZGODNIE Z WYTYCZNIAMI DOSTAWCÓW WSZYSTKICH TECHNOLOGI, ZGODNIE Z NORMAMI I WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI WYMAGANIA, ORAZ ZASADAMI SZUKI BUDOWLANEJ
- Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Nie składować i nie pobierać wyników bezpośrednio z rysunków.

W PRZYPADKU ROZBIERNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

RZUT PIWNIC 1:100

1-17 ZAKRES ZMIAN

OPRACA: OSWIECILENA AMARSKIEGO 2336W -20 IP 21 (12 str)

BIURO PROJEKTÓW "DIAMENT II" tel.63 242 54 24	
OBIEKT	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenie przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodzisku - zmiana projektu.
INWESTOR	Urząd Gminy w Grodzisku
TEMAT RYS.	Rzut piwnic
BRANŻA	Architektura Konstrukcyjna
PROJ.	NR RYS 1 DATA 20.09.19r.
SPRAW.	mjr inż. arch. Marcin Sympietowski 6/WPK/W/2016
PROJ.	mjr inż. inżyn. Szymon Wójcik 04/WK/W/20/2011
SPRAW.	mjr inż. inżyn. Szymon Wójcik 04/WK/W/20/2011
PROJ.	mjr inż. inżyn. Szymon Wójcik 04/WK/W/20/2011
SPRAW.	mjr inż. inżyn. Szymon Wójcik 04/WK/W/20/2011