

Zarządzenie Nr PPOŻ 0050.417.2024
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 12 lutego 2024

w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych Gminy Grodziec

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 194 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Grodziec zwanych dalej „OSP” racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi, biorących udział w akcjach ratowniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ćwiczeniach i szkoleniach wprowadza się normy zużycia paliw płynnych.

§ 2.

Ustala się następujące zasady rozliczania zużycia paliwa dla:

1. Samochodów pożarniczych - ewidencja jest prowadzona w formie miesięcznej karty drogowej.
2. Sprzętu silnikowego – ewidencja jest prowadzona w formie miesięcznej karty pracy.

§ 3.

1. Ustalone normy zużycia paliw płynnych wymienione w załączniku nr 1 do zarządzenia stanowią podstawę do rozliczania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.
2. W celu przyjęcia do utrzymania przez Gminę Grodziec pojazdu lub sprzętu silnikowego i pożarniczego, Naczelnik jednostki OSP składa w tej sprawie wniosek, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W celu wycofania z utrzymania przez Gminę Grodziec pojazdu lub sprzętu silnikowego i pożarniczego, Naczelnik jednostki OSP składa w tej sprawie wniosek, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

1. Podstawą do rozliczania zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu z napędem silnikowym obowiązującą w jednostkach OSP są miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu.
2. Wzór miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego określa załącznik nr 4 do zarządzenia, a miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego załącznik nr 5.
3. Miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego rozliczane są co miesiąc, z wyjątkiem ust. 4, a normy zużycia paliw należy rozliczać w zaokrągleniu do 0,5 litra.

4. W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego nie były używane, przewiduje się zachowanie karty do momentu użycia sprzętu i jej rozliczenia przez konserwatora sprzętu w danej jednostce OSP.

§ 5.

Osoba wykonująca czynności konserwatora w danej jednostce OSP odpowiada za rozliczenie paliwa, prawidłowe wypełnianie miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego, a także dba o sprawność powierzonego mienia i możliwość dysponowania nim.

§ 7.

Ustala się możliwość uwzględnienia w rozliczeniu zużycia materiałów pędnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i innych interwencji pracy silnika samochodu na postoju i trudnych warunkach w następujących uzasadnionych przypadkach:

- 1) oświetlenia terenu akcji ratowniczo-gaśniczej i innych interwencji prowadzonych w porze nocnej (nie dotyczy pojazdów, które posiadają na stałe zainstalowane niezależne urządzenie oświetleniowe),
- 2) ogrzewania/klimatyzowania kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w okresach niskich/wysokich temperatur,
- 3) podtrzymania właściwej ciepłoty silnika w czasie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych w okresach ujemnych temperatur,
- 4) używania sygnałów alarmowych do ostrzegania o występującym zagrożeniu i niebezpieczeństwie dla innych użytkowników dróg i terenów.
- 5) jazdy terenowej
- 6) jazdy alarmowej

§ 8.

Dopuszcza się posiadanie na stanie jednostek OSP 20 litrów zapasu paliw płynnych.

§ 9.

Traci moc Zarządzenie Nr PPOŻ 0050.316.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych Gminy Grodziec

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr PPOŻ 0050.417.2024
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 12 lutego 2024 r.

NORMY PALIWOWE

dla pojazdów pożarniczych będących w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Grodziec

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRODŹCU						
Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:			
			100 km	Rozruchy miesięczne	1 godz. pracy silnika z autopompa	1 min. pracy silnika na postoju
1.	SCANIA P410	ON	40,0	12,00	30,0	0,15
2.	MAN TGE 3.180	ON	15,0	5,0	-	0,02

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BISKUPICACH						
Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:			
			100 km	Rozruchy miesięczne	1 godz. pracy silnika z autopompa	1 min. pracy silnika na postoju
1.	VOLVO FM	ON	32,0	12,0	29	0,13
2.	VW Transporter T5	ON	8,5	4,0	-	0,02

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPICACH						
Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:			
			100 km	Rozruchy miesięczne	1 godz. pracy silnika z autopompa	1 min. pracy silnika na postoju
1.	Volkswagen Transporter T5 CARAVELLE	ON	9,0	4,0	-	0,02
2.	Renault Kangoo	Pb 95	7,0	2,5	-	0,02

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁĄDKU						
Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:			
			100 km	Rozruchy miesięczne	1 godz. pracy silnika z autopompa	1 min. pracy silnika na postoju
1.	Volvo FM	ON	32,0	12,0	29,0	0,13

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRÓLIKÓWIE						
Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:			
			100 km	Rozruchy miesięczne	1 godz. pracy silnika z autopompa	1 min. pracy silnika na postoju
1.	MAN TGM 13.290 BB 4x4	ON	30,0	12,0	20	0,13

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁEJ						
Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:			
			100 km	Rozruchy miesięczne	1 godz. pracy silnika z autopompa	1 min. pracy silnika na postoju
1.	Opel Vivaro	ON	9,0	3,5	-	0,02

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁAGIEWNIKACH						
Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:			
			100 km	Rozruchy miesięczne	1 godz. pracy silnika z autopompa	1 min. pracy silnika na postoju
1.	Opel Vivaro	ON	10,0	4,0	-	0,02

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIELOŁĘCE						
Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:			
			100 km	Rozruchy miesięczne	1 godz. pracy silnika z autopompa	1 min. pracy silnika na postoju
1.	VW Transporter 2.0	Pb 95	11,0	4,0	-	0,02

NORMY PALIWOWE

dla sprzętu silnikowego będących w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gminie Grodziec

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRODZCU				
Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	Norma zużycia paliwa na rozruchy miesięczne
1.	Agregat prądotwórczy BENZA E-4200	Pb 95	2,0	0,5
2.	Motopompa TOHATSU M16/8		20,0	2,0
3.	Motopompa Szlamowa SUBARU PTU 406		3,0	0,5
4.	Wentylator oddymiający PH-VP 450		1,2	0,5
5.	Motopompa Pływająca NIAGARA		1,0	0,5
6.	Motopompa pływająca POSEJDON		1,0	0,5
7.	Agregat Prądotwórczy EISEMANN R4500		1,5	0,5
8.	Pilarka do drewna STIHL MS 290		1,0	0,5
9.	Pilarka do drewna STIHL MS 441		1,0	0,5
10.	Piła ratownicza STIHL 440		1,0	0,5
11.	Piła ratownicza STIHL 461R		1,0	0,5
12.	Piła do betonu i stali HUSQVARNA K 760		1,0	0,5
13.	Pompa Hydrauliczna LUKAS		1,0	0,5
14.	Agregat wysokociśnieniowy AWP40/50		3,0	0,5
15.	Pilarka do drewna Stihl MS241C		1,0	0,5
16.	Agregat prądotwórczy Fogo 3001IS		1,5	0,5

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BISKUPICACH				
Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	Norma zużycia paliwa na rozruchy miesięczne
1.	Agregat prądotwórczy BENZA E4200	Pb 95	1,5	0,5
2.	Motopompa pływająca NIAGARA		1,0	0,5
3.	Wentylator oddymiający FOGO MW 22		1,2	0,5
4.	Pompa hydrauliczna LUKAS P6100G		1,0	0,5
5.	Pilarka do drewna STIHL MS 461		1,0	0,5
6.	Pilarka do drewna STIHL MS 026		1,0	0,5
7.	Pilarka do drewna STIHL MS 261		1,0	0,5
8.	Przecinarka do betonu i stali STIHL TS400		1,0	0,5
9.	Pompa szlamowa Honda WT30X		2,0	0,5
10.	Agregat prądotwórczy GENERAC VT1500		1,0	0,5
11.	Opryskiwacz Spalinowy YATO		1,0	0,5

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPICACH				
Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	Norma zużycia paliwa na rozruchy miesięczne
1.	Motopompa PO5	Pb 95	12,0	2,0
2.	Pilarka do drewna STIHL MS 362		1,0	0,5

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁĄDKU				
Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	Norma zużycia paliwa na rozruchy miesięczne
1.	Pilarka do drewna STIHL MS 461	Pb 95	1,0	0,5
2.	Motopompa pływająca NIAGARA		1,0	0,5
3.	Agregat prądotwórczy ADLER		1,0	0,5
4.	Motopompa Szlamowa Honda WT40X		3,5	0,5
5.	Pilarka do drewna Stihl MS 241		1,0	0,5

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRÓLIKOWIE				
Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	Norma zużycia paliwa na rozruchy miesięczne
1.	Pilarka do drewna STIHL MS 462	Pb 95	1,3	0,5
2.	Pilarka do drewna STIHL MS 261		1,0	0,5
3.	Motopompa PO 5		12,0	2,0
4.	Pompa hydrauliczna HOLMATRO 2035 PU		1,0	0,5
5.	Motopompa pływająca NIAGARA 2 Plus		1,5	0,5
6.	Motopompa Szlamowa Honda WT40X		3,5	0,5
7.	Agregat prądotwórczy Fogo Fh6000R		2,5	0,5

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁEJ				
Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	Norma zużycia paliwa na rozruchy miesięczne
1.	Motopompa PO 5	Pb 95	12,0	2,0
2.	Pilarka do drewna STIHL MS 362		1,0	0,5
3.	Agregat prądotwórczy ADLER AD-688S		1,0	0,5

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁAGIEWNIKACH				
Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	Norma zużycia paliwa na rozruchy miesięczne
1.	Motopompa PO 3	Pb 95	12,0	2,0
2.	Pilarka do drewna STIHL MS 362		1,0	0,5

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIELOŁĘCE				
Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	Norma zużycia paliwa na rozruchy miesięczne
1.	Motopompa PO 5	Pb 95	12,0	2,0
2.	Pilarka do drewna STIHL MS 461		1,0	0,5

Wzór wniosku o wprowadzenie sprzętu do eksploatacji

(pieczęć OSP)

Wniosek o wprowadzenie sprzętu do eksploatacji

Wójt Gminy Grodziec

Informuję, że Ochotnicza Straż Pożarna w
pozyskała w dn. sprzęt pożarniczy.....
.....

(rodzaj sprzętu)

Typ..... nr fabryczny.....
o napędzie silnikowym (rodzaj paliwa) , norma zużycia paliwa wg instrukcji
wynosi.....
Producent.....

W. w. sprzęt jest sprawny technicznie co potwierdza aktualne świadectwo / atest techniczny
dopuszczający do eksploatacji – kopia dokumentu w załączeniu.
Prosimy o wprowadzenie w/w sprzętu do ewidencji i wydanie karty eksploatacyjnej.

Grodziec, dn.....

.....
(pieczęć i podpis)

- Załączniki:
- 1. Protokół przyjęcia na stan
 - 2. Świadectwo /atest techniczny
 - 3. Dokument potwierdzający normę zużycia paliwa
- Adnotacja dotycząca wprowadzenia sprzętu do eksploatacji:

.....
.....
.....
.....

Wzór informacji o wycofaniu sprzętu z eksploatacji

(pieczęć OSP)

Wójt Gminy Grodziec

Informacja o wycofaniu z eksploatacji

Informuję, że Ochotnicza Straż Pożarna w
z dniem wycofuje z eksploatacji (rodzaj sprzętu).....
.....
typnr fabryczny.....
paliwo i pozostałe materiały eksploatacyjne zostają przeniesione na
.....
.....
.....
(podać rodzaj, typ, nr sprzętu, pojazdu oraz rodzaj paliwa, materiałów eksploatacyjnych i ich ilość)

Grodziec, dn.

.....
(pieczęć i podpis)

ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH

Pobrano w litrach				Podpis kierowcy	Podpis rozliczającego
data	nr faktury	paliwa	oleju		
OGÓŁEM:					
litrów				paliwa	oleju
1	pozostało z ubiegłego miesiąca				
2	pobrano w ciągu miesiąca bieżącego				
3	RAZEM				
4	przebyto km		5	zużyto	
6	przepr. godz.		7	zużyto	
8	wykon. rozruch		9	zużyto	
10	zużyto w ciągu miesiąca razem				
11	przysługuje wg norm wraz z dodatkami				
12	pozostało na miesiąc następny				
13	oszczędzono - przerozchodowano				

Obliczył
(imię i nazwisko)
Sprawdził

jednostka
m.p.

NUMER EWIDENCYJNY KARTY PRACY
SERIA...../...../.....

MIESIĘCZNA KARTA DROGOWA
POŻARNICZEGO POJAZDU SAMOCHODEOWEGO
na miesiąc..... r. dla jednostki OSP.....

Marka Typ
Rodzaj Nr rej.
Nr operacyjny
Norma zużycia paliwa na 100 km przebiegu litrów
Urządzenia specjalne
.....
Norma zużycia paliwa na 1 godz. pracy urządzeń specjalnych litrów

ZAPISY DOTYCZĄCE OBSŁUG TECHNICZNYCH itp.
OT-1, OL, OZ planowana na dzień200...
Obsługę wykonałem dnia.....200....r.
Przy stanie licznikakm (podpis kierowcy)
Wymiana oleju w silniku dnia.....200....r. przy staniekm, oleju w..... przy staniekm

.....
(miejscowość, data i podpis osoby wydającej kartę)

[illegible]

m.p.

SERIA...../...../.....

MIESIĘCZNA KARTA PRACY SPRZĘTU SILNIKOWEGO

na miesiąc r.

Typ

Nr ewid.

.....

Norma eksploatacyjna na 1 godz. pracy litrów

Data	Nazwisko i imię obsługującego		Minut pracy	Cel użycia	Podpis dysponenta
Z przeniesienia				XXXXXX	
Razem minuty pracy					

ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH

POBRANO W LITRACH				Podpis mechanika	Podpis magazyniera
Dnia	nr kwitu	paliwa	oleju		
Razem					

LITRÓW					paliwa	oleju
1	pozostało z ubiegłego m-ca					
2	pobrano w m-cu bieżącym					
3	Razem					
4	przepracowano godz. i min.		5	zużyto		
6	zużyto na rozruchy i kontrole					
7	zużyto w ciągu m-ca Razem					
8	POZOSTAŁO NA MIESIAC NASTĘPNY					

Obliczył..... Sprawdził.....

[illegible]