

O B W I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C

Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.).

Wójt Gminy Grodziec podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 3 września 2025 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

wykonaniu urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/h w celu nawadniania upraw szklarniowych o powierzchni ok. 7,0 ha na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 156/2, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167 obręb Grądy Nowe, gmina Grodziec.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie i Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Grodźcu, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Grodziec, oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec. Ponadto przekazano Sołtysowi Sołectwa Nowe Grądy z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

z up. Wójta Gminy Grodziec
/-/ Radosław Perczyński
Z-ca Wójta Gminy Grodziec

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec

1. Obwieszczenie zamieszczono:

- 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziec
- 2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec

2. Obwieszczenie przekazano:

- 1) Sołtys Sołectwa Nowe Grądy

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Grodziec działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz art. 71, 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gospodarstwa Rolnego Jolanta Magdalena Tomczyk, Skrajnia 11 A, 62-814 Blizanów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **wykonaniu urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/h w celu nawadniania upraw szklarniowych o powierzchni ok. 7,0 ha na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 156/2, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167 obręb Grądy Nowe, gmina Grodziec.**

ustala

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wykonaniu urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/h w celu nawadniania upraw szklarniowych o powierzchni ok. 7,0 ha na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 156/2, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167 obręb Grądy Nowe, gmina Grodziec oraz stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazuje następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Studnię głębinową ujmującą kredowy poziom wodonośny eksploatować okresowo (styczeń-listopad) max. 334 dni w roku w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niej zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 7,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 1,4 \text{ m}$, nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody w ilości $Q_{h\max} = 36 \text{ m}^3/\text{h}$ i rocznego poboru wody w ilości $Q_{\text{roczne}} = 61\,600 \text{ m}^3/\text{rok}$.
2. Nawadnianie upraw szklarniowych wodą pobraną z planowanej studni prowadzić na obszarze o powierzchni do 7 ha z wykorzystaniem linii kroplujących.
3. Należy wykonać szczelną obudowę studni, zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód podziemnych poprzez otwór studzienny, z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 13 marca 2025 roku (data wpływu do Urzędu Gminy Grodziec 13.03.2025 roku) Gospodarstwo Rolne Jolanta Magdalena Tomczyk, Skrajnia 11 A, 62-814 Blizanów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/h w celu nawadniania upraw szklarniowych o powierzchni ok. 7,0 ha na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 156/2, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167 obręb Grądy Nowe, gmina Grodziec.

Gmina Grodziec nie posiada na ww. terenie aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) pismem z dnia 26 marca 2025 r. znak IP.6220.1.2025 Wójt Gminy Grodziec zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie, o którym mowa wyżej zostało sklasyfikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko- zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73: urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) zastosowano art. 49 Kodeksu postępowania (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) obwieszczenia były każdorazowo zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziec, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grodziec, przekazywane były również Sołtysowi Sołectwa Grądy Nowe z prośbą o podanie ich treści do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak sprawy ON-NS.9011.1.49.2025 z dnia 2 kwietnia 2025 roku poinformował, że odstępuje od wydania opinii w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Inwestor będzie ubiegał się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy ooś, wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie jest organem właściwym do wydania przedmiotowej opinii.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu opinią nr PO.ZZŚ.4901.127.2025.PZ z dnia 9 kwietnia 2025 roku (data wpływu do tut. urzędu- 10.04.2025 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy jednoczesnym wskazaniu na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Należy wykonać szczelną obudowę studni, zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód podziemnych poprzez otwór studzienny, z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych.
2. Eksploatację ujęcia prowadzić okresowo (styczeń-listopad) max. 334 dni w roku, w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych, w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych, wynikających z wielkości średniego zapotrzebowania rocznego na wodę ($Q_e=7,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s=1,4 \text{ m}$), nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wód odpowiadającego wydajności eksploatacyjnej ujęcia $Q_{h\max} = 36 \text{ m}^3/\text{h}$, przy zachowaniu wymogu, aby roczny pobór wód wynikający z zapotrzebowania wynoszącego $Q_{\text{roczne}} = 61\,600 \text{ m}^3/\text{rok}$ wyrażony w m^3/h nie przekroczył wielkości powyższych zasobów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią Nr WOO-IV.4220.507.2025.SK.4 z dnia 21 lipca 2025 roku (data wpływu do Urzędu Gminy Grodziec – 22.07.2025 r.) stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/h w celu nawadniania upraw szklarniowych o powierzchni ok. 7,0 ha na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi

156/2, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167 obręb Grądy Nowe, gmina Grodziec nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Studnię głębinową ujmującą kredowy poziom wodonośny eksploatować okresowo w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niej zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 7,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 1,4 \text{ m}$, nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody w ilości $Q_{h\max} = 36 \text{ m}^3/\text{h}$ i rocznego poboru wody w ilości $Q_{\text{roczne}} = 61\,600 \text{ m}^3/\text{rok}$.
2. Nawadnianie upraw szklarniowych wodą pobraną z planowanej studni prowadzić na obszarze o powierzchni do 7 ha z wykorzystaniem linii kroplujących.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (oos), przeanalizowano:

1. Rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia;
2. Wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami;
3. Wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy oos ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów kredowych o zdolności poboru wody $Q_{h\max} = 36 \text{ m}^3/\text{h}$ na działce nr ewid. 164 obręb Grądy Nowe i na gospodarowaniu wodą w rolnictwie (nawadnianie upraw szklarniowych) na obszarze ok. 7 ha na działkach nr ewid.: 156/2, 160, 161, 162, 164, 165, 166 i 167 obręb Grądy Nowe gmina Grodziec. Racjonalna gospodarka w szklarni wymaga zapewnienia oraz utrzymania prawidłowych i optymalnych warunków wilgotnościowych, przede wszystkim poprzez dostarczenie wody dla uprawianych roślin. Nawadnianie upraw stanowi zatem istotny element procesu produkcyjnego, przy czym wymagana wilgotność jest inna na różnych etapach wzrostu (największa w fazie początkowej). Biorąc powyższe pod uwagę wnioskodawca podjął decyzję o wykonaniu własnego ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej, z której będzie pobierał wodę dla realizacji ww. celów.

Przeanalizowano również inne możliwości w zakresie zapewnienia źródła poboru wody dla potrzeb prowadzonych przez wnioskodawcę upraw. Analiza ta obejmowała bazowanie na zasobach wód powierzchniowych (które powinny być rozważane w pierwszej kolejności), następnie na zasobach wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego i w dalszej kolejności na zasobach wód podziemnych występujących w strukturach starszych pięter wodonośnych. Wskazano, że na rozpatrywanym terenie nie ma dostępnych źródeł wód powierzchniowych, które można byłoby wykorzystać do nawodnień rolniczych. W odwierconym otworze hydrogeologicznym do eksploatacji został ujęty kredowy poziom wodonośny, który na przedmiotowym terenie stanowi poziom o charakterze podrzędnym. Z przedłożonych dokumentów wynika, że głównym użytkowym poziomem wodonośnym na terenie gminy Grodziec jest poziom czwartorzędowy i neogeński.

Planowane ujęcie zostanie wykonane w odwierconym na głębokość 98 m p.p.t. otworze hydrogeologicznym ujmującym kredowy poziom wodonośny. Po przeprowadzeniu pompowań rozpatrywanego otworu na podstawie uzyskanych wyników sporządzono dla niego dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne w ilości $Q_e = 7 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 1,4 \text{ m}$, która została zatwierdzona decyzją Starosty Konińskiego z dnia 5.01.2024 r., znak: PG.6531.12.2023. Otwór hydrogeologiczny, o którym wyżej mowa, zostanie wyposażony w pompę głębinową oraz

w szczelną obudowę studzienną. Roczne zapotrzebowanie wnioskodawcy na wodę określono w ilości $Q_{\text{roczne}} = 61\,600 \text{ m}^3/\text{rok}$. Nawadnianie upraw będzie się odbywać okresowo, od początku stycznia do końca listopada. Nawadnianie upraw szklarniowych wodą pobraną z planowanej studni będzie prowadzone z wykorzystaniem linii kroplujących. Z uwagi na to, że przyjęte przez wnioskodawcę założenia w zakresie zapotrzebowania na wodę stanowiły podstawę do przeprowadzonej w niniejszym postępowaniu analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zostały one wpisane jako warunki w niniejszym postanowieniu.

W dokumentacji hydrogeologicznej przeprowadzono analizę oddziaływania planowanej studni na inne studnie (stanowiące własność innych użytkowników) dla poboru $Q_{\text{hmax}} = 36 \text{ m}^3/\text{h}$, która wykazała, że w zasięgu leja depresji wyznaczonego obliczeniowo dla poboru $Q_{\text{hmax}} = 36 \text{ m}^3/\text{h}$, będącego odzwierciedleniem sytuacji najbardziej niekorzystnej, jaka może wystąpić ($R = 90 \text{ m}$), nie znajdują się inne, czynne studnie eksploatujące kredowy poziom wodonośny, stanowiące własność innych podmiotów i właścicieli prywatnych. Najbliższą względem miejsca realizacji ujęcia objętego rozpatrywanym wnioskiem studnią jest oddalona o 237 m studnia należąca do wnioskodawcy, odwiercona na działce nr ewid. 158 obręb Grądy Nowe i ujmująca wodę z czwartorzędowych piasków drobnoziarnistych zalegających na przelocie 27-39 m p.p.t. i z neogeńskich piasków drobnoziarnistych zalegających na przelocie 53-65 m p.p.t. Jest to studnia o głębokości 67 m p.p.t. o wydajności eksploatacyjnej $Q = 27 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 8,46 \text{ m}$. Promień leja depresji dla ww. poboru wynosi $R = 170,45 \text{ m}$.

Mając na uwadze powyższe, pomimo, że odległość między studnią objętą rozpatrywanym wnioskiem, a studnią, o której wyżej mowa, jest mniejsza, niż suma promieni lejów depresji wytwarzanych w wyniku ich eksploatacji, nie przewiduje się wzajemnego oddziaływania tych studni. Jest to uwarunkowane tym, że głębokość planowanego ujęcia wynosi 98 m p.p.t. Ujęto nim poziom kredowy na głębokości 70 m p.p.t., tj. poniżej głębokości ww. studni czwartorzędowo-neogeńskiej (67 m p.p.t.). Wskazane wyżej poziomy oddziela ponadto warstwa izolująca w postaci 10 m iłu szarego oraz 2 m wapienia zwietrzałego.

W dokumentacji hydrogeologicznej wynika, że dzięki warstwie izolującej lej depresji wytwarza się tylko w poziomie wodonośnym znajdującym się pod ciśnieniem. Oznacza to, że do interferencji zasięgu oddziaływania studni (wyznaczonego promieniem leja depresji) oraz spadku ich wydajności dochodzi jedynie przy ujęciu tego samego poziomu wodonośnego. W tym miejscu podkreślenia wymaga również fakt, że oba wskazane wyżej ujęcia należą do tego samego właściciela. Z przedłożonych materiałów wynika, że najbliższa względem objętego rozpatrywanym 4 z 5 wnioskiem ujęcia studnia bazująca na kredowym poziomie wodonośnym (nieczynna) jest zlokalizowana w odległości ok. 5,7 km w kierunku północno-zachodnim. Biorąc pod uwagę przewidywaną maksymalną wydajność chwilową planowanej studni na poziomie $36 \text{ m}^3/\text{h}$ i jej planowaną lokalizację względem innych ujęć, na które mogłaby oddziaływać, w oparciu o informacje i w dokumentacji hydrogeologicznej, nie przewiduje się ryzyka wystąpienia wzajemnego oddziaływania studni planowanej ze studniami już istniejącymi, ani też znacząco negatywnego wpływu poboru wody z analizowanej studni na lokalne zasoby wód podziemnych. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Istniejący otwór hydrogeologiczny po uzbrojeniu w pompę zostanie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający migrację wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza poprzez wyposażenie w szczelną obudowę. Z przedstawionych materiałów wynika, że planowana do ujęcia warstwa wodonośna jest w sposób naturalny chroniona od wpływu czynników zewnętrznych ok. 1,5 m warstwą glin piaszczystych, ok. 4,5 m warstwą glin zwałowych, warstwą piasków czwartorzędowych o łącznej miąższości 35,5 m, otczaków o miąższości 2,0 m, warstwą piasków neogeńskich o miąższości ok. 10,0 m, warstwą ilów i mułków o miąższości 10,0 m i ok. 4,0 m warstwą zwietrzałych wapieni. Eksploatacja ujęcia z planowaną wydajnością nie wpłynie znacząco

negatywnie zarówno na ilościowy, jak i jakościowy stan wód powierzchniowych i podziemnych. Nie zostaną również naruszone interesy osób trzecich. Ujęcie będzie eksploatowane okresowo w sposób zapewniający ochronę użytkowej warstwy wodonośnej przed nadmierną eksploatacją i umożliwiającą korzystanie z dostępnych rezerw zasobowych przez innych użytkowników. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, ustalono, że etap eksploatacji studni nie będzie się wiązał z wytwarzaniem odpadów.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie, nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Nie przewiduje się również wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wód podziemnych. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność. Odnosząc się do 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Pyzdrska PLH300060 oddalony o 5,9 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Ponadto przedsięwzięcie znajduje się na ponadregionalnym korytarzu ekologicznym KPnC-8 Dolina Warty. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie prowadzonych upraw szklarniowych oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Ustalono, że projektowana inwestycja położona jest poza: obszarem ekosystemów zależnych od wód oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, strefami ochronnymi ujęć wód,

obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478), Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych oraz terenem szczególnego zagrożenia powodzią. Teren przedsięwzięcia nie znajduje się w zasięgu oddziaływania systemów drenarskich. Działka o nr ewid. 164 obręb Grądy Nowe graniczy od strony północnej z rowem melioracyjnym. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600071 o dobrym stanie chemicznym i dobrym stanie ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona ilościowo (zidentyfikowana presja znacząca: pobór punktowy z ujęć wód podziemnych).

Jednocześnie inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Czarna Struga do Bawołu” i kodzie RW6000151835659, silnie zmieniona część wód (SZCW), o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych (stan JCWP: umiarkowany potencjał ekologiczny; wskaźniki determinujące stan ekologiczny: azot ogólny, azot azotanowy, fosfor fosforanowy (V); makrobezkręgowce, ichtiofauna; stan chemiczny poniżej dobrego; wskaźniki determinujące stan chemiczny: benzo(a)piren; bromowane difenyletery, rtęć, heptachlor; cel środowiskowy: umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [MMI, EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz pkt 4 ustawy Prawo wodne wykonanie, rozbudowa, przebudowa, rozbiórka lub likwidacja urządzeń wodnych, bądź urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oś przeanalizowano zasięg przedsięwzięcia, wielkość i złożoność oddziaływania, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa w dniu 25 lipca 2025 roku zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście z aktami sprawy, strony nie zgłosiły żadnych uwag. Dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o wniosek i załączone do niego materiały oraz uzyskane opinie i postanowienie. Spełnienie środowiskowych uwarunkowań określonych w niniejszej decyzji powinno spowodować zaprojektowanie przedsięwzięcia w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja nie oddziaływała negatywnie na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Grodziec, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. Wykonanie urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/h w celu nawadniania upraw szklarniowych o powierzchni ok. 7,0 ha na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 156/2, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167 obręb Grądy Nowe, gmina Grodziec.

Otrzymują
Verte

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1. Gospodarstwa Rolne Jolanta Magdalena Tomczyk, Skrajnia 11A, 62-814 Blizanów
2. Gmina Grodziec
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
11. a/a

Sprawę prowadzi
Daria Szyszka
daria.szyszka@grodziec.pl
tel. 63 248 55 00 w. 24

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
60-591 Poznań, ul. J.H. Dąbrowskiego 79
(zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy ooś)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie
62-500 Konin, ul. Staszica 16
(zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy ooś)
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole
62-600 Koło, ul. Prusa 3
(zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy ooś)
4. Starosta Koniński
62-510 Konin, al. 1-go Maja 9
(gdy decyzja stanie się ostateczna, zgodnie z art. 86a ustawy ooś)

Wójt Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Załącznik Nr 1
do decyzji Wójta Gminy Grodziec
Nr IP.6220.1.2025 z dnia 3 września 2025 roku

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. Wykonanie urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/h w celu nawadniania upraw szklarniowych o powierzchni ok. 7,0 ha na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 156/2, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167 obręb Grądy Nowe, gmina Grodziec.

Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów kredowych o zdolności poboru wody $Q_{hmax} = 36 \text{ m}^3/\text{h}$ na działce nr ewid. 164 obręb Grądy Nowe i na gospodarowaniu wodą w rolnictwie (nawadnianie upraw szklarniowych) na obszarze ok. 7 ha na działkach nr ewid.: 156/2, 160, 161, 162, 164, 165, 166 i 167 obręb Grądy Nowe gmina Grodziec.

Planowane ujęcie zostanie wykonane w odwierconym na głębokość 98 m p.p.t. otworze hydrogeologicznym ujmującym kredowy poziom wodonośny. Roczne zapotrzebowanie na wodę określono w ilości $Q_{roczne} = 61\,600 \text{ m}^3/\text{rok}$. Nawadnianie upraw będzie się odbywać okresowo, od początku stycznia do końca listopada. Nawadnianie upraw szklarniowych wodą pobraną z planowanej studni będzie prowadzone z wykorzystaniem linii kroplujących.