
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych Grodziec ulica Szkolna
ADRES INWESTYCJI : j. w.
INWESTOR : Gmina Grodziec
BRANŻA : Drogowa

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 SST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 251.00	m m	 251.00	
				RAZEM	251.00
2 DROGA					
2 d.2	KNR 2-31 0103-04 SST D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - profilowanie istniejącej podbudowy żużlowej Krotność = 2 251*4	m ² m ²	 1004.00	
				RAZEM	1004.00
3 d.2	KNR 2-31 0401-06 SST D- 08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 531.00	m m	 531.00	
				RAZEM	531.00
4 d.2	KNR 2-31 0403-05 SST D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 531.00	m m	 531.00	
				RAZEM	531.00
5 d.2	KNR 2-31 0511-03 SST D - 08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej - w-a śr. grub 10 cm 1004.00	m ² m ²	 1004.00	
				RAZEM	1004.00
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE					
6 d.3	KNR 2-01 0505-01 SST D- 09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - profilowanie poboczy (grub. w-wy 20 cm) z gruntu dowiezionego 510.00+560.00	m ² m ²	 1070.00	
				RAZEM	1070.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 SST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	251.00		
Razem dział ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2	DROGA					
2 d.2	KNR 2-31 0103-04 SST D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - profilowanie istniejącej podbudowy żużlowej Krotność = 2	m ²	251*4 = 1004.00		
3 d.2	KNR 2-31 0401-06 SST D- 08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	531.00		
4 d.2	KNR 2-31 0403-05 SST D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	531.00		
5 d.2	KNR 2-31 0511-03 SST D - 08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej - w-a śr. grub 10 cm	m ²	1004.00		
Razem dział DROGA						
3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE					
6 d.3	KNR 2-01 0505-01 SST D-09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - profilowanie poboczy (grub. w-wy 20 cm) z gruntu dowiezonego	m ²	510.00+ 560.00 = 1070.00		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE	
2	DROGA	
3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie: