

KOSZTORYS OFERTOWY 003-03-100

Budowa: Nadbudowa budynku szkoły
Obiekt: Instalacja elektryczna
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: Grodziec dz. nr 2510/3

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

poziom cen robót.....	
poziom cen robocizny.....	
stawka robocizny kalkulacyjnej.....	
poziom cen materiałów.....	
poziom cen sprzętu.....	
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....	
zysk od R+S+Ko.....	
dopłata / opust od całości.....	%
podatek VAT.....	%

SYKAL-002979 ==

							SYKAL-002979
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAL	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
2	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych
3	CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- gniazda

	OGÓŁEM

OGÓŁEM NETTO						
Podatek VAT						
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY 003-03-100

Budowa: Nadbudowa budynku szkoły
 Obiekt: Instalacja elektryczna
 Rodzaj robót: Elektryczne
 Lokalizacja: Grodziec dz. nr 2510/3
 Zamawiający:

KOSZTORYS 003-03-100

Strona 1

29-04-2009

SYKAL-002979

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej						
1	10	KNNR	N005-04-07-03-00				
			Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy	szt	3,000
					R	
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	20	KNNR	N005-04-07-01-00				
			Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-20A	szt	6,000
					R	
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	30	KNNR	N005-13-01-02-00				
			Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	1,000
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	40	KNNR	N005-13-01-01-00				
			Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	6,000
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	50	KNNR	N005-13-03-01-00				
			Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	60	KNNR	N005-13-03-02-00				
			Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	70	KNNR N005-13-03-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
				R
		Razem K. Bezpośrednie		
		K. Pośr %		
		Zysk %		
		Razem Pozycja		
2		CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych				
2	10	KNNR N005-02-05-01-04 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych brzdach	metr	228,000
				R
				M
		Razem K. Bezpośrednie		
		K. Pośr %		
		Zysk %		
		Razem Pozycja		
2	20	KNNR N005-02-05-01-07 Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 P.T. w gotowych brzdach	metr	25,000
				R
				M
		Razem K. Bezpośrednie		
		K. Pośr %		
		Zysk %		
		Razem Pozycja		
2	30	KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	7,000
				R
				M
		Razem K. Bezpośrednie		
		K. Pośr %		
		Zysk %		
		Razem Pozycja		
2	40	KNNR N005-03-02-05-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 z 3-ma wylotami	szt	25,000
				R
				M
		Razem K. Bezpośrednie		
		K. Pośr %		
		Zysk %		
		Razem Pozycja		
2	50	KNNR N005-03-06-02-01 Łącznik 1-bieg p.t. WPt-ILS w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
				R
				M
		Razem K. Bezpośrednie		
		K. Pośr %		
		Zysk %		
		Razem Pozycja		
2	60	KNNR N005-12-07-09-00 Wykucie brzd dla rur RK21, RS28 w cegle	metr	150,000
				R
		Razem K. Bezpośrednie		
		K. Pośr %		
		Zysk %		
		Razem Pozycja		
2	70	KNNR N005-05-11-06-00 Oprawa świetlówkowa 2x36W z rastrem	kmpl	27,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
				R	
				M	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
2	90	KNNR N005-05-03-03-00 Montaż na suficie oprawy świetłówkowej 4x18W	kmpl	4,000
				R	
				M	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
2	100	KNNR N005-05-03-02-01 Montaż w suficie podwieszonym oprawy świetłówkowej 2x26 W	kmpl	7,000
				R	
				M	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
2	110	KNNR N005-03-06-03-00 Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
				R	
				M	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
3		CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- gniazda				
3	10	KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	10,000
				R	
				M	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
3	20	KNNR N005-03-02-05-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 z 3-ma wylotami	szt	14,000
				R	
				M	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
3	30	KNNR N005-03-08-01-00 Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-10 końcowe	szt	10,000
				R	
				M	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
3	40	KNNR N005-02-04-05-05 Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	120,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
				R	
				M	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
3	60	KNNR N005-12-07-09-00 Wykucie bruzd dla rur RK21, RS28 w cegle	metr	110,000
				R	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
3	70	KNNR N005-04-06-01-00 Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - wentylator łazienkowy	szt	1,000
				R	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
3	80	KNNR N005-03-08-05-00 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt	2,000
				R	
				M	
		Razem K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
		Razem Pozycja			
OGÓŁEM KOSZTORYS 003-03-100					