

Lp.	Nazwa
1.	Środki uszczelniające ISOLIT Premhor, opak. 10 kg
2.	Utylizacja papy z rozbiórki
3.	Oplata za sprawdzenie i odbiór kominiarski kominów po przemurzeniu
4.	Gaz propanowo-butanowy płynny
5.	Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełnia-cza
6.	Benzyny do lakierów
7.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki
8.	Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm
9.	Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm
10.	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
11.	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
12.	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
13.	BLACHA trapezowa profil T-35 powłoka ALUZINC 185 SPT, grub. 0,70 mm
14.	Spoivo cynowo-olowane LC 60
15.	Spoivo cynowo-olowane LC 60
16.	Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55-0,65mm
17.	Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55-0,65mm
18.	Drabiny stalowe
19.	Kraty stalowe z prętów uchyłne
20.	Kształtownik stalowy profil U
21.	Kształtownik stalowy profil C
22.	Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k
23.	Profil sufit.przyścienny"60 UD"pod pł.g-k
24.	zawiesia do kształtowników C-100x075
25.	zawiesia do kształtowników C-55x075
26.	łączniki wzdłużne lw 60/110
27.	łączniki krzyżowe lj 60/60
28.	wieszak w 60/60
29.	Konstrukcja daszku aluminiowego wyko-nane
30.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe
31.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe
32.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe
33.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe
34.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-ne
35.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-ne
36.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-ne
37.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-ne
38.	Siatka stalowa zbrojenowa AQ90
39.	gwoździe budowlane okrągłe gołe
40.	Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U
41.	Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U
42.	Wkręty do drewna sześciokątne fi 8mm
43.	kołwy M16
44.	wkręty do płyt gipsowych
45.	Wkręty samowierzące do metalu 5,5x32 mm ocynkowane
46.	Klamki z rozetkami
47.	dyble stalowe
48.	Zamek drzwiowy wierzchni bębnekowy
49.	Zamki antywłamaniowe
50.	Fluorokrzemian cynkowy 95%
51.	Kwas solny techniczny 33-29 %
52.	Kwas solny techniczny 33-29 %
53.	Środek impreg-grzyb.solny "Drewnosol Plus"
54.	Środek grzybobójczy CT 99 gotowy do użycia, opak. 0,5 dm3

Lp.	Nazwa
55.	Środek dezynfekcyjny do ścian ceglanych - zanieczyszczenia pochodzenia organicznego
56.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
57.	Pianka poliuretanowa
58.	Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3
59.	Wodny preparat dezynfekujący podłoża zaatakowane przez mikroorganizmy, glony, grzyby (np. StoPrim Fungal)
60.	Wstępna obrzutka - szpary, zwiększający przyczepność na bazie cementu odpornego na obecność związków soli w systemie WTA (np. StoMurisol VS)
61.	Szerokooporowy, wyrównawczy tynk renowacyjny na podłoża zawilgocone zawierające związki soli (np. StoMurisol GP WTA)
62.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała
63.	Farba krzemianowo sylikatowa nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych kolor wg PT
64.	Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała
65.	Farba ftal. nawierzchn. og. stos.-biała
66.	Farba olejna do grunt. og. stos.-biała
67.	Farba olejna do gruntowania og.stosowania
68.	Farba olejna nawierzchniowa og.stos.-biała
69.	Farba olejna nawierzchniowa
70.	Farba olejno-ftalowa SUPER GRUNT podkładowa biała, opak. 4,5 dm3
71.	Szpachlówka do drewna - biała
72.	szpachlówka celulozowa na tynki
73.	Preparat Funcosil SNL nr kat. 0602
74.	Bejca w kolorze zielonej sosny
75.	Wyroby zaprawkowe do blach dachówkowych, lakier w sprayu, opak. 0,4-0,5 dm3
76.	rozcieńczalnik
77.	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych
78.	Klej kazeinowy
79.	zaprawa spoinująca
80.	Klej na żywicach syntetycznych
81.	Klej agresywny do klejenia pcw
82.	Środki gruntujące StoPrep Miral
83.	Zapr.klej.sucha do płytek ceram. Atlas
84.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS BIS - na podłoża drewnopochodne, opak. 5 kg
85.	Wiatroizolacja Gullfiber folia "wiatrostop" 1107000R
86.	Izolacja paroszczelna z folii PE JF 140 Specjal UV
87.	Folia polietyl.izol.wyłaczana "fondaline"
88.	Listwa przyścienna z PCW zmiękczonego - do zamknięcia folii izolacyjnej kubetkowej
89.	Siatka z tworzyw sztucznych
90.	Płyty z pcw nieprzezroczyste matowe
91.	Rynna dach.z PCW śr.120 mm"Plastmo"roz.125
92.	Rura spust.z PCW śr.75 mm"Plastmo"roz.100
93.	Złączka rynnowa"Plastmo"-roz. 100 i 125
94.	Złączka rury spust."Plastmo"roz.100 i 125
95.	Uchwyty rynnowe do rur z pcw

Lp.	Nazwa
96.	Uchwyty do rur spustowych z pcw
97.	Zaciski stalowe ocynkowane do przewo- dów
98.	Piasek zwykły
99.	Piasek zwykły
100.	Piasek do zapraw
101.	Piasek suszony workowany
102.	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1, 0mm
103.	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1, 0mm
104.	Pospółka - uziarnienie 0-63mm
105.	Żwir do bet.wielofrak.uziar.4-16mm
106.	Piasek filtracyjny
107.	Żwirek filtracyjny
108.	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodat- ków
109.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5- work
110.	Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze
111.	Cement portlandzki "25" z dodatkami
112.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
113.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
114.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I'
115.	Gips budowlany szpachlowy
116.	Szpachlówka gipsowa biała Cekol C-45, opak. 1 kg
117.	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm
118.	Płyta gips. karton. ogniochronna 12, 5mm
119.	Płyta gips. karton. wodoodporna 12, 5mm
120.	Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm- kl.35
121.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15
122.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20
123.	Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm
124.	podokienniki prefabrykowane
125.	Emulsja asfaltowa izolacyjna kationowa wt
126.	Papa asfalt.na tekturze podkł.odm.400/ 1200
127.	Roztwór asfaltowy do gruntowania
128.	Papa termozgrzewalna podkładowa
129.	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
130.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100 mm
131.	Płyty z wełny mineralnej POLTERM UNI grubości 50 mm
132.	Zaprawa klejowa ATLAS (sucha mie- szanka)
133.	tynk renowacyjny podkładowy CR 61
134.	tynk renowacyjny specjalistyczny CR 62
135.	Ciasto wapienne
136.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25
137.	Beton zwykły B-25
138.	Sucha zaprawa do spoinowania "Atlas" - kolor
139.	zaprawa wapienna M 4
140.	zaprawa cementowo wapienna M 15
141.	Zaprawa cementowo-wapienna M-4
142.	zaprawa cementowo-wapienna m 50
143.	Zaprawa cementowa M-12
144.	Zaprawa cementowa M-12'
145.	Zaprawa cementowa M-12"
146.	Zaprawa firmy Remers Historic Kalks- patzenmortel nr kat. 0543

Lp.	Nazwa
147.	Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72"
148.	Tynk o gładkiej strukturze
149.	Płytki kamionk.szkliw.luzem 20x20cm, gr.1cm
150.	Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I
151.	Bale iglaste obrzynane kl.I
152.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
153.	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III
154.	Bale igl.obrzn.wymiar.gr.50-100mm kl.I
155.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.I
156.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kl.III
157.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
158.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, kl.III
159.	Krawędziaki iglaste kl.I
160.	Krawędziaki iglaste kl.II
161.	Bale iglaste strugane jednostronnie kl.I
162.	bale iglaste strugane jednostronnie 2.5 - 6.5 m kl.II
163.	deski iglaste strugane dwustronnie gr. 19-25 mm kl.II
164.	krawędziaki iglaste strugane czterostronnie 4-6.5 m kl.II'
165.	Listwy przyścienne z drew.igl.wym.35x23mm
166.	Panele podłogowe
167.	Listwy przyścienne z drewna
168.	Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm, kl.II
169.	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm, kl.I
170.	Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm, kl.I
171.	Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm, kl.II
172.	Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm, kl.I
173.	Krawędziaki iglaste wymiar.nasycone kl.II
174.	ościeżnice drzwiowe drewniane, (Uwaga: zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Zabytków, bezwzględnie forma i wygląd stolarki drzwiowej ma zostać jak oryginalna)
175.	skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe (Uwaga: zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Zabytków, bezwzględnie forma i wygląd stolarki drzwiowej ma zostać jak oryginalna)
176.	Wylazy dach. ze zinteg.kołnierz.45x55 cm
177.	Pochwyt schodowy z drew.igl.45x80mm, (Uwaga: zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Zabytków, bezwzględnie forma i wygląd elementów schodów mają pozostać jak istniejące)
178.	Ćwierćwałki, (Uwaga: zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Zabytków, bezwzględnie forma i wygląd elementów schodów mają pozostać jak istniejące)
179.	okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone (Uwaga: zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Zabytków, bezwzględnie forma i wygląd stolarki okiennej ma zostać wykonana na wzór istniejącej)
180.	Maty (płyty) trzcinowe grub.3,5 cm
181.	Płyty pomostowe robocze

Lp.	Nazwa
182.	Taśma spoinowa papierowa perforowana
183.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.
184.	woda z rurociągu
185.	drewno okrągłe na stemple budowlane
186.	Drewno opałowe
187.	Rura inst.b/szwu dla ciepł.fi 48,3/3,6 mm
188.	Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 160/4, 7mm
189.	Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 160mm
190.	Drzwiczki stalowe do zaworów, wym.200x250mm
191.	Osadnik deszcz.bezsyfon.żel.fi 150 mm
192.	kołki do wstrzeliwania'
193.	klamki z szyldami
194.	materialy pomocnicze
195.	Materialy pomocnicze