


SYSTEM DO ZAWIESZANIA WYSTAW

1. Rama drewniana – 50 szt.

- Rozmiar 50x70 cm
- Obramowanie wykonane z drewna sosnowego, lakierowane bezbarwnie
- Kryta szkłem grubość 1,6 ÷ 2,00 mm.


Przekrój obramowania



2. Rama aluminiowa – 50 szt.



- Rozmiar 50 x70 cm
- Wykonane z profilu aluminiowego
- Kryta szkłem – grubość 1,6 – 2,00 mm.
- Kolor srebro oksydowane

Przekrój obramowania




3. Antyrama – 40 szt.

- Rozmiar 50x70 cm
- Kryta szkłem grubość 1,6 ÷ 2,00 mm
- Rama styropianowa
- Plecy antyramy: płyta HDF
- W komplecie zawieszki do haka i klipsy mocujące




4. Antyrama

- Rozmiar 50x70 cm – **40 szt.**
- Rozmiar 60x80 cm – **20 szt.**
- Rozmiar 70x100 cm – **20 szt.**
- kryta pleksiglasem grubości 0,8 mm
- Plecy antyramy: płyta HDF
- Rama styropianowa
- W komplecie zawieszki do haka i klipsy mocujące



5. SYSTEM DO ZAWIESZANIA EKSPOZYCJI – KOMPLET



Plan galerii




Łączna długość szyn: 2.802 cm

Szyna wciskana na mosiężne zatrzaski rozmieszczone co 30 cm.


Zatrzaski przytwierdzone do ściany śrubą montażową wkręcaną w kołek rozporowy 6 mm (kołek do ścian twardych).




Pomiędzy szynami wkręcany metalowy łącznik do szyn.



SZYNA 1



Długość szyny: 556 cm, wykonana z aluminium, kolor biały,
z dodatkowym kanałem do poprowadzenia instalacji kablowej
Z prawej strony szyny zamontowana zaślepka w kolorze białym.



Szyrna






Zaślepka biała (1 sztuka)


16 linek perlonowych o długości 150 cm z zaczepami typu Cobra
(pozwalającymi na natychmiastowe zaczepienie linki w dowolnym
miejscu szyny przyściennej - bez potrzeby wsuwania od początku listwy)

16 linek stalowych (do zawieszenia cięższych prac) o długości 150 cm
z zaczepami typu Cobra (pozwalającymi na natychmiastowe zaczepienie
linki w dowolnym miejscu szyny przyściennej)


16 haków do zawieszenia prac
(z regulacją wysokości na linie poprzez wcisk)




SZYNA 2



Długość szyny: 536 cm, wykonana z aluminium, kolor biały,
z dodatkowym kanałem do poprowadzenia instalacji kablowej
Po obu stronach szyny zamontowane zaślepki w kolorze białym.



Szyrna





Zaślepki białe (2 sztuki)


16 linek perlonowych o długości 150 cm z zaczepami typu Cobra
(pozwalającymi na natychmiastowe zaczepienie linki w dowolnym
miejscu szyny przyściennej - bez potrzeby wsuwania od początku listwy)

16 linek stalowych (do zawieszenia cięższych prac) o długości 150 cm
z zaczepami typu Cobra (pozwalającymi na natychmiastowe zaczepienie
linki w dowolnym miejscu szyny przyściennej)


16 haków do zawieszenia prac
(z regulacją wysokości na linie poprzez wcisk)



SZYNA 3



Długość szyny: 133 cm, wykonana z aluminium, kolor biały,
z dodatkowym kanałem do poprowadzenia instalacji kablowej
Po obu stronach szyny zamontowane zaślepki w kolorze białym.




Szyna




Zaślepka biała (2 sztuki)


4 linki perlonowe o długości 150 cm z zaczepami typu Cobra
(pozwalającymi na natychmiastowe zaczepienie linki w dowolnym
miejscu szyny przyściennej - bez potrzeby wsuwania od początku listwy)




4 linki stalowe (do zawieszenia cięższych prac) o długości 150 cm
z zaczepami typu Cobra (pozwalającymi na natychmiastowe zaczepienie
linki w dowolnym miejscu szyny przyściennej)




4 haki do zawieszenia prac
(z regulacją wysokości na linie poprzez wcisk)



SZYNA 4




Długość szyny: 137 cm, wykonana z aluminium, kolor biały, z dodatkowym kanałem do poprowadzenia instalacji kablowej. W powyższym kanale zamontowane przewody do zasilania oświetlenia. Z lewej strony szyny zamontowana zaślepka w kolorze białym.




Szyrna



Zaślepka biała (1 sztuka)





4 linki perlonowe długości 150 cm z zaczepami typu Cobra (pozwalającymi na natychmiastowe zaczepienie linki w dowolnym miejscu szyny przyściennej - bez potrzeby wsuwania od początku listwy)



4 linki stalowe (do zawieszenia cięższych prac) o długości 150 cm z zaczepami typu Cobra (pozwalającymi na natychmiastowe zaczepienie linki w dowolnym miejscu szyny przyściennej)

4 haki do zawieszenia prac (z regulacją wysokości na linie poprzez wcisk)




2 sztuki armatury (do wpięcia żarówek) z regulacją nachylenia oraz możliwością swobodnego przemieszczania wzdłuż szyny i demontażu. (zarówno żarówki jak i samej armatury). Kolor biały, długość 50 cm.




2 żarówki PowerLed o mocy 1,5 wata.

Zasilacz 12V (1 sztuka) o mocy 18 watów do zasilania żarówek zasilany prądem o napięciu 220V wpinany w szynę.




14


SZYNA 5




Długość szyny: 242 cm, wykonana z aluminium, kolor biały, z dodatkowym kanałem do poprowadzenia instalacji kablowej. W powyższym kanale zamontowane przewody do zasilania oświetlenia. Z lewej i prawej strony szyny zamontowany narożnik szyny i narożnik łączący instalację kablową.




Szyna




Narożnik szyny biały
(2 sztuki)



Narożnik
instalacji biały
(2 sztuki)





6 linek perlonowych długości 150 cm z zaczepami typu Cobra (pozwalającymi na natychmiastowe zaczepienie linki w dowolnym miejscu szyny przyściennej - bez potrzeby wsuwania od początku listwy)



6 linek stalowych (do zawieszenia cięższych prac) o długości 150 cm z zaczepami typu Cobra (pozwalającymi na natychmiastowe zaczepienie linki w dowolnym miejscu szyny przyściennej)

6 haków do zawieszenia prac
(z regulacją wysokości na linie poprzez wcisk)




3 sztuki armatury (do wpięcia żarówek) z regulacją nachylenia oraz możliwością swobodnego przemieszczania wzdłuż szyny i demontażu. (zarówno żarówki jak i samej armatury). Kolor biały, długość 50 cm.


3 żarówki PowerLed o mocy 1,5 wata.



SZYNA 6





Długość szyny: 278 cm, wykonana z aluminium, kolor biały, z dodatkowym kanałem do poprowadzenia instalacji kablowej. W powyższym kanale zamontowane przewody do zasilania oświetlenia. Z prawej strony szyny zamontowana zaślepka w kolorze białym.



Szyrna




Zaślepka biała (1 sztuka)




6 linek perlonowych długości 150 cm z zaczepami typu Cobra (pozwalającymi na natychmiastowe zaczepienie linki w dowolnym miejscu szyny przyściennej - bez potrzeby wsuwania od początku listwy)

6 linek stalowych (do zawieszenia cięższych prac) o długości 150 cm z zaczepami typu Cobra (pozwalającymi na natychmiastowe zaczepienie linki w dowolnym miejscu szyny przyściennej)

6 haków do zawieszenia prac (z regulacją wysokości na linie poprzez wcisk)



3 sztuki armatury (do wpięcia żarówek) z regulacją nachylenia oraz możliwością swobodnego przemieszczania wzdłuż szyny i demontażu. (zarówno żarówki jak i samej armatury). Kolor biały, długość 50 cm.





3 żarówki PowerLed o mocy 1,5 wata.



SZYNA 7


Długość szyny: 465 cm, wykonana z aluminium, kolor biały, z dodatkowym kanałem do poprowadzenia instalacji kablowej. W powyższym kanale zamontowane przewody do zasilenia oświetlenia. Z lewej i prawej strony szyny zamontowana zaślepka w kolorze białym,




Szyrna



Zaślepka
biała
(2 sztuki)





14 linek perlonowych długości 150 cm z zaczepami typu Cobra (pozwalającymi na natychmiastowe zaczepienie linki w dowolnym miejscu szyny przyściennej - bez potrzeby wsuwania od początku listwy)




14 linek stalowych (do zawieszenia cięższych prac) o długości 150 cm z zaczepami typu Cobra (pozwalającymi na natychmiastowe zaczepienie linki w dowolnym miejscu szyny przyściennej)

14 haków do zawieszenia prac (z regulacją wysokości na linie poprzez wcisk)




7 sztuk armatury (do wpięcia żarówek) z regulacją nachylenia oraz możliwością swobodnego przemieszczania wzdłuż szyny i demontażu. (zarówno żarówki jak i samej armatury). Kolor biały, długość 50 cm.

Zasilacz 12V (1 sztuka) o mocy 18 watów do zasilenia żarówek zasilany prądem o napięciu 220V wpinany w szynę.




7 żarówek PowerLed o mocy 1,5 wata.

SZYNA 8




Długość szyny: 455 CM, wykonana z aluminium, kolor biały,
z dodatkowym kanałem do poprowadzenia instalacji kablowej
Z lewej strony szyny zamontowana zaślepka w kolorze białym z prawej narożnik.



Szyna




Zaślepka
biała (1 sztuka)




Narożnik biały (1 sztuka)


14 linek perlonowych o długości 150 cm z zaczepami typu Cobra
(pozwalającymi na natychmiastowe zaczepienie linki w dowolnym
miejscu szyny przyściennej - bez potrzeby wsuwania od początku listwy)



14 linek stalowych (do zawieszenia cięższych prac) o długości 150 cm
z zaczepami typu Cobra (pozwalającymi na natychmiastowe zaczepienie
linki w dowolnym miejscu szyny przyściennej)




14 haków do zawieszenia prac (z regulacją wysokości
na linie poprzez wcisk)




Rysunki techniczne

Szyna z linką



Armatura



Hak

