

ZAPROSZENIE **DO SKŁADANIA OFERT**

**BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA
OFERTY CENOWEJ NA: „REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ DRÓG GMINNYCH MASĄ MINERALNO-ASFALTOWĄ NA
GORĄCO O GRUBOŚCI ŚREDNIO 5,00 CM”**

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej należy wykonać ręcznie z mechanicznym wycięciem łat oraz mechanicznym zawałowaniem masy bitumicznej walcem wibracyjnym.

2. Wykonawca przystępujący do remontu cząstkowego powinien wykazać się następującym sprzętem:

- walec spalinowy wibracyjny,
- płyta wibracyjna,
- piła mechaniczna do cięcia nawierzchni,
- samochód samowyładowczy z zamontowanym termosem lub z przykryciem brezentowym

3. Technologia wykonania remontu.

Remont cząstkowy nawierzchni o szacunkowej powierzchni 300 m² masą bitumiczną obejmuje:

- wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni piłą mechaniczną z nadaniem regularnych kształtów,
- usunięcie rumoszu i oczyszczenie wyciętych miejsc,
- ogrzanie bitumu lub emulsji asfaltowej i skropienie naprawianego miejsca i krawędzi pionowych,
- rozścielenie mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej warstwie,
- zagęszczenie ułożonej warstwy walcem wibracyjnym lub w przypadku utrudnionego dostępu płytą wibracyjną,
- posmarowanie zewnętrznych krawędzi gorącym bitumem lub emulsją asfaltową i zasypaniem kruszywem 0-5 mm.

4. Wykaz i mapy dróg objętych niniejszym zapytaniem dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski pok. nr 12.

5. Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest m² (metr kwadratowy) naprawionej nawierzchni.

6. Odbiór robót

Odbioru robót ustalonego wcześniej zakresu dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego zgodnie z terminami ustalonymi w umowie.

7. Podstawa płatności

Należność za wykonany remont cząstkowy nawierzchni dróg płatna będzie w terminach zgodnie z zawartą umową po dostarczeniu do siedziby zamawiającego faktury, protokołu odbioru, oraz zestawienia robót wykonanych na danej ulicy w danej miejscowości.

8. Warunki bezpieczeństwa

Za bezpieczeństwo i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Roboty winny być oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z opracowanym we własnym zakresie, „Projektem oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” i przedstawionym do zatwierdzenia zamawiającemu.

Jednocześnie informuję, że:

Oferty **wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym** w zamkniętej kopercie z opisem **OFERTA – REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ULIC** winna być złożona do dnia **22.04.2011 do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego w UGiM Gryfów Śląski Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski

Termin świadczenia usługi do **31 05 2011r.**

Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień i informacji oraz kontaktu z oferentami jest Pan Arkadiusz Klask tel. (0-75)7811257

Z poważaniem

Załącznik:

1) Druk oferty usługi

.....
(pieczęć oferenta)

REGON –

NIP -

**Urząd Gminy i Miasta
Gryfów Śląski
Rynek 1
59-620 Gryfów Śląski**

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 14.04.2011r. do składania ofert na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych masą mineralno-asfaltową na gorąco o grubości średnio 5,00 cm”

1. Oferuję wykonanie robót objętych zapytaniem zgodnie z opisem przedmiotem zapytania

w cenach jednostkowych:

- nettozł./m²

- podatek VAT.....%

- bruttozł./m²

2. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31.08.2011r.

3. Na wykonane prace udzielimy gwarancji na okres 24 miesięcy.

4. Oświadczam, iż posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania robót określonych zapytaniem w wymaganym terminie.

Załączniki:

1. Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS.

.....
podpis i pieczęć oferenta