

BUDYNEK SITOPŁASKOWNIKA


skala 1:50



CIEŃKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
STYROPIAN EPS 80-036 gr.5cm
BŁOCZKI GAZOBETONOWE gr. 24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. III
POMYŁEŁ POZ. +3.00m

PROJ. OPASKA ODWADNIAJĄCA Z KOSTKI BETONOWEJ,
GR. 6cm NA PODSYPCIE PIASKOWEJ GR. 15 cm,
WYKONANA ZE SPADKIEM 2% OD BUDYNKU

COKŁÓŻ Z PEYTEK KLINKIEROWYCH (DO POŻ. +1,20m)
IZOLACJA PIONOWA
STYROPIAN EPS 80-036 gr.5cm
BŁOCZKI BETONOWE gr. 24cm
PEYTEKI CERAMICZNE DO POŻ. +3,00m

Adres obiektu:		Oczyszczalnia ścieków w Gryfowie Śląskim - działka nr 632/5, 631, 632/6, 632/10, 632/11 (obręb 2 Gryfów Śląski 2)	
ESKO-CONSULTING Sp. z o.o. ul. Ścieżna 112/38, 53-111 Wrocław BIURO: ul. Skłoskiego 19, 65-454 Zielona Góra tel. (68) 451-45-46, fax (68) 451-45-45 e-mail: sekretariat@esko.org.pl			
Branża:	ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA		
Nazwa zamówienia:	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim część ściekowa	Skala: 1:50	
Tytuł rysunku:	BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA Przekrój A-A	Nr rys.: 7/PW	
Projektował:	mgr inż. arch. Barbara Mołęda	podpis: 11.2015r.	
Projektował:	mgr inż. Władysław Holysz	podpis: 11.2015r.	
Opracował:	mgr inż. Barbara Żok	podpis: 11.2015r.	
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Sobczyk	podpis: 11.2015r.	