


RZUT PARTERU



RZUT PIWNICY



NR POW.	NAZWA POMIESZCZENIA	POM. POW. (m ²)		ROZDZIAŁ / PODROZDZIAŁ
		POKŁADNI	INNY	
1.1	KOMUNIKACJA	9,28m ²	9,28m ²	GRES
1.2	SZATNIA	5,14m ²	5,14m ²	GRES
1.3	POM. BIUROWE	8,40m ²	8,40m ²	GRES
1.4	KOMUNIKACJA	9,84m ²	9,84m ²	GRES
1.5	MIEJSCE OGÓLNEGO WYPOŻYCZNIKI SPOTAK	37,43m ²	37,43m ²	
1.6	POM. DO ZAJĘĆ REHABIL.	33,73m ²	33,73m ²	WYKŁADNIA PCV
1.7	MIEJSCE Z WYDZIAŁOWA FUNKCJA JADANI	55,70m ²	55,70m ²	
1.8	ANIEKS KUCHENNY	11,86m ²	11,86m ²	GRES
1.9	ZMYWAK	3,48m ²	3,48m ²	GRES
1.10	POM. GOSPODARCZE	2,07m ²	2,07m ²	
1.11	TOILETA DLA NIEPEŁNOLETN	5,39m ²	5,39m ²	GRES
1.12	TOILETA DAMSKA	6,43m ²	6,43m ²	GRES
1.13	TOILETA MĘSKA	5,36m ²	5,36m ²	GRES

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. PODŁOGI [m ²]	POW. UŻYTKO. [m ²]	RODZAJ PODŁOGI
0.1	KOTŁOWNIA	13,77m ²	13,77m ²	GRES
	POMIESZCZENIE	1,72m ²	1,72m ²	
	RAZEM	15 m²	13,77m²	

Powierzchnia użytkowa mierzona jest dla każdego pomieszczenia;
- na poziomie posadzki w stanie wykończonym pomieszczenia,
- powierzchnia pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20m - zaliczono do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40m, lecz mniejszej od 2,20m w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40m pominięto.
Powierzchnię użytkową obliczono zgodnie z paragrafem 11 ust. 2 pkt. 1. Rozporządzenie z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012r.).

Uwagi ogólne:

1. Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien sprawdzić wszystkie projektowane elementy konstrukcyjne budynku, w szczególności wszystkie elementy należące do Projektanta.
2. Fundamenty i elementy konstrukcyjne wykonano zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Kominy i przewody wentylacyjne ocieplone wełną mineralną w przestrzeni dachowej i ponad dachem.
3. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wieloznacznym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.
4. Należy przestrzegać tylko i wyłącznie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rysunki wykoślociowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwym regulaminem i cennikami i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANZAMI.