

**UCHWAŁA NR XXIX/167/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI**

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gryfów Śląski

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 310) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i na podstawie § 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się obszar i granice aglomeracji Gryfów Śląski ustalając równoważną liczbę mieszkańców w wielkości 8 960.

2. W skład aglomeracji wchodzi następujące miejscowości z terenu gminy Gryfów Śląski: część miasta Gryfów Śląski, część wsi Proszówka, Wieża, Krzewie Wielkie.

3. Aglomeracja jest wyposażona w oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości Gryfów Śląski.

§ 2. Opis Aglomeracji zawierający podstawowe informacje o aglomeracji, o której mowa w § 1, stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, oznaczone są na mapie stanowiącej Załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 5. Niniejsza uchwała poprzedzona była Uchwałą Nr III/37/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gryfów Śląski (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 183).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Gryfów
Śląski

Mateusz Królak

Opis aglomeracji Gryfów Śląski

1. Nazwa aglomeracji

Aglomeracja Gryfów Śląski.

2. Akt ustanawiający dotychczasową aglomerację

Uchwała Nr III/37/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gryfów Śląski (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 183).

3. Przestanki do wyznaczenia aglomeracji Gryfów Śląski

Konieczność zmiany aglomeracji Gryfów Śląski wynika z następujących przesłanek:

- 1) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji,
- 2) ustalona w dotychczas wyznaczonej aglomeracji Gryfów Śląski równoważna liczba mieszkańców wynosi 9 528 jest niezgodna ze stanem faktycznym i wymaga zmiany,
- 3) konieczności wprowadzenia zmiany obszaru i granic aglomeracji – wymagane rozporządzeniem jw. dostosowanie granic aglomeracji do aktualnych dokumentów prawa miejscowego oraz granic działek budowlanych.

4. Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji

W skład aglomeracji wchodzi następujące miejscowości z terenu gminy Gryfów Śląski: część miasta Gryfów Śląski, część wsi Proszówka, Wieża, Krzewie Wielkie.

5. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Podstawę do wyznaczenia aglomeracji stanowią następujące dokumenty:

- 1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski przyjęte uchwałą Nr XIII/105/2000 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 lutego 2000r.; Uchwała Nr VII/32/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski; Uchwała Nr XXXVI/178/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów

położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Gryfów Śląski

2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte na podstawie uchwał numer:

- a. XLV/325/98 z dnia 16 czerwca 1998 r.,
- b. XV/79/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.,
- c. XLI/152/05 z dnia 25 stycznia 2005 r.,
- d. XXIII/115/12 z dnia 30 października 2012 r.,
- e. XXI/85/04 z dnia 26 marca 2004 r.,
- f. XLVI/227/18 z dnia 22 marca 2018 r.,
- g. XXX/214/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.,
- h. XL/131/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.,
- i. XLIII/296/10 z dnia 24 września 2010 r.

3) Program gospodarki wodno-ściekowej w gminie i mieście Gryfów Śląski na lata 2010-2020(uchwała nr XXXIII/232/09 z dnia 29 września 2009r.),

4) Decyzja z dnia 28 czerwca 2017 r. wydane przez Starostę Lwóweckiego, znak GŚ.6341.17.2017.2. w sprawie wygaszenia dotychczasowej i udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków Gryfowie Śląskim, do rzeki Kwisy oraz wprowadzania nadmiaru wód deszczowych z przelewu burzowego do rzeki Kwisy,

5) Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 5/2018 o warunkach zabudowy z dnia 18.04.2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr: 85/2, 120/4, 364/6, 364/14, 364/15, 364/16, 364/20, 364/21, 364/22, 364/23, 364/24 i 364/25; obręb ew. Proszówka, gmina Gryfów Śląski (na wnioszek prywatnych inwestorów).

6. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej

Na terenie aglomeracji Gryfów Śląski funkcjonuje zbiorczy system kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w pracującej w układzie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości 48,1 km.

Lp.	Istniejąca kanalizacja sanitarna	Długość [km]
1	Sieć kanalizacji sanitarnej – obszar miejski	28,8
2	Sieć kanalizacji sanitarnej – obszar wiejski	19,3
Razem		48,1

Do sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest 957 przyłączy, w tym 905 przyłączy do budynków mieszkalnych zbiorowego zamieszkania.

Zbiorczy system odprowadzania ścieków zakończony oczyszczalnią ścieków w Gryfowie Śląskim.

7. Informacja o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

Planowane jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 300 m.

8. Liczba mieszkańców aglomeracji

Aktualna liczba mieszkańców aglomeracji stałych i tymczasowo zameldowanych oraz sposób utylizacji ścieków przedstawiono w tabeli poniżej.

	Korzystających z istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego*	Posiadających indywidualne systemy oczyszczania ścieków**	Korzystających z transportu ścieków taborem asenizacyjnym	Razem
Liczba mieszkańców stałych	7 104	18	144	7 266
Liczba mieszkańców tymczasowych (miejsc noclegowych), razem	254	0	4	258
Łączna liczba mieszkańców aglomeracji razem	7 358	18	148	7 524

* na podstawie danych z ewidencji ludności

** wg ewidencji przydomowych oczyszczalni

9. Informacje o przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

Na obszarze aglomeracji Gryfów Śląski występują ścieki o charakterze przemysłowym odprowadzane do zbiorczego systemu kanalizacji.

Poniżej zestawiono wykaz ważniejszych zakładów i jednostek odprowadzających ścieki w ilości powyżej 1,0 m³/d= 365 m³/rok sklasyfikowane jako ścieki przemysłowe oraz ilość roczną ścieków odprowadzanych (rok 2019).

- PHU GRADIX – 520 m³/rok
- Przedsiębiorstwo Handlowe Sawczak Sp.j. – 4 305 m³/rok
- Cukiernictwo Handlowe Czernik Stanisława – 916 m³/rok
- Piekarnia – Cukiernia M.&J. Horbacz – 900 m³/r
- Biuro Usługowo – Handlowe Beata Niebieszczańska – 357 m³/rok
- Astro Sp. Z o.o. – 549 m³/rok
- Powiatowe Centrum Zdrowia – 4 879 m³/rok
- Polskie Koleje Państwowe S.A. – 428 m³/rok
- Król – Konsur s.c. – 682 m³/rok
- Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. – 488 m³/rok
- Zakład Piekarniczo – Cukierniczy „Krasucki” – 375 m³/rok
- Restauracja „Magnolia” Beata Szymaszek – 410 m³/rok
- Zakłady Mięsne Niebieszczańscy Sp.j. – 14 834 m³/rok

łącną ilość ścieków o charakterze przemysłowym odprowadzanych do zbiorczego systemu kanalizacji oraz dowieziony taborem asenizacyjnym w roku 2019 ustalono na poziomie 30 700 m³/rok 89,6 m³/d. Średnie stężenie zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do wskaźnika BZT₅ wynosi 905 gO₂/m³. Równoważna liczba mieszkańców dla ścieków przemysłowych wynosi 1351.

10. Informacje o wskaźnikach koncentracji

Nie dotyczy. Nie planuje się w obszarze i granicach aglomeracji Gryfów Śląski budowy nowej sieci zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, do którego byliby włączeni nowi odbiorcy usług ściekowych, przy jednoczesnym spełnieniu wymaganych minimalnych.

11. Informacje na temat oczyszczalni ścieków

Ścieki powstające w aglomeracji Gryfów Śląski są obecnie oczyszczane w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Gryfowie Śląskim. Oczyszczalnia kwalifikowana jest jako oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków - typ oczyszczalni ścieków B.

Projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi:

- Q_{śrd} = 3 300 m³/d
- RLM = 14 300 M

Ścieki oczyszczane są w procesach:

- mechanicznym - cedzenie na sicie, sedymentacja w piaskowniku, sedymentacja w osadniku wstępnym,
- biologicznym – w reaktorach z osadem czynnym (biologicznym), w którym realizowane są procesy utleniania zawartego w ściekach węgla organicznego, utleniania azotu amonowego i organicznego do azotanów oraz częściowej stabilizacji tlenowej osadów biologicznych.

Oczyszczone biologicznie ścieki po sklarowaniu w fazie sedymentacji są odprowadzane poprzez zbiornik wyrównawczy do odbiornika, którym jest rzeka Kwis w km 102+400 (wylot podstawowy) i w km 104+000 (wylot awaryjny).

Współrzędne wylotu podstawowego: szerokość = 51,0262, długość = 15,3979

Wytwarzany w czasie procesu oczyszczania osad biologiczny jest częściowo stabilizowany w komorach osadu czynnego, a następnie fermentowany w otwartych komorach fermentacyjnych i odwadniany na prasie taśmowej. Odwodniony osad jest magazynowany w magazynie osadu i partiami przeznaczany do rolniczego zagospodarowania lub składowania w ilości ok. 117t s.m. osadów rocznie.

12. Informacje na temat systemu gospodarki ściekowej

1) średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków

Ilość ścieków dopływających zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim w roku 2019 wynosiła:

- wartość dobową średnią - Q_{dśr} = 578 m³/d

- wartość roczna – $Q_r = 211 \text{ tys. m}^3/\text{r}$

W roku 2019 doprowadzono do oczyszczalni ścieki o ładunku zanieczyszczeń wynoszącym:

- BZT5 – 187 434 kg/rok
- ChZT – 590 633 kg/rok
- Zaw.og. – 458 749 kg/rok

Średnie obciążenie oczyszczalni w odniesieniu do RLM wynosi 8 559 Mk.

Ładunek ścieków odprowadzanych do środowiska po oczyszczeniu:

- BZT5 – 3 761 kg/rok
- ChZT – 22 829 kg/rok
- Zaw.og. – 5 592 kg/rok

Skład jakościowy ścieków powstających na terenie oczyszczalni i ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych	Procentowa wartość redukcji substancji zanieczyszczonych lub najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających	Wartości dopuszczalne – minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla RLM od 2000 do 9999 według rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019
BZT5 [mgO ₂ /l]	888	18	25	25 albo 70-90%
ChZT [mgO ₂ /l]	2 799	108	125	125 albo 75%
Zawiesina ogólna [mg/l]	2 174	27	35	35 albo 90%

Ilość ścieków oczyszczalnych w systemach indywidualnych wynosiła:

- wartość dobową średnią - $Q_{dśr} = 18 * 0,05 = 0,9 \text{ m}^3/\text{d}$
- wartość roczna – $Q_r = 329 \text{ m}^3/\text{r}$

Ilość ścieków odbieranych taborem asenizacyjnym wynosiła około:

- średniodobowo $Q_{dśr} = 233 * 0,05 = 11,65 \text{ m}^3/\text{d}$
- wartość roczna – $Q_r = 4 252 \text{ m}^3/\text{r}$

Ilość ścieków powstających w aglomeracji

Ilość ścieków	$Q_{dśr}, \text{ m}^3/\text{d}$	$Q_r, \text{ m}^3/\text{rok}$
Dopływających zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków Gryfów Śląski	578,0	211 000
Oczyszczalnych w systemach indywidualnych	0,9	329
Odbieranych taborem asenizacyjnym	11,65	4 252
Łącznie powstających w aglomeracji	590,6	215 581

2) przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d

Projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wynosi $Q_{\text{śrd}} = 3\,300 \text{ m}^3/\text{d}$.

3) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Na obszarze aglomeracji Gryfów Śląski występują ścieki o charakterze przemysłowym kierowane do zbiorczego systemu kanalizacji. Podstawowe zakłady i jednostki wytwarzające ścieki przemysłowe w ilości ponad 1 m³/d (365 m³/rok) przedstawiono w punkcie 9. Brak jest analiz jakości ścieków odprowadzanych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego od każdego odbiorcy tej kategorii usług kanalizacyjnych. Stąd skład ścieków przemysłowych oraz odpowiadająca im równoważną liczbę mieszkańców ustalono pośrednio na podstawie danych zawartych w druku OS-5 za rok 2019 oraz informacji na temat ilości mieszkańców włączonych do zbiorczego systemu kanalizacji. Obliczenia wraz z założeniami przedstawiono w tabeli poniżej.

Wskaźnik zanieczyszczeń	BZT5	CHZT	Zaw.og.
Ładunek zanieczyszczeń doprowadzany do oczyszczalni ścieków w roku 2019 [kg/rok]	187 434	590 633	458 749
Ilość ścieków doprowadzona do oczyszczalni w roku 2019 [m ³ /rok]	211 000	211 000	211 000
Wyliczone wielkość wskaźnika zanieczyszczeń [mg/l]	888	2799	2174
Mieszkańcy włączeni do kanalizacji w roku 2019*	7 208		
Wskaźnik jednostkowy zanieczyszczeń [kg/M/d]	0,060	0,180**	0,140**
Ładunek zanieczyszczeń pochodzący od mieszkalnictwa [kg/rok]	157 855	473 566	368 329
Ładunek doprowadzany do oczyszczalni ze ściekami przemysłowymi [kg/rok]	29 579	117 067	90 420
RLM od przemysłu	1 351		
Ilość ścieków przemysłowych [m ³ /rok]	32 700	32 700	32 700
Wskaźnik zanieczyszczenia ścieków przemysłowych [mg/l]	905	3 580	2 765

*rok sprawozdawczy ujęty w druku OS-5 (na koniec roku 2019)

**wartość ustalona indywidualnie na podstawie oceny ładunku doprowadzonego do oczyszczalni ścieków oraz ilości doprowadzanych ścieków

Równoważna ilość mieszkańców dla ścieków o charakterze przemysłowym ustalono na poziomie 1 351 MR. Ilość ścieków o charakterze przemysłowym ustalono na poziomie 32 700 m³/rok = 89,6 m³/d. Wyliczone wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wynoszą:

- BZT5 = 905 g/m³
- CHZT = 3 580 g/m³
- Zaw.og. = 2 765 g/m³

4) nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Na obszarze aglomeracji Gryfów Śląski brak jest planowanego przemysłu odprowadzającego ścieki przemysłowe do systemu kanalizacji zbiorczej.

5) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

WYSZCZEGÓLNIENIE	RLM
Liczba mieszkańców stałych i czasowo przebywających korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	7 358
Liczba mieszkańców stałych i czasowo przebywających korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków - zbiorniki bezodpływowe	148
Liczba mieszkańców stałych i czasowo przebywających korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków - oczyszczalnie przydomowe	18
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	1 351
RLM dostarczany do oczyszczalni ścieków taborom asenizacyjnym – przemysł	85
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM suma	8 960

RLM aglomeracji Gryfów Śląski wynika wyłącznie z istniejącej liczby mieszkańców korzystających z istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego oraz posiadających indywidualne systemy oczyszczania ścieków.

- 6) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej wynosi:

Ilość ścieków oczyszczalnych w systemach indywidualnych wynosiła:

- wartość dobową średnią - $Q_{d\bar{s}} = 18 \cdot 0,05 = 0,9 \text{ m}^3/\text{d}$
- wartość roczną – $Q_r = 329 \text{ m}^3/\text{r}$

13. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na obszarze aglomeracji Gryfów Śląski znajdują się następujące zespoły ujęć wód podziemnych:

- na terenie miasta Gryfów Śląski:
 - „stare” – 1 studnia – czerpiąca wodę z utworów wodnolodowcowych, o średniej wydajności ok. $28 \text{ m}^3/\text{h}$, zlokalizowane w północnej części miasta,
 - „nowe” – 3 studnie – na bazie utworów aluwialnych, o średniej wydajności $70 \text{ m}^3/\text{h}$, zlokalizowane w dolinie Oldzy,

Tereny ochrony pośredniej ujęć wody nie zostały ustanowione.

Lokalizację stref ochrony ujęć wody przedstawiono na złączniku graficznym.

14. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

15. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy


Na obszarze wyznaczonej w ramach niniejszego opracowania aglomeracji występują formy ochrony przyrody wskazane odpowiednimi aktami prawnymi:

- Pomnik przyrody:
 - Platan Klonolisty (*Platanus x acerifolia*) znajdujący się w miejscowości Gryfów Śląski przy ul. Partyzantów w centrum parku, wg. Rozporządzenia nr 2/92 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody obiektów znajdujących się na terenie województwa jeleniogórskiego,
 - Cyprysik Lawsona (*Chamaecyparis lawsoniana*) znajdujący się w miejscowości Gryfów Śląski przy ul. Partyzantów w centrum parku, wg. Uchwały nr XIV/68/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody,
 - Dąb szypułkowy (*Quercus robur L.*) znajdujący się w miejscowości Gryfów Śląski przy ul. Lwowskiej, wg. Uchwały nr XIV/68/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody


Lokalizację form ochrony przyrody znajdujących się na terenie i w pobliżu aglomeracji przedstawiono na Zał. Nr 2 Arkusz 1-3 do Uchwały.

AGLOMERACJA GRYFÓW ŚLĄSKI ARKUSZ A1

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/167/21
Rady Miejskiej Gminy
Gryfów Śląski z dnia 23 lutego 2021 r.
(Mapa nr 1)







UZASADNIENIE

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały

Celem uchwały jest wyznaczenie aglomeracji Gryfów Śląski, która w dotychczas obowiązującej wielkości, obszarze i granicach została wyznaczona Uchwałą Nr III/37/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gryfów Śląski (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 183).

2. Opis aktualnego stanu faktycznego i prawnego

Zgodnie z art. 87 ustawy Prawo wodne aglomeracja wyznaczana jest w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, przez radę gminy. Wyznaczenie aglomeracji następuje po przeprowadzeniu uzgodnień z Wodami Polskimi oraz z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

W ramach przeprowadzanej na potrzeby aktualnie dokonywanej zmiany aglomeracji Gryfów Śląski wykonano ponownie analizy jej obszaru, wielkości i granic w oparciu o aktualne dane obejmujące:

- liczbę mieszkańców stałych i tymczasowych obszarów objętych zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej oraz obszarów dotychczas nieskanalizowanych,
- potencjalne zamierzenia inwestycyjne i spełnienie dla nich wymaganych parametrów ekonomicznych oraz parametrów technicznych,
- docelowy (po dokonanej na podstawie niniejszej uchwały zmianie) poziom skanalizowania aglomeracji.

Konieczność zmiany aglomeracji Gryfów Śląski wynika z następujących przesłanek:

- 1) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji,
- 2) ustalona w dotychczas wyznaczonej aglomeracji Gryfów Śląski równoważna liczba mieszkańców wynosi 9 528 jest niezgodna ze stanem faktycznym i wymaga zmiany,
- 3) konieczności wprowadzenia zmiany obszaru i granic aglomeracji – wymagane rozporządzeniem jw. dostosowanie granic aglomeracji do aktualnych dokumentów prawa miejscowego oraz granic działek budowlanych.

Szczegółowy sposób wyznaczania obszarów i granic aglomeracji określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r.

Podstawę do wyznaczenia aglomeracji stanowią następujące dokumenty:

- 1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski przyjęte uchwałą Nr XIII/105/2000 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 lutego 2000r.; Uchwała Nr VII/32/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski; Uchwała Nr XXXVI/178/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Gryfów Śląski

- 2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte na podstawie uchwał numer:
- a. XLV/325/98 z dnia 16 czerwca 1998 r.,
 - b. XV/79/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.,
 - c. XLI/152/05 z dnia 25 stycznia 2005 r.,
 - d. XXIII/115/12 z dnia 30 października 2012 r.,
 - e. XXI/85/04 z dnia 26 marca 2004 r.,
 - f. XLVI/227/18 z dnia 22 marca 2018 r.,
 - g. XXX/214/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.,
 - h. XL/131/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.,
 - i. XLIII/296/10 z dnia 24 września 2010 r.
- 3) Program gospodarki wodno-ściekowej w gminie i mieście Gryfów Śląski na lata 2010-2020(uchwała nr XXXIII/232/09 z dnia 29 września 2009r.),
- 4) Decyzja z dnia 28 czerwca 2017 r. wydane przez Starostę Lwóweckiego, znak GŚ.6341.17.2017.2. w sprawie wygaszenia dotychczasowej i udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków Gryfowie Śląskim, do rzeki Kwisy oraz wprowadzania nadmiaru wód deszczowych z przelewu burzowego do rzeki Kwisy,
- 5) Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 5/2018 o warunkach zabudowy z dnia 18.04.2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr: 85/2, 120/4, 364/6, 364/14, 364/15, 364/16, 364/20, 364/21, 364/22, 364/23, 364/24 i 364/25; obręb ew. Proszówka, gmina Gryfów Śląski (na wniosek prywatnych inwestorów).

Po dokonanych analizach do obszaru i w granic aglomeracji Gryfów Śląski obejmować będzie następujące miejscowości z terenu gminy Gryfów Śląski: część miasta Gryfów Śląski, część wsi Proszówka, Wieża, Krzewie Wielkie.

W ramach przedmiotowej uchwały zweryfikowano równoważną liczbę mieszkańców aglomeracji (RLM) z poprzedniej wynoszącej 9 528 na aktualną wynoszącą 8 960 mieszkańców.

Na potrzeby szóstej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w aglomeracji Gryfów Śląski opisanej nazwą PLDO501 wskazano liczbę mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego w wielkości 7 146 i jest taka sama jak ustalona w Załączniku Nr 1 do uchwały.

Aktualny poziom skanalizowania aglomeracji wyznaczonej w niniejszej uchwale wynosi 97,2% (jest to wynik procentowy dzielenia równoważnej liczby mieszkańców włączonych do kanalizacji wynoszący 8 709 przez równoważną liczbę mieszkańców aglomeracji wynoszącą 8 960).

Na obszarze aglomeracji występują strefy ochronne ujęć wody.

Na obszarze aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Na obszarze aglomeracji występują formy ochrony przyrody.

3. Wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Dotychczas funkcjonująca aglomeracja Gryfów Śląski została wyznaczona Uchwałą Nr III/37/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gryfów Śląski. Zgodnie z art. 87 ustawy Prawo wodne nowa aglomeracja Gryfów Śląski wyznaczana zostanie w drodze uchwały Rady Miasta Gryfów Śląski, będącej aktem prawa miejscowego.

W aglomeracji Gryfów Śląski przyjętej na podstawie niniejszej uchwały w stosunku do dotychczas obowiązującej została zmieniona rzeczywista liczba mieszkańców oraz zostały zmienione jej obszar i granice (uwzględniono aktualne dokumenty planistyczne oraz dostosowano je zgodnie z wymaganiami do granic działek budowlanych).

4. Wskazanie konsekwencji finansowych dla gminy

Podjęcie uchwały bezpośrednio nie wpłynie na budżet Gminy Gryfów Śląski.