TEREN ZIELONY I NIEUTWARDZONY

boiska itp.

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP DO PRZEWODÓW DRENAŻU ODWADNIAJĄCEGO

minimalne wymiary wykopu
skala 1:25



PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP POD PRZEWÓD

Zasypka – zasypka materiałem sypkim, zagęszczana ręcznie
grubość zasypki w zależności od głębokości drenażu
Wypełnienie drenażu – podsypka materiałem sypkim frakcji 16/63mm,
bez frakcji 0-8mm, nie zagęszczana, ułożna z wymaganym spadkiem

DN średnica nominalna zewnętrzna przewodu (DN/OD)
BL szerokość wykopu liniowego pod drenaż francuski
dla DN=<225mm, B=40cm i nie mniej niż DN+2x10cm
HL wysokość wykopu liniowego całkowita (odczytana z rysunku profilu)

W każdym wypadku wymagane jest wyprofilowanie dna wykopu w obrębie
kąta 90° stanowiącym łożysko nośne rury

W miejscach montażu kolan, złączy, odgałęzień, armatury oraz w innych miejscach gdzie wymagany jest dostęp przez monterów celem wykonania robót wysokość HL i szerokość BL powiększyć, aby było możliwe wykonanie robót w sposób prawidłowy i zgodny z zasad. bhp. Strefę konstrukcyjną przewodu tworzą wszystkie warstwy położone poniżej warstwy zasypki

Rysunek czytać razem z opisem technicznym

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

ARCHLINE Pracownia Projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

Tytuł rysunku:	PROFIL POPRZECZNY PRZEZ WYKOP POD DRENAŻ	Skala: 1:25
Temat:	*BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOHATERÓW ŁUŻYCKIEJ BRYGADY WOP W GRYFOWIE ŚLĄSKIM*	Branża: Instalacje sanitarne
Inwestor:	*GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI* *RYNEK 1, 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI*	
Obiekt/adres:	*PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SP nr 1* działka nr 151/1 obręb 0002 Gryfów Śląski; 021201_4 GRYFÓW ŚLĄSKI-miasto	Stadium: Pb

	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Data:
Projektował:	mgr inż.arch. Zbigniew Mickiewicz (spec. architektoniczna) (spec.konstrukcyjno - budowlana)	nr upr. 26/DSOKK/2017 DOIA DS-1850 nr upr. 11/DOŚ/12 *DOIIB DOŚ/BO/0366/12*		02/02/2020
Opracował br. inst. sanitarna:	mgr inż. Ryszard Sak (spec. instalacyjna sanitarna b.o.)	nr upr. 112/DOS/04 DOIIB DOŚ/IS/0242/01		
Asystował br. inst. sanitarna:	mgr inż. Mariusz Smreczyński			Format: **A3**
Asystował br. inst. sanitarna:	mgr inż. Grzegorz Malmon			Nr rys.: **S9**