

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

		Nr str.
I . CZĘŚĆ OPISOWA		
1. Strona tytułowa		1
2. Zawartość opracowania		2
3. Opis techniczny		3-4
II. CZĘŚĆ GRAFICZNA	Nr rys.	
1. Projekt zagospodarowania działki 245/2	1Z	5
2. Przekrój poprzeczny i podłużny	2Z	6
III. ZAŁĄCZNIKI		7
1. Decyzja nr 18/2021 z dnia 15.12.2021r.		8
2. Zaświadczenie i uprawnienia projektanta		9-13

OPIS TECHNICZNY

*Do projektu budowlanego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej zlokalizowanej
na działce nr 329dr, na działkę oznaczoną wg ewidencji
gruntów nr 245/2, obręb 0007 Wolbromów, gmina Gryfów Śląski*

1.Przedmiot i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania projektowego jest umożliwienie Inwestorowi wykonanie robót budowlanych związanych z budową zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej zlokalizowanej na działce nr 329dr, na działkę nr oznaczoną wg ewidencji gruntów nr 245/2, należące do inwestora. Zjazd będzie odbywał się w miejscowości Wolbromów.

2.Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430) z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa – skala 1:500
- Decyzja nr 18/2021 z dnia 15.12.2021r.

3.Opis stanu istniejącego

Droga powiatowa zlokalizowana jest na działce nr 329dr, administrowana jest przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Działka nr 329dr szerokości około 8,50m. Droga o nawierzchni asfaltowej. Działka nr 245/2 na której zaprojektowano posadowienie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przylega bezpośrednio do działki drogowej nr 329dr.

4.Opis stanu projektowanego

Zaprojektowano budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej zlokalizowanej na działce nr 329dr, na działkę oznaczoną wg ewidencji gruntów nr 245/2 w miejscowości Wolbromów.

Zaprojektowano zjazd o szerokości 9,5m. Szerokość jezdni w zjeździe wynosi 8,00m. Przy projektowanym zjeździe wydzielono pas dla ruchu pieszego szerokości 1,50 metra. Zjazd wykonać z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm, oraz podbudowie tłuczniowej grubości 20 cm i warstwie odsączającej 20 cm.

Włączenie pod kątem 90 st. Wyokrąglono łukami o promieniu $R = 5,0$ m. Nawierzchnia oddzielona jest od kostki betonowej krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C8/10. Krawężnik wystawiony 4 cm nad krawędź jezdni.

Zaleca się wykonanie odwodnienia liniowego przy zjeździe z działki inwestora zabezpieczające przed spływami wód opadowych z działki inwestora na działkę drogową i z działki drogowej na przedmiotową działkę. Wody opadowe ze zjazdu i terenu posesji należy odprowadzić do projektowanego podziemnego, bezodpływowego zbiornika na deszczówkę, zlokalizowanej na działce inwestora.

Parametry zjazdu:

-szerokość zjazdu:	9,50m
-szerokość jezdni:	8,00 m
- szerokość pasa dla pieszych	1,50 m
-włączenie pod kątem	90°

PROJEKT BUDOWLANY
ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ

-spadek podłużny:

do 5% na odległości 5,0m od korony jezdni

do 15% na dalszym odcinku

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa	-8cm
- podsypka cementowo-piaskowa	-4cm
- podbudowa z tłucznia	-20cm
- warstwa odsączająca	-20cm

Uwaga:

- Roboty związane z budową zjazdu nie powinny naruszać istniejącej konstrukcji drogi powiatowej znajdującej się na działce 329dr,
- Prace budowlane prowadzić tak, aby nie zmniejszyć skuteczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi,
- Projekt budowlany wykonany na podstawie Decyzja nr 18/2021 z dnia 15.12.2021r., wydanej przez Zarząd Dróg Powiatowych, które stanowi załącznik niniejszego opracowania. A także na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430) z późniejszymi zmianami,
- Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządcy drogi wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na z zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz.1481)

Sporządził:

PROJEKT BUDOWLANY
ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ

ZAŁĄCZNIKI