

OZNACZENIA:

- A

BLACHA NA RABEK
- B

TYNK RENOWACYJNY
- C

OPSAKA OKIENNA Z PŁASKOWCĄ
- D

TYNK CIENKOWARSTWOWY
- E

BAŁUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- F

PLATFORMA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- G

OKŁADZINA ELEWACYJNA- SZKLANA

LEGENDA:

- BLACHA NA RABEK
KOLOR: RAL 7024
- ELEWACJA – KOLOR: K10110
- COKÓŁ – KOLOR: K10160
- ELEWACJA – KOLOR: K10090


1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki techniczne wykonania i odbioru Robót Budowlanych – Materiałowych).
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
3. Wykonany i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich użytkowanie należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym należy wystrzeżić i uzgodnić z głównym projektantem;
4. Sposób wykonczenia ścian, posadzki i sufitów podano w opisie do projektu;
5. Pło wykonaniu stanu surowego należy sprawdzić i skorygować wymiary okien i drzwi;
6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą – normy
– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
– instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, – warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

Powierzchnia użytkowa mierzona jest dla każdego pomieszczenia:
- na poziomie posadzki w stanie wykończonym pomieszczenia;
- powierzchnia pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20m -
zaliczono do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40m, lecz mniejszej od 2,20m
- w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40m pominięto.
Powierzchnie użytkową obliczono zgodnie z paragrafem 11 ust. 2 pkt. Rozporządzenie z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012r.)


Uwaga:

- Należy rozpatrywać łącznie rysunki wszystkich branż.
- Okna powinny być zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przepływu powietrza, co zapewni właściwy współczynnik infiltracji pomieszczeń.
- Stoiarka drzwiowa do pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych powinna być zaplanowana w okolicy nawiewnie o pow. min. 220cm².
- Stoły i krzesła wykonanego stanu surowego należy sprawdzić i skorygować wymiary okien i drzwi.
- Posadzki garażu wyłożyć ze spiektem na zewnętrz, bramę garażową wykonać bez progu.
- Bramę garażową zamontować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
- Słupy zewnętrzne murtowane z bloczku kominkowego gr. 24cm, ocieplenie ściany wewnętrzna podłogę z bloczku kominkowego gr. 24cm, ściany działowe wewnętrzne gr. 12cm
- Schody wewnętrzne żelbetowe, schody zewnętrzne żelbetowe.

ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA



<div>ARCHI.NE Pracownia Projektowa</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz Ul. Bocza 300, 69-620 Gryfów Śląski tel.: +48 757813134, e-mail: biuro@archi-line.pl, www.archi-line.pl</div>				PRAKTYK MIEJSKO - Gminnego Ośrodka Kultury ul. Kolejowa 33a, działka nr 195/1, 195/2, obnp Gryfów Śląski- 1			
Tytuł projektu:		Elewacja południowa, wschodnia		Skala:		1:100	
Temat:		PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY		Branża:		Architektura	
Inwestor:		GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski		Stanowisko:		Pb	
Obiekty:		Budynki Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury ul. Kolejowa 33a, działka nr 195/1, 195/2, obnp Gryfów Śląski- 1		Data:		18/02/2022	
Projektant:		mgr inż. arch. Zbigniew Mickiewicz ul. Bocza 300, 69-620 Gryfów Śląski tel.: +48 757813134, e-mail: biuro@archi-line.pl, www.archi-line.pl		Forma:		A2	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Gryfian Naluch		Nz:		2A	
Artykuł:		spec. architektoniczna		Artykuł:		2A	