SCHODY PŁYTOWE SCH1/1
PRZEKRÓJ C-C, SKALA: 1:25



WIENIEC W1/1 L=2,73m
SKALA: 1:25

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
					St0S		B500SP	
	ø	#			ø 6	ø10	ø12	# 16
1		16	581	6				34.86
2		16	592	6				35.52
3		16	254	13				33.02
4	10		146	49		71.54		
5	10		144	18		25.92		
6	6		90	12	10.80			
7	12		263	4			10.52	
8		16	529	4				21.16
9		16	554	4				22.16
10		16	117	4				4.68
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					10.80	97.46	10.52	151.40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.617	0.888	1.578
MASA OGÓŁEM [kg]					2.40	60.13	9.34	238.91
MASA RAZEM [kg]					62.53		248.25	

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30(B30)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN(B500SP), A-0(St0S)

UWAGI:
1. W CZASIE BETONOWANIA POZOSTAWIĆ GNIAZDA NA OSADZENIE BALUSTRADY BĄDŹ BALUSTRADĘ MONTOWAĆ DO ŚCIAN KONS.

UWAGA:
1.Przed przystąpieniem do robót budowlanych sprawdzić w projektach branżowych roboty z nimi związane.
2.Wymiary wszystkich elementów przeznaczonych do precyzyjnego montażu sprawdzić na budowie.
3.Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
4.Wszystkie przepusty instalacyjne wyposażyć w przeciągnięty drut lub linkę wyciągową.
5. Zbrojenie główne należy dostosować do wymiarów i kształtu schodów wg schematów gięcia prętów

UWAGA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych).
2.Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
3.Wymiary i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem;
4.Sposób wykończenia ścian,posadzek i sufitów podano w opisie do projektu;
5.Po wykonaniu stanu surowego należy sprawdzić i skorygować wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
– instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
– warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

SCHODY PŁYTOWE SCH1/1
PRZEKRÓJ D-D, SKALA: 1:25



RZUT KLATKI SCHODOWEJ SCH1/1



DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

ARCHLINE Pracownia Projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

Tytuł rysunku:	**Budynek: schody Sch1/1**		Skala: 1:25 1:50
Temat:	*PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY*		
Inwestor:	Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski		Branża: Konstrukcja
Obiekt/adres:	Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ul. Kolejowa 33a, działka nr 195/1, 195/2; obręb Gryfów Śląski-1		Stadium: Pb
	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował:	mgr inż.arch. Zbigniew Mickiewicz (spec.konstrukcyjno - budowlana)	nr upr. bud. 11/DOŚ/12 D.O.I.I.B. DOŚ/BO/0366/12	Data: 18/02/2022
Sprawdził konstrukcję:	inż. Robert Kopytek (spec.konstrukcyjno-budowlana)	nr upr. bud. 162/DOŚ/11 D.O.I.I.B. DOŚ/BO/0105/12	Format: A2
Asystent:	mgr inż.Sławomir Tabański		Nr rys.: 7K