SCHODY PŁYTOWE SCH0/1
PRZEKRÓJ A-A, SKALA: 1:25



WIENIEC WO/1 L=2.73m
SKALA: 1:25

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm] ø	Średnica [mm] #	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m] StOS ø 6	StOS ø 8	B500SP # 12	
1		12	480	4			19.20	
2		12	496	3			14.88	
3		12	225	7			15.75	
4	8		148	32		47.36		
5	8		148	12		17.76		
6	6		90	12	10.80			
7	12		263	4			10.52	
8		12	552	7			38.64	
9		12	577	7			40.39	
10		12	168	7			11.76	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					10.80	65.12	151,14	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.395	0.888	
MASA OGÓŁEM [kg]					2.40	25.72	134.21	
MASA RAZEM [kg]					28.12		134.21	

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30(B30)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN(B500SP), A-0(StOS)

UWAGI:

1. W CZASIE BETONOWANIA POZOSTAWIĆ GNIAZDA NA OSADZENIE BALUSTRADY BĄDŹ BALUSTRADĘ MONTOWAĆ DO ŚCIAN KONS.

UWAGA:
1.Przed przystąpieniem do robót budowlanych sprawdzić w projektach branżowych roboty z nimi zwiazane.
2.Wymiary wszystkich elementów przeznaczonych do precyzyjnego montażu sprawdzić na budowie.
3.Rysunek rozpatrywać łacznie z opisem technicznym.
4.Wszystkie przepusty instalacyjne wyposażyć w przeciągnięty drut lub linke wyciągową.
5. Zbrojenie główne należy dostosować do wymiarów i kształtu schodów wg schematów gięcia prętów

UWAGA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych).
2.Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
3.Wymiary i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem;
4.Sposób wykończenia ścian,posadzek i sufitów podano w opisie do projektu;
5.Po wykonaniu stanu surowego należy sprawdzić i skorygować wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
– instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
– warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

SCHODY PŁYTOWE SCH0/1
PRZEKRÓJ B-B, SKALA: 1:25



RZUT KLATKI SCHODOWEJ SCH0/1



DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

ARCHLINE Pracownia Projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

Tytuł rysunku:	**Budynek: schody Sch0/1**			Skala: 1:25 1:50
Temat:	*PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY*			
Inwestor:	Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski			Branża: Konstrukcja
Obiekt/adres:	Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ul. Kolejowa 33a, działka nr 195/1, 195/2; obręb Gryfów Śląski-1			Stadium: Pb
	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Data:
Projektował:	mgr inż.arch. Zbigniew Mickiewicz (spec.konstrukcyjno - budowlana)	nr upr. bud. 11/DOŚ/12 D.O.I.I.B. DOŚ/BO/0366/12		18/02/2022
Sprawdził konstrukcję:	inż. Robert Kopytek (spec.konstrukcyjno-budowlana)	nr upr. bud. 182/DOŚ/11 D.O.I.I.B. DOŚ/BO/0105/12		Format: A2
Asystent:	mgr inż.Sławomir Tabański			Nr rys.: 6K