

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar powykonawczy	km	0,4		
d.1						
2	D-00.00.00	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu i wyniesienie jej w teren	szt	1		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
3	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni i chodników, z wywozem i kosztami składowania na składowisko Wykonawcy	m ³	1715*0,5 = 857,50		
d.2						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		PODBUDOWY				
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	1 715		
d.3						
5	D-04.05.01	Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (stabilizacja towarowa) o Rm=1,5-2,5 MPa na jezdni	m ²	1 715		
d.3						
6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm	m ²	1 715		
d.3						
Razem dział: PODBUDOWY						
4		NAWIERZCHNIE				
7	D-05.03.	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1 715		
d.4	23a					
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
5		ELEMENTY ULIC				
8	D-08.01.01	Krawężniki betonowe zatopione (najazdowe) o wymiarach 15×22×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m2	m	782		
d.5						
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
6		WJAZDY				
9	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni i chodników, z wywozem i kosztami składowania na składowisko Wykonawcy	m ³	385		
d.6						
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	385		
d.6						
11	D-04.05.01	Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (stabilizacja towarowa) o Rm=1,5-2,5 MPa na jezdni	m ²	385		
d.6						
12	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm	m ²	385		
d.6						
13	D-05.03.	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	385		
d.6	23a					
14	D-08.01.01	Krawężniki betonowe zatopione (najazdowe) o wymiarach 15×22×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m2	m	102		
d.6						
Razem dział: WJAZDY						
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
15	D-03.02.01	Regulacja pionowa włączów studni kanalizacyjnych	m ³	1,5		
d.7						
16	D-04.04.	Regulacja indywidualna wjazdów na posesje - dostosowanie istniejących zjazdów na posesje (przebrukowanie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej lub z kostki) do nowo wybudowanej niwelety drogi	m ²	50		
d.7	02+D-05.03.05					
17	D-06.03.01	Wykonanie poboczy grubości 15cm wraz z zamięłowaniem	m ²	782		
d.7						
18	D-07.02.01	Ustawienie znaków słupki z rur stalowych+ pionowe tarcze znaków drogowych	szt	4		
d.7						
19	D-06.03.01	Oczyszczenie i wykonanie umocnienia rowu wraz z umocnieniem płytą ażurową typu MEBA	m ²	40		
d.7						
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: