

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 106847-2009 z dnia 2009-07-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gryfów Śląski
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w
Uboczu nr 82 Gmina Gryfów Śląski, polegające na wymianie instalacji centralnego
ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni, wymianie pokrycia dachu, wymianie...

Termin składania ofert: 2009-07-28

Numer ogłoszenia: 120791 - 2009; data zamieszczenia: 27.07.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106847 - 2009 data 07.07.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 7813185.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Uboczu nr 82 Gmina Gryfów Śląski, polegające na wymianie instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni, wymianie pokrycia dachu, wymianie i naprawie podłóg i posadzek, odnowieniu ścian i sufitów oraz wymianie okien i odrestaurowaniu istniejących drzwi drewnianych i kamiennych schodów klatki schodowej. Szczegółowy zakres określa przedmiar robót..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Uboczu nr 82 Gmina Gryfów Śląski, polegające na wymianie instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni. **Należy zastosować grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o wymiarach: 1060mm długości i 600mm wysokości. Nagrzewnice ściennie z regulacją mocy w przedziale 13-24 kW w obudowie z tworzywa sztucznego z regulacją kierunku nadmuchu, z regulatorem prędkości nadmuchu, termostatu i zaworu z siłownikiem zamykającym dopływ wody. Zbiornik oleju opałowego dwupłaszczowy o pojemności 1600 dm. sześciennych. Kocioł olejowy o mocy 40kW w kolorze pomarańczowym, pompy o wydajności 4-9m sześciennego na godzinę i wysokości podnoszenia 9m.** Wymianie pokrycia dachu, wymianie i naprawie podłóg i posadzek, odnowieniu ścian i sufitów oraz wymianie okien i odrestaurowaniu istniejących drzwi drewnianych i kamiennych schodów klatki schodowej. Szczegółowy zakres określa przedmiar robót..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.13).

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy..

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: **Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Województwa Dolnośląskiego..**